

Исх. №ДМ-10/2025 от 17.02.2025 г.
Информационное письмо. О распродаже складских остатков

Информационное письмо

ООО «НТЦ «Механотроника» объявляет о распродаже складских остатков. Весь ассортимент товаров, указанных в таблице 1, предлагается к продаже единым лотом по цене **7 500 000** рублей без учёта НДС.

Для получения дополнительной информации и оформления покупки просим обращаться по адресу электронной почты sales.mt@systeme.ru. Техническая информация о продукции доступна для ознакомления в интернете по наименованию. Обратите внимание, что количество товаров ограничено и может отличаться от данных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| Блок клеммный MCZ5 (8857560000) "Weidmuller" | 7218 |
| ШФК-МТ-104 ДИВГ.424327.104-21 | 1 |
| БМРЗ-ЛТ-10-51 ДИВГ.648228.080-02 | 9 |
| БМЦС-10 ДИВГ.421452.001-08 | 10 |
| ДИВГ.301411.168 Плата | 1542 |
| Шкаф с преобразователем дискретных сигналов ШПДС-МТ ДИВГ.Э-21000 | 1 |
| Микросхема LM34-A3S-PI-N "АРАС Opto" | 724 |
| ШЭ-МТ-062-152 ДИВГ.424327.248-19 | 1 |
| Стенд демонстрационный СД-МТ-152-КСЗ ДИВГ.441461.057 | 4 |
| Коммутатор RUGGEDCOM RSG910C (6GK6491-0CB00-1AN0-Z X00) "Siemens" | 8 |
| БМРЗ-УЗД-00-52 ДИВГ.648228.081-06 | 4 |
| Микросхема TS831-5IDT "STM" | 23639 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.058 (НТЦ-1313) (540582) | 1990 |
| Клемма с размыкателем URTK/SP (0311126) "Phoenix Contact" | 3256 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.057 (НТЦ-1245) (540570) | 1660 |
| Индикатор JG12864GY "Janiu" | 123 |
| Лента ферромагнитная для датчиков TH110-MS (EMS59441) "Schneider Electric" | 56 |
| ДИВГ.671319.014 Модуль трансформаторов и реле дешунтирования МТД | 40 |
| Модуль RUGGEDCOM SFP1112-1 (6GK6000-8CG01-0AA0) "Siemens" | 18 |
| Микросхема EPM3064ATI44-10N "Altera" | 185 |
| Стенд демонстрационный с блоком БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01 ДИВГ.441461.036 | 3 |
| Устройство подключающее ДИВГ.442249.062 | 8 |
| ДИВГ.426441.096-06 Пульт | 43 |
| Стенд демонстрационный СД-МТ-152-М-КСЗ ДИВГ.441461.065 | 3 |
| Вилка SL 5.08 HC/24/90F 3.2 SN OR BX (1149340000) "Weidmuller" | 1301 |
| ДИВГ.426441.160-05 Модуль МЦП | 15 |

| | |
|--|------|
| Клемма с ножевым размыкателем UT 2,5-МТ (3046362) "Phoenix Contact" | 4211 |
| БМРЗ-БАВР-00-01 ДИВГ.648228.083-12 | 3 |
| Разъем 2768610000 (SL5.08HC/16/90F 3.2SN BL BX) "Weidmuller" | 1362 |
| ШФК-МТ-104 ДИВГ.424327.104-46 | 1 |
| Набор выключателей 418127160908 "Wurth Elektronik" | 6340 |
| Модуль выпрямительный СОПТ220V10А3Р-N (СОПТ220V10А3Р-N) "Tonhe Electronics Technologies" | 16 |
| БМРЗ-152-2-Е-ОМ-КСЗ-61 ДИВГ.648228.239-01 | 6 |
| ДИВГ.426444.007-06 Модуль МАЦП | 39 |
| ДИВГ.671151.002 Трансформатор полуфабрикат | 1246 |
| БМПА-0,4-04 ДИВГ.421235.003 | 5 |
| Соединитель HFJ11-2450E-L12RL "HALO" | 2329 |
| Модуль SFP RUGGEDCOM SFP1132-1LX10 (6GK6000-8FG52-0AA0) "Siemens" | 16 |
| ШОТ-МТ-086-152 ДИВГ.424327.086-07 | 1 |
| ШЭ-МТ-015-252 ДИВГ.424327.205-53 | 1 |
| УСТАР Выключатель автоматический iC60N (A9F78206) "Schneider Electric" | 346 |
| БМРЗ-ЦРН-30-ОМ-31 ДИВГ.648228.160 | 2 |
| БМРЗ-ТД-30-ОМ-31 ДИВГ.648228.160 | 2 |
| БМРЗ-ЛТ-30-ОМ-31 ДИВГ.648228.160 | 2 |
| БМПА-0,4-01 ДИВГ.421235.001-01 | 5 |
| Микросхема IRL3713S (корпус D2PAK) "Infineon" | 4000 |
| Разъем на плату (0908140216) "Molex" | 3702 |
| ДИВГ.671319.015-02 Модуль трансформаторов | 8 |
| Блок клеммный STTCO-LG 2,5/5-LA PE GY (3038383) | 812 |
| Модуль выпрямительный HVR220V20A3P-N "Tonhe Electronics Technologies" | 6 |
| ШФК-МТ-104 ДИВГ.424327.104-47 | 1 |
| Транзистор STGB30V60F "STM" | 1000 |
| Стенд проверки РМ-ДУГА-02 ДИВГ.441461.082 | 6 |
| ДИВГ.426444.008-01 Модуль реле импульсной сигнализации МРИС | 21 |
| Табличка М-Граф 103-2 | 2113 |
| Реле контроля тока RM35 JA32MW "Schneider Electric" | 31 |
| ДИВГ.436641.017-01 Модуль МПВВ | 27 |
| ДИВГ.301411.111-02 Плата | 33 |
| ДИВГ.426441.082 Модуль МЦП | 28 |
| Батарея аккумуляторная Delta FTS 12-100 X ""Vietnam Center Power Tech Co., LTd"" | 17 |
| УСТАР Сервер промышленный SE6304-00В(последовательных интерфейсов) | 11 |
| Плата печатная ДИВГ.687263.010 (НТЦ-1317) (630104) | 356 |
| БМРЗ-153-2-П-М-УЗТ-01 ДИВГ.648228.149-04 | 4 |
| ДУГА-БЦ-150-2-55 ДИВГ.421452.007 | 4 |
| ДИВГ.426449.007 Модуль управления и питания МУП | 61 |
| Панель ДИВГ.741124.119 ((ДИВГ.741124.119.cdr) (Панель приборов М-Граф-110-1) | 210 |
| Вилка DFK-MSTB 2.5/16-GF-5.08 (0710316) "Phoenix contact" | 228 |
| БМПА-0,4-00 ДИВГ.421235.001 | 3 |

| | |
|--|-------|
| Колонка 971200151 "Wurth Elektronik" | 12921 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.067 (НТЦ- 1358) (530670) | 474 |
| Компьютер промышленный SIMATIC IPC427E, 6AG4141 (6AG4141-5BG15-0DA0) "Siemens" | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.059 (НТЦ-1316)(530592) | 498 |
| БМРЗ-162-2-Д-О-КЛ-51 ДИВГ.648228.097-23 | 3 |
| БМРЗ-ЛТ-00-М-52 ДИВГ.648228.181-02 | 1 |
| Вентилятор фильтрующий SK 3241.100 "Rittal" | 28 |
| БМРЗ-ЛТ-20-ОМ-31 ДИВГ.648228.161 | 1 |
| Провод ПуГВ 1x10 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 1520 |
| Клемма с ножевым размыкателем UT 6-МТ (3064069) "Phoenix Contact" | 2163 |
| УСТАР Процессор коммуникационный CP 1542SP-1 (6GK7542-6UX00-0XE0)"Siemens" | 6 |
| Стенд проверки ВОД-РК ДИВГ.441461.079 | 2 |
| Устройство контактное ДИВГ.442249.058 | 4 |
| Варистор CU3225K275G2 (B72650M0271K072) "Epcos" | 12980 |
| Устройство сбора и передачи данных RTU-327L-E2-B06-M02 "Эльстер Метроника" | 1 |
| ДИВГ.426441.160-09 Модуль МЦП | 7 |
| БМРЗ-ТР-30-ОМ-31 ДИВГ.648228.160 | 1 |
| БМРЗ-ДЗШ-30-ОМ-31 ДИВГ.648228.160 | 1 |
| БМРЗ-КСЗ-30-ОМ-31 ДИВГ.648228.160 | 1 |
| Стенка ДИВГ.301732.053-02 | 514 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.010 (НТЦ-1231) (5401013) | 155 |
| УСТАР Сервер точного времени Метроном-50М | 2 |
| СД-МТ-152-М-ЭД ДИВГ.441461.064 | 1 |
| ДИВГ.671319.015-31 Модуль трансформаторов | 4 |
| БМРЗ-ТСН-10-ОМ-01 ДИВГ.648228.182-15 | 1 |
| Стенка ДИВГ.301732.019-01 | 335 |
| Стенд демонстрационный с блоком БМРЗ-152-2-Д-ЭД-01 ДИВГ.441461.036 | 1 |
| Клемма с размыкателем UK 6-Т (3072803) "Phoenix Contact" | 1864 |
| ДИВГ.436745.002-01 Модуль МПВВ | 7 |
| Батарея аккумуляторная Delta FTS 12-50 X ""Vietnam Center Power Tech Co., LTd"" | 17 |
| ДИВГ.685432.002-01 Катушка полуфабрикат | 900 |
| УСТАР Маркировка для клеммных модулей UC-TMF 6 BU (0818593) "Phoenix Contact" | 59357 |
| УСТАР Маркировка для клеммных модулей UC-TMF 6 RD (0818603) "Phoenix Contact" | 59357 |
| УСТАР Выключатель автоматический iC60H A9F84203 (арт. A9F84203) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 24 |
| Дверь РШ РХ17 750x1000 тип 3 (Сборка) (GEX31231) "Россия" | 17 |
| Стенд контроля трансформаторов тока СКТТ-065 ДИВГ.442241.065 | 4 |
| БМРЗ-ЛТ-10-М-52 ДИВГ.648228.180-02 | 1 |
| Штекер 5-контактный SAIS-5/7 (9456940000) "Weidmuller" | 273 |
| Сальник DG 16 (0258 0354 010 или ST440-110-009 или 87648) "Россия" | 2903 |

| | |
|--|-------|
| БМРЗ-ДЗЛ2-10-51 ДИВГ.648228.082-02 | 1 |
| ДИВГ.426441.067 Плата пульта | 20 |
| БМРЗ-152-2-П-М-КСЗ-01 ДИВГ.648228.149-02 | 3 |
| УСТАР Окно обзорное (2735250) 700x670x30 | 11 |
| Устройство подключающее УП-МТ-29 ДИВГ.442249.063 | 2 |
| Стенка ДИВГ.301732.019 | 298 |
| ДИВГ.426441.082-01 Модуль МЦП | 16 |
| Соединитель BLZP 5,08 HC/ 20/ 180 SN OR BX (1943760000)"Weidmuller" | 272 |
| БМРЗ-ТР-10-40-25 ДИВГ.648228.070-04 | 1 |
| Модуль 10 входов, 4 выходов MES114F (59652) "Schneider Electric" | 38 |
| БМРЗ-ТД-10-01 ДИВГ.648228.080-04 | 1 |
| УСО-МТ-48-02У-1 ДИВГ.421235.008-16 | 8 |
| Панель ЮЖМК.422412.923 | 30 |
| Датчик ВОД-Р ДИВГ.203723.005 (L=12м) | 151 |
| БМРЗ-БАВР-10-01 ДИВГ.648228.082-12 | 1 |
| Мембрана типа FL21 T35 NSYAЕCPFLT35 "Schneider Electric" | 60 |
| ДИВГ.426441.066 Пульт | 12 |
| Панель ЮЖМК.422412.726-01 М-Граф-48_3 | 328 |
| Резистор ММУ01020С3321FB300 (0,3 - 3,32 кОм ±1% ±50 ppm/К) "Vishay" | 22215 |
| УСТАР Клемма 2-х уров. с разм.УТТВ 4-МТ (арт. 3044775)"Phoenix Contact" | 852 |
| ДИВГ.426441.030-01 Модуль управления и индикации МУИ | 9 |
| Набор выключателей 76PSB12ST "Grayhill" | 514 |
| БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01 ДИВГ.648228.039-02 | 3 |
| Контроллер с цветным графическим сенсорным ЖК экраном HVR EMS070SW-ZL (HVR EMS070SW-ZL v1.04) "Tonhe | 5 |
| ДУГА-БЦ-12-02-21 ДИВГ.421452.004-02 | 10 |
| Конденсатор Т491 В224 К050АТ (50 В - 0,22 мкФ ±10%) "Kemet" | 8823 |
| Вилка SL 5.08HC/02/90F 3.2SN BL BX "Weidmuller" | 2472 |
| ДИВГ.301411.274-03 Плата коммутации трансформаторов | 336 |
| БМРЗ-0,4ВВ-10-20 ДИВГ.648228.082-08 | 1 |
| БМРЗ-УЗД-10-01-21 ДИВГ.648228.070-37 | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.013 (НТЦ-1208) (640137) | 99 |
| ДИВГ.426449.013 Адаптер коммуникационный | 10 |
| УСТАР Маркировка 6ES7 193-6LF30-0AW0 "Siemens" | 11888 |
| Панель приборов М-Граф-112-1 | 70 |
| Стенд СП-КИ-П ДИВГ.441461.068 | 5 |
| Коммутатор интеллектуальный управляемый DS-3E1518P-SI "Hikvision" | 6 |
| УСТАР Инструмент для обжима наконечников PZ ZH 16 (9013600000) Weidmuller | 6 |
| БМРЗ-156-2-П-М-ЦРН-01 ДИВГ.648228.149-10 | 2 |
| ДУГА-О2-22 ДИВГ.421242.110-05 | 5 |
| Блок базовый FAME 6/6+1 (3074102) "Phoenix Contact" | 24 |
| УСТАР Блок защиты от перегрузки по току MURR-MICO-2.10-24DC арт. 9000-41042-040 1000 "Murrelektronik | 17 |
| БМРЗ-ДЗО-10-01-20 ДИВГ.648228.070-24 | 1 |

| | |
|---|-------|
| Дроссель 7446222007 (1,5 А-6,8мГн-2 Ом) "Wurth Elektronik" | 615 |
| Устройство защиты от перенапряжений Strikesorb 40-D, 400В, 140kА "Raycap" | 4 |
| БМРЗ-153-2-П-М-УЗТ-52 ДИВГ.648228.149-04 | 2 |
| ДИВГ.741231.011 Прокладка | 40 |
| Батарея аккумуляторная Delta HRL 12-33 X (HRL 12-33 X) "Vietnam Center Power Tech Co., LTd" | 17 |
| ДИВГ.436641.014-02 Модуль МПВВ | 9 |
| ДИВГ.301261.061 Крышка | 197 |
| Выключатель дверной для напольных шкафов NSYDCM20 "Schneider Electric" | 65 |
| БМРЗ-СД-10-01 ДИВГ.648228.080-44 | 1 |
| Модуль расширения EXP 10 14 "Lovato" | 6 |
| БМПА-0,4-10-М-54 ДИВГ.421235.112 | 1 |
| ДИВГ.426441.067-01 Плата пульта | 20 |
| Конденсатор TAJD226K016RNJ (16 В - 22 мкФ ±10%) "AVX" | 8000 |
| Клеммник 2EDGKM-5.08-16P-14 "Degson" | 731 |
| Компьютер промышленный ICD-2212/4ГБ/64ГБ/LAN82583/24в/RAL7046 | 2 |
| БМРЗ-101-1-Д-КЛ-01 ДИВГ.648228.024-31 | 2 |
| Устройство переходное УП-П-282 ДИВГ.442241.073 | 6 |
| БМРЗ-152-2-Д-ЦРН-01 ДИВГ.648228.039-02 | 2 |
| НЕ ИСП Транзистор IRFS4229PBF "IR" | 800 |
| ДИВГ.426441.026 Модуль центрального процессора МЦП | 6 |
| Выключатель автоматический PL7-C6/2-DC (264899) "Eaton (Moeller)" | 44 |
| УСТАР Источник питания (2866611)бесперебойногоTRIO-UPS/1 | 5 |
| ДУГА-БЦ-150-2-01 ДИВГ.421452.007 | 2 |
| Рейка поперечная 40 мм NSYSICR4060 "Schneider Electric" | 77 |
| Коммутатор аналоговых сигналов KAC16 ДИВГ.442249.032 | 1 |
| БМРЗ-152-2-Д-М-КСЗ-52 ДИВГ.648228.139-02 | 2 |
| УСТАР Компьютер SIMATIC IPC227E (6ES7647-8BB 32-0CA1) | 1 |
| Элемент кодирующий 2EDG-PWI-06P-16-00A(H) "Degson" | 10600 |
| Блок базовый FAME 6/4+1 (3074100) "Phoenix Contact" | 22 |
| БМРЗ-152-2-Д-ВВ-01 ДИВГ.648228.039-02 | 2 |
| Блок технологический PM-150-МВВ ДИВГ.442249.026-02 | 1 |
| УСТАР Модуль клеммный многоярусный ST 2,5-3L (арт.3036042) "Phoenix Contact" | 866 |
| Плата печатная ДИВГ.687255.001 (НТЦ-959) (5500111) | 140 |
| Микросхема USB2514Bi-AEZG "Microchip" | 461 |
| ДИВГ.301411.188-08 Плата SMD (НТЦ-1175, pcb 6401211) | 20 |
| УСТАР Коммутатор SCALANCE XC 108 (арт.6GK5108-0BA00-2AC2) "Siemens" | 5 |
| БМРЗ-50-2-2-01 ДИВГ.648228.041 | 2 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.036 (НТЦ- 945) (540362) | 209 |
| Соединитель BLZF 5.08/12/180 SN OR BX (1707560000) "Weidmuller" | 340 |
| Шкаф линейный TS 8806.501 "Rittal" | 2 |
| Разъем на плату (0908160016) "Molex" | 637 |
| Гофролист 1200x800 Т-23 бур | 1952 |

| | |
|---|-------|
| УСТАР Коммутатор SCALANCE XC 124 (арт.6GK5 124-0BA00-2AC2) "Siemens" | 2 |
| Элемент кодирующий BLZ/SL KO SW (1545710000) "Weidmuller" | 8446 |
| ДИВГ.301412.115 Панель | 199 |
| БМРЗ-162-2-Д-ВВ-51 ДИВГ.648228.097-22 | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.020 (НТЦ- 1361) (640202) | 10 |
| Комплект адаптационный ДИВГ.305659.027-02 блока БМРЗ-ДА-07-31-12 | 1 |
| УСТАР Гофра 61806640 SILVYN SPLIT 20\19, 8X25, 9 VKL LAPP KABEL (арт.0215639) | 97,25 |
| БМРЗ-51-2-2-01 ДИВГ.648228.041-02 | 2 |
| УСТАР Выключатель-разъединитель Compact INV100 4P (31161) "Schneider Electric" | 6 |
| Разъем 15EDGКАМ-3.5-04P-14-100Z(H) "Degson" | 1700 |
| ДИВГ.671319.014-01 Модуль трансформаторов и реле дешунтирования МТД | 5 |
| УСТАР Коммутатор промышленный JetNet 5620G-4C «Korenix» | 1 |
| Компьютер (моноблок) панельный, сенсорный РСР-1216, 12,1" (4:3), 800*600, Celeron J64, 8ГБ, SSD 64ГБ | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.758743.072 (НТЦ-1272) (430725) | 1500 |
| Шайба 16x10x0.5 DIN 988 | 21490 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.020 (НТЦ-697) (530205) | 104 |
| Устройство синхр.систем.времени УССВ-2.01 в комл. каб. 25м и маг.ант.ГЛОНАСС/GPS "Эльстер Метроника" | 1 |
| Выключатель автоматический С60Н-DC А9N61531 "Schneider Electric" | 10 |
| КМЧ (жгут RS-232) ДИВГ.685621.015-02 | 37 |
| УСТАР Маркировка для проводов UC-WMCO 2,1 (12X3) (0827120) "Phoenix Contact" | 14480 |
| БМРЗ-120-2-Д-ВВ-01 ДИВГ.648228.029-16 | 2 |
| Крышка контрольная с установленными тестовыми гнездами FAME-TP 8+1 (3074112) "Phoenix Contact" | 8 |
| ДУГА-02-12 ДИВГ.421242.110-02 | 5 |
| Карта памяти Sepam 80 MMS020 (59707) "Schneider Electric" | 37 |
| УСТАР Контроллер программный CPU 1507S версии V2.0, 6ES7672-7AC01-0YA0 (6ES7672-7AC01-0YA0) "Siemens" | 1 |
| УСТАР Клемма двухъярусная УТТВ 4 (арт.3044814) "Phoenix Contact" | 1310 |
| Выключатель автоматический С60Н-DC 2П 10А С 500В DC (А9N61528) "Schneider Electric" | 30 |
| Шкаф линейный TS 8806.500 "Rittal" | 2 |
| Устройство контактное ДИВГ.442249.059 | 2 |
| Контакт А2х0,3х2,5-Мs (30-2302-51) DIN7340 "Osterrath" | 998 |
| ДИВГ.301241.004 Каркас | 18 |
| УСТАР Контакт LC1F330M7 F 3P, 330А, 220V 50/60 Гц "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 2 |
| Конденсатор GRM 3195C 1H103JA01D (50 В - 0,01 мкФ ±5%) "Murata" (GRM3195C1H103JA01D) | 8000 |
| Вставка плавкая ППН-33-Х0-00-25А-УХЛЗ-НВА (7102500031) | 448 |
| Крышка контрольная с установленными тестовыми гнездами FAME-TP 4+1 (3074110) "Phoenix Contact" | 15 |
| ДИВГ.671151.002 Трансформатор | 208 |
| ДИВГ.426419.049-07 Ячейка входа | 176 |

| | |
|---|--------|
| Плата печатная ДИВГ.687254.013 (НТЦ-964) (5401310) | 70 |
| ДИВГ.301314.040 Основание | 48 |
| ДИВГ.301411.216 Плата | 52 |
| Инструмент для обжима наконечников PZ16 (901260000) Weidmuller | 6 |
| Микросхема SG-8002CA 48.0000M-PHM (48 MHz-5.0V-CMOS+-100ppm) "Epson" | 570 |
| Стойка шестигранная PCHSN-08.5S (PCHSN-8.5S) | 5000 |
| Стенка ДИВГ.301732.047 | 217 |
| Конденсатор CC0805 JRNPOYBN101(250 В - 100 пФ ±5%) "Yageo" | 100000 |
| ДИВГ.301412.085 Панель | 113 |
| БМРЗ-163-2-Е-М-УЗТ-61 ДИВГ.648228.239-22 | 1 |
| ШАБ-МТ-087-152 ДИВГ.424327.087-04 | 1 |
| Провод ПуГВ 1x4 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 1167 |
| ДИВГ.301411.090 Плата процессора с индикацией(МЦП048-02) | 10 |
| Конденсатор GRM31MR71H474KA01L (50 В - 0,47 мкФ ±10%) "Murata" | 8843 |
| Клавиатура М-Графика-81-2 | 70 |
| Вентилятор 230В FA 12.230 I "Провенто" | 30 |
| ДИВГ.442249.036 Устройство контактное | 3 |
| Микросхема RTC-72423A "Epson" | 248 |
| ДУГА-Ф ДИВГ.421242.101-01 | 24 |
| Микросхема AT89C51ED2-RLTUM "Atmel" | 291 |
| Клавиатура М-Граф-41-2 | 43 |
| Жгут "8" БМРЗ ДИВГ.685623.009-02 | 27 |
| Элемент маркировочный для проводов SF 1/12 MC NE GE V2 (1919340000) "Weidmuller" | 13935 |
| ДИВГ.735214.034 Корпус | 60 |
| УСТАР Маркировка ESG 15/10 MC NE WS (2047360000) "Weidmuller" | 3340 |
| ДИВГ.301411.217 Плата индикации состояния | 64 |
| Микросхема ADuM5000ARWZ "Analog Devices" | 223 |
| Модуль выпрямительный Flatpack2 220V 2000W HE (241115.815) "Eltek" | 2 |
| Модуль ввода дискретных сигналов SIMATIC S7-1200, SM 1221, 6ES7221-1BH32-0XB0 "Siemens" | 6 |
| ДИВГ.301261.033 Крышка | 116 |
| Шасси системное 23x64 мм, VX 8617.130 "Rittal" | 84 |
| Конденсатор 293D334X9050B2TE3 "В" (50 В - 0,33 мкф ±10%) | 4269 |
| Коммутатор EDS-316-Т "МОХА" | 2 |
| ДИВГ.301411.273 Плата реле (SMD) | 204 |
| Стенд ДИВГ.441461.034 СП-КИ-О | 3 |
| Крышка рабочая FAME-WP 4+1 (3074120) "Phoenix Contact" | 27 |
| ДИВГ.426419.049 Ячейка входа | 186 |
| Реле миниатюрное без светодиода RXM 4AB1BD "Schneider Electric" | 320 |
| Блок базовый FAME 6/5+1 (3074106) "Phoenix Contact" | 32 |
| Генератор ECS-TXO-2520MV-160-AN-TR | 200 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.013 (НТЦ-1020) (640135) | 77 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.064 (НТЦ-1348) (530640) | 64 |

| | |
|---|-------|
| Выключатель автоматический PL7-C4/2-DC (264898) "Eaton (Moeller)" | 24 |
| Стенд проверки преобразователя дискретных сигналов СП-ПДС-У ДИВГ.441321.008-01 | 3 |
| Стенка ДИВГ.301732.053-01 | 176 |
| Резистор AR05 В Т С Х 4872 (0,1 - 48,7 кОм ±0,1% ±25ppm) " Viking" | 28269 |
| БМРЗ-103-2-Д-СВ-03 ДИВГ.648228.092-02 | 1 |
| ДИВГ.436744.011 Модуль питания МП | 7 |
| Крышка контрольная с установленными тестовыми гнездами FAME-TP 6+1 (3074111) "Phoenix Contact" | 9 |
| Привод электродвигательный со встроенным устройством АПВ =/~24/24V 2м (406293) "Legrand" | 5 |
| БМРЗ-152-2-Д-М ДИВГ.648228.197-02 (для опытного участка Егоров) | 1 |
| Стенка ДИВГ.301732.020 | 80 |
| ДИВГ.757467.002 Лепесток | 1568 |
| Выключатель автоматический iC60H A9F89332 "Schneider Electric" | 5 |
| Предохранительный разъединитель нагрузки OPVP22-2 (41036) "OЕZ" | 34 |
| ДИВГ.735322.015-02 Экран | 108 |
| Полка ДИВГ.301121.008-05 | 4 |
| Кабель КГВВнг(А)-FRLS 5x10 1кВ (20 погонных метров) "Россия" | 116 |
| Панель ДИВГ.754124.062-01 М-Граф-74-3 | 85 |
| ДИВГ.426433.005-01 Модуль ввода МВ2 | 5 |
| ДИВГ.426433.005 Модуль ввода МВ1 | 5 |
| Расцепитель независимый iMX 12-24В АС (A9A26478) "Schneider Electric" | 10 |
| БМРЗ-152-2-Д-СВ-52 ДИВГ.648228.039-02 | 1 |
| Процессор коммуникационный SIMATIC S7-1200, CP 1243-1 IEC, 6GK7243- 1ВХ30-0ХЕ0 "Siemens" | 1 |
| Стенка ДИВГ.301732.049-02 | 174 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.063 (НТЦ-1350) (530630) | 54 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.066 (НТЦ-1347) (530660) | 54 |
| УСТАР Окно системное FT 700x270x33мм 1шт,2735560 левая навеска двери, (арт. 2735569/1) | 5 |
| Трасса ДИВГ.745322.061-01 "Россия" | 44 |
| Шкаф линейный VX 8806.051 "Rittal" | 1 |
| БМРЗ-162-2-Д-О-КС3-01 ДИВГ.648228.039-23 | 1 |
| Провод ПуГВ 1x0,5 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 6600 |
| БМРЗ-153-2-Д-М-УЗТ-01 ДИВГ.648228.139-04 | 1 |
| ДИВГ.426449.009 Адаптер коммуникационный | 5 |
| Соединители штыревые 350-10-120-00-001101 (20 контактов)"Preci-Dip" | 223 |
| Выключатель автоматический iC60H A9F89340 "Schneider Electric" | 4 |
| Шина заземления 7113000 "Премьер" | 31 |
| Датчик ВОД-Л ДИВГ.203723.002 (L=18м) | 28 |
| ДИВГ.301411.031 Плата питания | 10 |
| БМРЗ-152-2-Д-МП-01 ДИВГ.648228.039-02 | 1 |
| Медиа-преобразователь неуправляемый SCALANCE X101-1LD, 6GK5101- 1BC00-2AA3 "Siemens" | 1 |
| Полка ДИВГ.301121.002-04 | 14 |

| | |
|--|---------|
| УСТАР Пластина разделительная ATP-URTK/SP (арт. 0311139) "Phoenix Contact" | 1066 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.060 (НТЦ-1349) (530600) | 60 |
| Окно системное FT 2735.570 "Rittal" | 3 |
| БМРЗ-152-2-Д-М-ТН-51 ДИВГ.648228.139-02 | 1 |
| БМРЗ-152-2-Д-М-КЛ-53 ДИВГ.648228.139-02 | 1 |
| Транзистор IRF840ASPbF "Vishay" | 600 |
| БМРЗ-120-2-Д-КЛ-01 ДИВГ.648228.029-16 | 2 |
| Выключатель-разъединитель Compact INV100 3P (31160) "Schneider Electric" | 3 |
| УСТАР Патч-панель FL-PP-RJ45/RJ45 (арт. 2901646) "Phoenix Contact" | 20 |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2,5 Коричневый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 1575,25 |
| Датчик ВОД-Л ДИВГ.203723.002 (L=1м) | 75 |
| БМРЗ-152-2-Д-СВ-01 ДИВГ.648228.039-02 | 1 |
| Клемма с размыкателем ТВ 6-Т-NP I (3246465) "Phoenix Contact" | 618 |
| БМРЗ-155-2-Д-КЛ-01 ДИВГ.648228.097-08 | 1 |
| Стенд проверки платы пульта СП-ПП-085 ДИВГ.442241.061 | 2 |
| Блок реле SIMATIC S7-1200, SM 1222 RLY, 6ES7222-1NH32-0XB0 "Siemens" | 4 |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2,5 Серый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 1538,5 |
| Генератор ECS-TXO-2016-33-160-TR | 200 |
| Выключатель автоматический S202M-C4UC (2CDS272061R0044) "ABB" | 14 |
| Шина заземления медная плетеная плоская 25x200 M8 (NSYEB2025D8) "Schneider Electric" | 59 |
| Стенка ДИВГ.301732.047-01 | 144 |
| ДИВГ.426443.009 Индикатор | 16 |
| БМРЗ-152-1-Д-ВВ-01 ДИВГ.648228.039-52 | 1 |
| УСТАР Панель ДИВГ.745322.054-03 | 24 |
| БМРЗ-120-2-Д-ОМ-КЛ-01 ДИВГ.648228.129-17 | 1 |
| Реле G6RN1A24DC "LuckyLight" | 672 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.021 (НТЦ-1300) (640210) | 4 |
| Клавиатура М-Графика-76-1 | 44 |
| Колодка 38780-0308 "Molex" | 223 |
| ДИВГ.426441.168 Модуль МЦП | 3 |
| УЦС-МТ-32 ДИВГ.421235.006 | 5 |
| Коммутатор аналоговых сигналов КАС-3x16 ДИВГ.442249.044 | 1 |
| Вилка SL 5.08НС/20/90 3.2 SN OR ВХ (1147120000) оранж. "Weidmiller" | 214 |
| Устройство переходное УП-Явх-149/153 ДИВГ.442241.072 | 2 |
| ДИВГ.426439.034-01 Модуль MBV | 8 |
| ДИВГ.301411.056 Плата | 10 |
| ДИВГ.671319.003-01 Модуль трансформаторов | 8 |
| Мультиметр цифровой DMG800L01 "Lovato" | 2 |
| УСТАР Вентилятор потолочный SK RTT, 500м3/ч,230В (арт. 3139100) | 2 |
| Стенд проверки регистраторов "ДУГА" ДИВГ.441461.026 | 2 |
| Стабилитрон ВЗХ84-С12 "РНІ" | 59569 |
| ДИВГ.301411.282-03 Плата | 2 |

| | |
|--|------|
| Микросхема BQ24780SRUYR "TI" | 212 |
| БРЧН-100-Б-2-02 ДИВГ.648228.044-06 | 1 |
| Кабельная сборка ВКС (Sn923010737) (00424103) олово | 323 |
| УСТАР Картридж PJ ADV TNTK INK SET (арт. 1338720000 (комплект 4шт.) "Weidmuller" | 1 |
| Полка ДИВГ.301121.003-01 "Россия" | 4 |
| ДИВГ.301411.188-08 Плата SMD (НТЦ-1218, pcb 6401212) | 3 |
| Диод IDK03G65C5 "Infineon" | 418 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.007 (НТЦ-1197) (6400718) | 2 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.046 (НТЦ-1105) (540461) | 50 |
| Табличка ЮЖМК.305435.456 | 551 |
| Датчик ВОД-Л ДИВГ.203723.002 (L=20м) | 17 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.045 (НТЦ- 1222) (540451) | 50 |
| УСТАР Вентилятор (3238.124) фильтрующий 24В | 6 |
| Плоскогубцы KN-3532115 "Кнirеx" захватные с кругл.г. | 27 |
| УСТАР Шина монтажная TS 25x38мм (для шкафа глубиной 600мм) (арт.8612.760) "RITTAL" | 30 |
| УСТАР Запорная система односторонняя правой двери 2000мм VX 5051.115 (5051115) "Rittai" | 10 |
| УСТАР Программное обеспечение SIPLUS PIK библиотека для SIMATIC ET 200SP (6AG6003-8C F00-0LEO) | 1 |
| Выключатель концевой TZ-8111 PROxima (TZ8111) "ЕКF" | 71 |
| БРПЗ-107-2-Д-АВР-01 ДИВГ.648228.014-06 | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.758747.044 (НТЦ-377) (470443) | 70 |
| БРПЗ-120-2-Д-СВ-01 ДИВГ.648228.029-16 | 1 |
| Паяльная станция Digital 2000A "Ersa" | 2 |
| Стенд проверки Адаптеров коммуникационных СП-АК-010/012 ДИВГ.441461.048 | 1 |
| ДИВГ.436745.030-64 Модуль МПВВ | 1 |
| Соединитель LSF-SMT 3.50/04/180 3.5 SN ВКТU (1825660000) "Weidmuller" | 794 |
| ДИВГ.426436.003-01 Модуль выходных сигналов МВых | 5 |
| ПЭО-ТТЛ-2 ДИВГ.426439.030-01 | 3 |
| Выключатель автоматический S202M-C2UC (2CDS272061R0024) "ABB" | 8 |
| Микросхема ЕРМ3128АТI100-10 N "Altera" | 137 |
| БРПЗ-120-2-Д-ВВ-03 ДИВГ.648228.029-16 | 1 |
| БРПЗ-103-2-Д-СВ-01 ДИВГ.648228.014-02 | 1 |
| Рейка легкая поперечная 800 NSYSLCR80 "Schneider Electric" | 32 |
| ДИВГ.685614.033 Провод | 710 |
| УСТАР Шина профильная SIMATIC S7-1500 2000мм (6ES7590-1BC00-0AA0) "Siemens" | 6 |
| Соединитель BLF 5.08 HC/24/180F SN BK BX (1013060000) "Weidmuller" | 97 |
| Стенд проверки БК-101 ДИВГ.441461.077 | 1 |
| Модуль интерфейсный UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q (2959560) "Phoenix Contact" | 13 |
| ДИВГ.301314.064 Основание | 12 |
| Шкаф линейный TS 8686.500 "Rittal" | 1 |
| ДИВГ.685614.027 Провод | 1024 |

| | |
|--|------|
| Держатель датчика температуры и влажности окружающей среды (PNA17941) "SE" | 20 |
| Имитатор клавиатуры ДИВГ.442261.026 | 2 |
| Смола ионообменная Lewatit NM-60 | 25 |
| Резистор высокой мощности 200 Вт HSC200 (HSC200220RJ) "TE Connectivity" | 7 |
| Кабельная сборка ВКС (Sn923010736) (00424101) олово | 322 |
| ДИВГ.426436.002-01 Модуль выходных сигналов МВых | 5 |
| ДИВГ.436641.018 Модуль МПВВ | 4 |
| Шкаф релейный PIX17 750x1000 тип 3 (GEX31223) "Россия" | 2 |
| Ограничитель напряжения Р6KE400А "Semikron" | 2005 |
| УСТАР Клемма заземляющая двухъярусная УТТВ 2,5-РЕ (3044665) "Phoenix Contact" | 249 |
| Рейка двери поперечная 800 NSYSDCR8 "Schneider Electric" | 46 |
| Микросхема TPS3898ADRYT "TI" | 695 |
| ДИВГ.426441.060-10 Модуль МЦП | 3 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV22 "Schneider Electric" | 1021 |
| Вилка SL 5.08HC/16/180 3,2SN OR BX (1146610000) "Weidmuller" | 272 |
| Маркировка MF 5/5 MC NE WS (1816250000) "Weidmuller" | 9800 |
| Источник тока регулируемый РИТ-20 ДИВГ.436221.001 | 3 |
| Выключатель автоматический PL7-C16/2-DC (264902) "Eaton (Moeller)" | 16 |
| Кабель UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 (0035800) "Lapp Group" | 493 |
| Крышка рабочая FAME-WP 5+1 (3074124) "Phoenix Contact" | 32 |
| Смола ионообменная Purolite NRW-37 (л) | 20 |
| ДИВГ.301411.235- 05,19, 50-57, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70-72 Плата SMD Ядро2 | 34 |
| ДИВГ.301413.008 Панель | 13 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.061 (НТЦ-1297) (540610) | 18 |
| ДИВГ.301414.007 Модуль генмонтажный | 10 |
| Выключатель автоматический ETIMAT P10 DC 2p C6 (260621104) | 26 |
| Пластина разделительная ATP-UT (3047167) "Phoenix Contact" | 1675 |
| УСТАР Коммутатор SCALANCE XC 116 (арт.6GK5116-0BA00-2AC2) "Siemens" | 1 |
| ДИВГ.442269.031-02 Адаптер для проверки трансформаторов | 1 |
| Воздуховыпускная решетка IP54 NSYCAG223LPF "Schneider Electric" | 21 |
| Имитатор высоковольтного выключателя ИВВ ДИВГ.442249.043 | 1 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV26T "Schneider Electric" | 144 |
| Крышка рабочая FAME-WP 6+1 (3074121) "Phoenix Contact" | 10 |
| УСТАР Рейка соединительная OEZ (34316) CS-FH000-3L3 | 4 |
| Датчик ВОД-Л ДИВГ.203723.002 (L=14м) | 26 |
| Выключатель автоматический PL7-C25/2-DC (264904) "Eaton (Moeller)" | 17 |
| Этикетка ТТ полиэстер серебристый матовый 50,8x25,4мм (ТНТ-17-486-3) "Brady" | 3000 |
| ДИВГ.426439.031-58 Модуль МВВ | 1 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV42 "Schneider Electric" | 780 |
| ДИВГ.685624.030-01 Жгут | 15 |
| УСТАР Резисторы. С5-35В-160Вт-330 Ом+-5% | 81 |

| | |
|---|------|
| Блок базовый FAME 6/8+1 (3074104) "Phoenix Contact" | 3 |
| Оптопара транзисторная SFH6343T "Vishay" | 350 |
| Стенд проверки пультов СП-П-2 ДИВГ.442241.047 для ООО"Контакт НПК" Минск | 2 |
| Сервер интерфейсов четырехпортовый последовательный RS232/422/485 EKI-1524-CE "Advantech" | 1 |
| Блок контактов PS/SS ETIMAT P10 (2159505) "ETI" | 52 |
| ДИВГ.671319.015-30 Модуль трансформаторов | 1 |
| Резистор КН206-8 10 220R (4 - 220 Ом ±10%) "Vishay" (КН206-810220R) | 1640 |
| ДИВГ.671319.015-01 Модуль трансформаторов | 200 |
| Стенка ДИВГ.301732.022 | 32 |
| Реле контроля тока однофазное CM-SRS.12S, 24-220 В AC/DC (1SVR730840R0300) "ABB" | 4 |
| Рейка двухрядная универсальная попеременная 600 NSYSUCR6560 "Schneider Electric" | 18 |
| Инструмент для снятия изоляции Stripax 16 (9005610000) Weidmuller | 3 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.037 (НТЦ- 950) (540374) | 43 |
| Стенка ДИВГ.301732.053 | 84 |
| ДИВГ.301412.095 Лицевые панели модулей | 12 |
| Переключатель кулачковый S10 JDG 0302550X B4/80 "SEZ" | 40 |
| Стенка ДИВГ.301732.020-02 | 39 |
| Микросхема TL431AMFDT,215 /SOT-23 (TO-236AB) "Nexperia" | 3100 |
| Устройство переходное ДИВГ.442241.039-01 | 7 |
| ДИВГ.301411.118 Плата "Ядро" SMD | 20 |
| Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB "ТИМ-Р" | 1 |
| ДИВГ.735322.015-01 Экран | 54 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.034 (НТЦ-705) (530342) | 40 |
| Плата печатная ДИВГ.758745.037 (НТЦ-695) (450373) | 33 |
| Папка с логотипом | 40 |
| Стенка боковая TS 8106.235 "Rittal" | 6 |
| Крышка контрольная с установленными тестовыми гнездами FAME-TP 5+1 (3074115) "Phoenix Contact" | 9 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.038 (НТЦ-1019) (540386) | 36 |
| Светильник светодиодный LED с розеткой NSYLAMLDS "Schneider Electric" | 3 |
| Резистор постоянный ERJ-1TYJ623U PAN (1 - 62 кОм ±5% ±200 ppm/K) "Panasonic" | 2734 |
| ДИВГ.431214.076 Узел памяти | 40 |
| ДИВГ.671319.014-02 Модуль трансформаторов и реле дешунтирования МТД | 2 |
| Шина заземления 155 мм (854392) "Россия" | 163 |
| Поляризатор RS-485 ДИВГ.426419.057 СНЯТО С ПР-ВА | 18 |
| Ящик МТ-29 (370х320х440) | 50 |
| ДИВГ.426441.160-15 Модуль МЦП | 1 |
| Инструмент для обжима наконечников PZ 6 ROTO (9014350000) Weidmuller | 1 |
| Клавиатура М-Графика-95-1 | 3 |
| Клавиатура М-Графика-96-1 | 3 |
| Кабель КГВЭВнг(А)-LS 1х6- 0,66 ТУ 3563-010-52875328-2014 "Россия" | 300 |

| | |
|--|--------|
| ДИВГ.745512.031 Панель | 18 |
| Резистор CR-12JL4---510R (1 - 510 Ом ±5%) "Viking" | 13404 |
| ДИВГ.301412.101 Панель (Пульт 045) | 15 |
| Разъем AS0B826-S55B-7H "Foxconn" | 50 |
| Заклепка пластиковая 3,6x7 (1502671) "Schneider Electric" | 958 |
| ДИВГ.671311.015 Трансформатор полуфабрикат | 300 |
| Шасси системное TS 17x73 мм. TS 8612.080 "Rittal" | 32 |
| УСТАР Реле 1C\O 24B DC RSL1AB4BD "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 82 |
| Контейнер для сбора чернил (1338710000) Weidmuller | 2 |
| Клемма винтовая 4 мм кв. с держателем-разъединителем плавкого предохранителя 5x20/5x25 NSYTRV42SF5 " | 91 |
| ДИВГ.436744.012 Модуль МПВВ | 1 |
| Перфорированная монтажная плата Telequick NSYSTMP8280 "Schneider Electric" | 4 |
| Стенка ДИВГ.301732.022-03 | 43 |
| ДИВГ.426436.002 Модуль выходных сигналов МВых | 5 |
| ДИВГ.426441.160-01 Модуль МЦП (НТЦ-805, pcb 640124) | 1 |
| Микросхема DSB211SJA (16 MHz) "DAISHINKU" | 186 |
| Разъединитель предохранителей KVL-00 3р М8-М8 (1690870) "ETI" | 10 |
| Фреза конц. ц/х НРС ф 6.0 z4 N VHM AlCrN (203015HR 6) | 10 |
| Трансивер LS48-A3L-TC-N-DD (APAC OPTO) | 3 |
| Обложка для термопереплета карт/пласт 1,5 мм,100 шт/уп (254591) | 8 |
| Ящик МТ-27 (600x370x440) | 30 |
| Стенка ДИВГ.301732.021-01 | 35 |
| Панель приборов М-Граф-113-1 ДИВГ..754342.295 (ДИВГ.754342.295(00).crd) | 188 |
| Блок контактов универсальный ZP-NHK (248437) "Eaton (Moeller)" | 25 |
| ДИВГ.735322.014 Экран | 172 |
| Разъем для крепления на DIN-рейку PP-102-4-(3-5)A (23953DEK) "DEKraft" | 202 |
| Устройство защиты М-9000-41034-0100600 от перегрузок 4 канала 24V/1-2-4-6 | 3 |
| ДИВГ.685691.052 Кабель | 60 |
| ДИВГ.436232.003 Плата заряда и сигнализации | 11 |
| Резистор CR-05FL7---562R (0,125 - 562 Ом ±1%) "Viking" | 112775 |
| Микросхема AT45DB642D-TU "Atmel" | 92 |
| Выключатель автоматический S202M-Z3UC (2CDS272061R0318) "ABB" | 4 |
| Выключатель позиционный 83133s54AR-35, 75LO (59-6860831) "Промет Электро" | 68 |
| Выключатель автоматический дифференциальный iID A9R41225 "Schneider Electric" | 5 |
| УСТАР Скоба монтажная (2366000) | 213 |
| ДИВГ.426441.160 Модуль МЦП (НТЦ-1218, pcb 6401212) | 1 |
| УСТАР Шкаф настенный NSYS3D12830P (NSYS3D12830P) "Schneider Electric" | 1 |
| ДИВГ.713141.010 Втулка | 2121 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79140 "Schneider Electric" | 33 |
| ДИВГ.735322.013 Экран | 162 |
| ДИВГ.426449.010 Адаптер коммуникационный SMD | 4 |

| | |
|---|-------|
| ДИВГ.685691.051 Кабель | 60 |
| Плата печатная ДИВГ.758742.034 (НТЦ-1087) (420344) | 400 |
| ДИВГ.735322.015 Экран | 55 |
| Термофен НАР 1 (52711599) "Weller" | 1 |
| Резистор RC1206 FR-07 649K L (0,25 - 649 кОм ±1% ±100) "Yageo" (RC1206FR-07649KL) | 53855 |
| Вентилятор фильтрующий SK 3245.500 "Rittal" | 1 |
| БМРЗ-152-1-Д-МП-01 ДИВГ.648228.039-52 | 3 |
| Вилка BLF 5.08HC/12/180 SN OR BX (1013790000) "Weidmuller" | 100 |
| Контактор LC1D40AM7 "Schneider Electric" | 2 |
| Гофролист 800x600 Т-23 бур | 1000 |
| Вилка SL 5.08 HC/24/90F 3.2 SN BK BX (1150330000) "Weidmuller" | 163 |
| ДИВГ.301412.145 Панель | 8 |
| Приемопередатчик SFP LM28-A3S-TI-N-DR "Duplex" "APAC OPTO" | 7 |
| Переключатель коммутационный SB 6-T 3-8 (3075843) "Phoenix Contact" | 207 |
| Панели цоколя передние и задние 800x100 NSYSPF8100 "Schneider Electric" | 5 |
| ДИВГ.301261.069 Крышка | 6 |
| ДИВГ.685432.002-01 Катушка ТТ-03 | 77 |
| Крышка рабочая FAME-WP 8+1 (3074122) "Phoenix Contact" | 5 |
| Колодка клеммная с заземлением NSYTRV352PE "Schneider Electric" | 34 |
| УСТАР Клемма (3035140) ST 4-HEDI | 248 |
| Резистор RC2512 FR-07 1K (1 - 1 кОм ±1%) (RC2512FR-071K) | 16932 |
| Фильтр выходной SK 3240.200 "Rittal" | 13 |
| Цоколь элемент передний и задний VX 8620.003 "Rittal" | 9 |
| УСТАР Предохранитель с ударной иглой NH-00 K/gG 80 A КОМБИ 690V (4111184) "ETI" | 30 |
| Стенка ДИВГ.301732.022-02 | 34 |
| Микросхема SN74LV540ADW "TI" | 1160 |
| Маркировка для проводов UC-WMCO 3,6 (12x4,5) (0827176) "Phoenix contact" | 2093 |
| Микросхема TPS630701RNMR "TI" | 210 |
| Плата печатная ДИВГ.687263.013 (НТЦ-1362) (630130) | 4 |
| Клавиатура М-Графика-45-1 | 20 |
| Клавиатура М-Графика-46-1 | 20 |
| Направляющая RN-750-3 "Richco" | 500 |
| Стенка боковая VX 8106.245 "Rittal" | 4 |
| Резистор CSR0207BTCU9762 (1 - 97,6 кОм ±0,1% ±25 ppm/°C) "Viking" | 1960 |
| Втулка заземления ДИВГ.711461.002 "Россия" | 82 |
| Прокладка сменная фильтрующая SK 3172.105 "Rittal" | 107 |
| Ящик ДИВГ.321146.027 | 2 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F73303 "Schneider Electric" | 2 |
| Диод SM6T18A ST "STM" | 2500 |
| Колодка клеммная с заземлением NSYTRV162PE "Schneider Electric" | 46 |
| ДИВГ.671319.009-13 Модуль трансформаторов (МТ) | 2 |
| Трубка термоусадочная RLT 4,8/2,4 | 340 |

| | |
|--|------|
| Пластина разделительная ATP-UT TWIN (3047183) "Phoenix Contact" | 1388 |
| УСТАР Блок защиты от перегрузки по току MURR-MICO-2.4-24DC (9000-41042-0100 400) "Murrelektronik" | 3 |
| Розетка SEB 2600 G M4 чёрная (972-354-100) "Hirschmann" | 43 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.059 (НТЦ-1339)(540591) | 15 |
| ДИВГ.687281.002 Модуль генмонтажный МГ | 5 |
| Переключатель кулачковый S10 JDG 0202547X B4/80 "SEZ" | 34 |
| Жгут "7" БМРЗ ДИВГ.685623.009 | 10 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV352BL "Schneider Electric" | 42 |
| Источник бесперебойного питания QUINT-UPS/24DC/24DC/10 (2320225) "Phoenix Contact" | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.045 (НТЦ- 1046) (530454) | 81 |
| Микросхема AM1DM-2405SH60-NZ "AIMTEC INC" | 43 |
| Профиль для ввода кабеля в центре TS 8802.080 "Rittal" | 13 |
| ДИВГ.301411.033 Плата режима | 18 |
| Компьютер промышленный DRPC-100-CV-OLED-R10, Intel SSD 525 mSATA 180 Гб, Windows 7 Prof | 1 |
| Шасси системное TS 17x73 мм. TS 8612.160 "Rittal" | 25 |
| Рамы нижняя и верхняя с верхней панелью NSYSFC86 "Schneider Electric" | 1 |
| УСТАР Трасса ДИВГ.745322.064-03 | 14 |
| Клавиатура М-Графика-67-2 | 20 |
| УСТАР Кабель Unitronic LiYCY 8x2x0,25 (0035804) | 110 |
| Программное обеспечение SFT2841 CD (59679) "Schneider Electric" | 11 |
| Транзистор IRF9410 "IR" | 1314 |
| Микросхема ADS8556IPM | 17 |
| Нагревательный элемент 64100J к паяльнику Tech Too | 1 |
| ДИВГ.301314.050 Основание | 6 |
| ДИВГ.301412.070-05 Панели | 26 |
| Шина несущая TS 4396.000 "Rittal" | 32 |
| Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩП96П-10кВ/100В-220ВУ-2RS-х-К-0,5-УХЛ3.1 | 2 |
| Энергоаккумулятор UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH (2320322) "Phoenix Contact" | 1 |
| УСТАР Вентилятор фильтрующий FF13PD24UN "Fandis" | 5 |
| Стенд проверки СП-КП-016-017 ДИВГ.442241.051 | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.687263.007 (НТЦ-925) (630070) | 20 |
| ДИВГ.423141.006-01 ПИН-240Т | 10 |
| Окно системное FT 2735.590 "Rittal" | 1 |
| БМРЗ-102-2-С-КЛ-01 ДИВГ.648228.024-02 | 3 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.008 (НТЦ-675) (530082) | 30 |
| УСТАР Этикетка картридж 9x8м (TZE221) "Brother" | 136 |
| Дверь с замком и вторая дверь TS 8801.450 "Rittal" | 1 |
| Источник питания стабилизированный ИПС 500-220В/220В-2А-D (AC(DC)/DC) ТУ25-7504.211.1-2015 "ФОРПОСТ" | 1 |
| Жгут "8" БМРЗ ДИВГ.685623.009-04 | 9 |
| Волнообразователь 10/14мм (119274) "Ersa" | 1 |
| Волнообразователь 3/4,5мм (119270) "Ersa" | 1 |

| | |
|--|-------|
| Рейка поперечная 40 мм NSYSICR4040 "Schneider Electric" | 14 |
| Клавиатура М-Графика-97-1 | 2 |
| УСТАР Модуль интерфейсный IM155-6PN HIGH FEATURE SIMATIC ET 200SP,(6ES7155-6AU00-0CN0) | 1 |
| УСТАР Скоба ДИВГ.Э-15660 | 100 |
| Резистор RC2512 JK-07 510R L (1 - 510 Ом ±5% ±100ppm) "Yageo" (RC2512JK-07510RL) | 3443 |
| Удлинитель д/ленты ТЕВ12 (500шт в упак) | 2 |
| Клемма с размыкателем ТВ 6-Т I (3246463) "Phoenix Contact" | 206 |
| Планка монтажная MOFU 35/LO/1 (0646260000) | 208 |
| ДИВГ.687281.020-01 Кросс-плата | 5 |
| Система комплексная для сбора информации HVR CDAM-3 с датчиком температуры TS-HVR CDAM (HVR CDAM-3 д | 1 |
| УСТАР Кабель-канал перфорированный с крышкой ККС 6040 (551016 или КKD 5556040) "Klemsan" | 124 |
| Колонка HTSM-М3-8-5,5-2 (304308141152) "Richco" | 1524 |
| УСТАР Модуль интерфейсный IM 155-6 PN HF 6ES7 155-6AU00-0CN0 "Siemens" | 1 |
| Вилка SL 5.08/12/180 3.2 SN OR BX (1518260000) "Weidmuller" | 242 |
| Накладка изоляционная для UFTG55-12 "УРАЛЭЛЕКТРО" | 17 |
| УСТАР Гнездо для щупа тестера PSBJ 6-Т GY (арт. 3070316) "Phoenix Contact" | 220 |
| ДИВГ.301412.147 Панель | 6 |
| Роутер R3000-L3P "Robustel" | 1 |
| Розетка C2810-02ASGH00R "HSM" | 635 |
| Микросхема LM3880MFX-1AC/NOPB "TI " | 459 |
| Дроссель 74437349068 (3,5 А - 6,8 мкГн ±20%) "Wurth Elektronik" | 256 |
| Колодка клеммная с заземлением NSYTRV22PE "Schneider Electric" | 132 |
| Плата печатная ДИВГ.758746.100 (НТЦ-1364) (461000) | 8 |
| Втулка шестигранная 14МНТSP016 | 550 |
| Этикетка ТТ полиэстер белый глянцевый 25,4x4,75мм (ТНТ-41-423-10) "Brady" | 10000 |
| Рейки вертикальные SF, В=2200 NSYSFV22 "Schneider Electric" | 1 |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 Черный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 120 |
| Делитель напряжения ДИВГ.441546.055 | 2 |
| Панель боковая NSY2SP226 "Schneider Electric" | 2 |
| Рым-болт М12 (NSYSMEB) "Schneider Electric" | 36 |
| Стенд проверки поляризатора RS-485 СПП RS-485 ДИВГ.441461.044 | 1 |
| Выключатель нагрузки универсальный SIRCO M 16A (22003000) "SOCOMEC" | 24 |
| ПЭО-ТТЛ ДИВГ.426439.010 | 8 |
| Антенна АКЛ-34 (О) SMA (длина фидера 15 м.) "BEST" | 3 |
| Вставка плавкая PNA000 16A gG (40479) "OEZ" | 112 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-06 | 2 |
| Вилка DFK-MSTB 2.5/12-GF-5.08-710277 "Phoenix contact" | 47 |
| Конденсатор CC1206 KR X7R 0BB 102 (100 В - 1000 пФ ±10%) "Yageo" (CC1206KRX7R0BB102) | 12000 |
| Трансформатор тока ТТ-25 для СКИ | 5 |

| | |
|--|------|
| Конденсатор электролитический CW6 400V 1000uF 35x65 "YMN" (400 В - 1000 мкФ) | 17 |
| ДИВГ.301172.010 Корпус | 20 |
| Реле контроля повышения и понижения напряжения RM17UBE15 "Schneider Electric" | 4 |
| Резистор C5-35B 25Вт 3,9 кОм +-5% ООО "АЛЗАС", г. Алагир | 66 |
| ДИВГ.301314.049 Основание | 12 |
| Разъем SEPAM CСТ640 (59632) "Schneider Electric" | 3 |
| Риббон RESIN 80x300м серия 4300 (втулка 25,4мм, намотка OUT) "Brady" | 1 |
| Заклепка тяговая 4,0x10 Al/St с увеличенным бортиком D12 мм "Россия" | 3754 |
| Стенка ДИВГ.301732.049-01 | 46 |
| Микросхема FC-LX1D "Mornsun" | 52 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.052 (НТЦ-1135) (540520) | 1 |
| ДИВГ.685621.146 Жгут технологический | 2 |
| Баннер Roll Up | 4 |
| Микросхема 74НСТ245D "PHI" | 1289 |
| Элемент маркировочный для проводов SF 3/21 MC NE GE V2 (1918890000) "Weidmuller" | 2007 |
| Маркировка оборудования CC 15/27 MC NE WS (1876770000) "Weidmuller" | 1352 |
| Резистор RT0805 BRD 07 309R L (0,125 - 309 Ом ±0,1% ±25 ppm/°C) "Yegeo" (RT0805BRD07309RL) | 8080 |
| Выключатель автоматический C60H-DC M9U21204 "Schneider Electric" | 10 |
| БУВВ-СЭЦ-Б1-4 ДИВГ.648228.115-02 | 2 |
| Стенка ДИВГ.301732.066 | 4 |
| Фильтр NSYCAF223 "Schneider Electric" | 30 |
| ДИВГ.423141.006-07 ПИН-120ДТ | 10 |
| УСТАР (=70.9.2.303) Гильза опрессуемая с изоляцией DI 0,34-6 "GPH" | 5399 |
| ДИВГ.436641.003-01 Модуль МПВВ | 10 |
| Микросхема МАХ491ESD "Maxim" | 121 |
| Набор выключателей 76SB10ST "Grayhill" | 86 |
| ДИВГ.305651.024-01 Комплект монтажных частей | 7 |
| Резистор догрузочный для трансформаторов тока МР3021-Т-5А-(3Х1)ВА ООО "ЗИП-НАУЧПРИБОР" | 2 |
| ДИВГ.671319.003-07 Модуль трансформаторов | 5 |
| Стенка ДИВГ.745312.030-01 | 14 |
| УСТАР Клемма (3048030) УКК 5-2 ВЕ двухъярусная | 80 |
| Ограничитель напряжения P6SMB350A "Littelfuse" | 2985 |
| Конденсатор электролитический CW6 400V 820uF 35x55 "YMN" (400 В - 820 мкФ) | 17 |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 Серый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 300 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.007 (НТЦ-1207) (6400719) | 18 |
| ДИВГ.685614.033-01 Провод | 69 |
| Профиль для ввода кабеля сзади TS 8802.085 "Rittal" | 9 |
| УСТАР Стандартный замок с логотипом VX 5051.117 (5051117) "Rittal" | 10 |
| Корпус RAILTEC В В 65 05 119 "OKW" | 20 |
| Уголок ДИВГ.745222.069-03 "Россия" | 93 |

| | |
|---|-------|
| ДИВГ.426441.081-02 Модуль МЦП | 1 |
| Стенд проверки ВОД-РК ДИВГ.441461.079-01 | 1 |
| Табличка ЮЖМК.754342.1415 | 532 |
| Микросхема SN74LVC125APW "TI" | 1725 |
| Стенка ДИВГ.745312.030 | 14 |
| Шайба ДИВГ.711351.002 "Россия" | 93 |
| Дроссель 744821120 (0,5 А - 20 мГн ±30%) "Wurth Elektronik" | 166 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-18 | 2 |
| Колодка клеммная с заземлением NSYTRV42PE "Schneider Electric" | 61 |
| Процессор центральный SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, 6ES7211-1HE40-0XB0 "Siemens" | 1 |
| Провод H07-V2-K 1x4 Коричневый "Европа" | 299 |
| Соединитель BLZ5.08/08/180 SN OR BX (1527060000) "Weidmuller" | 98 |
| УСТАР Вставка EM-22 под кабель 145,79 (709052) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 100 |
| Полка ДИВГ.301121.003 "Россия" | 1 |
| Клемма защитного провода USLKG 95 (0441041) "Phoenix Contact" | 9 |
| Клавиатура ЮЖМК.422412.834 | 3 |
| ДИВГ.301411.216-02 Плата | 14 |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 Черный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 300 |
| Короб 355x185x420 | 90 |
| Кабель КГВВнг(А)-FRLS 5x10 1кВ (30 погонных метров) "Россия" | 27 |
| УСТАР Разъем M12P-5A-P PG7 M12x1, 5pin, PG7 male прямой | 54 |
| Панель ДИВГ.301121.003-03 "Россия" | 4 |
| Трасса кабельная SF 1871x90мм ДИВГ.745322.081-24 "СМК" | 6 |
| ДИВГ.301411.100 Плата узла заряда | 12 |
| Система комплексная для сбора информации СОПТ CDAM-2 (СОПТ CDAM-2, для vSPECT20090101 1.01) "ТЕТ" | 1 |
| Регулятор внутренней температуры шкафа SK 3110.000 "Rittal" | 8 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.019 (НТЦ-1278) (640191) | 1 |
| Диод TRPD1E05U06DPY "TI" | 500 |
| Плата печатная ДИВГ.758746.092 (НТЦ- 1323) (460920) | 8 |
| ДИВГ.301261.041 Крышка | 20 |
| Реле контроля тока однофазное CM-SRS.22S AC/DC 24-240В (1SVR730840R0500) "ABB" | 2 |
| Диод SMBJ85A "Littlefuse" | 1000 |
| Конденсатор MCF02JTN500102 (50 В - 1 нФ ±5%) NPO "VIKING" 0,001 мкФ | 30000 |
| Выключатель автоматический S202M-Z4UC (2CDS272061R0338) "ABB" | 2 |
| Панель ДИВГ.745232.003-01 "Россия" | 22 |
| Набор выключателей 76SB02ST "Grayhill" | 272 |
| Резистор RC1206 FR-07 12K7 L (0,25 - 12,7 кОм ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC1206FR-0712K7L) | 94865 |
| Резистор RT0805 BRD 07 1K1 L (0,125 - 1,1 кОм ±0,1% ±25ppm) "Yageo" (RT0805BRD071K1L) | 6863 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79350 "Schneider Electric" | 3 |
| Колонка 970 120 471 (A12 S=7, Ц6) | 50 |
| Стенка ДИВГ.301732.021 | 18 |

| | |
|--|------|
| Обложка для термопереплета Promega office A4 карт./пласт. бел. корешок 3 мм, 100 штук в уп(254592) | 3 |
| ДИВГ.685614.020-01 Провод | 210 |
| Зажимная губка для Stripax 10 ERTE KLBC SPX 10 (2571480000) Weidmuller | 7 |
| Карта маркировочная:10 полосок по10 маркеров по горизонт. от 11 до 20 WAGO 248-503 (248-503) "WAGO" | 79 |
| Карта маркировочная:10 полосок по10 маркеров по горизонтали от 1 до 10 WAGO 248-502 (248-502) "WAGO" | 79 |
| ДИВГ.301412.146 Панель | 4 |
| Стенка ДИВГ.301732.020-01 | 17 |
| Планка ДИВГ.741134.032 | 93 |
| Предохранительный разъединитель нагрузки OPVP22-3 (41037) "OEZ" | 6 |
| ДИВГ.758494.002 Шайба | 434 |
| Переключатель FBS 10-8 (3030323) "Phoenix Contact" | 142 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.019 (НТЦ-1233) (640190) | 2 |
| Розетка SEB 2600 G M4 красная (972-354-101) "Hirschmann" | 25 |
| Клавиатура М-Графика-200-1 | 13 |
| УСТАР Опора АВ/SKS (арт. 3240224)"Phoenix Contact" | 35 |
| Кабель КГВЭВнг(А)-LS 1x16- 0,66 ГОСТ 31565-2012 "Россия" | 80 |
| УСТАР Вставка EM-16 под кабель 126,42 (709051) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 100 |
| ДИВГ.687281.020 Кросс-плата | 3 |
| УСТАР Мостик М-9000-41034-0000002 соединительный (комплект!!!) | 21 |
| Датчик температуры для HVR CDAM (арт. TS-HVR CDAM) "Tonhe Electronics Technologies" | 7 |
| Микросхема MR0A16ACYS35 "Everspin" | 10 |
| Кабель для реле напряжения VPIS-VO VD23 (EMS58422) "Schneider Electric" | 17 |
| Клемма соединительная AKG 4 GNYE (421029) "Phoenix Contact" | 245 |
| УСТАР Крепление кабеля А1-22 ОЦИНК 246,15 (718509) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 50 |
| УСТАР Крепление кабеля А1-16 ОЦИНК 245,43 (718508) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 50 |
| Панель ДИВГ.745322.052 "Россия" | 6 |
| Мостик гребенчатый EB 4-8 (202142) "Phoenix Contact" | 160 |
| Наконечник д/отсоса 722ED1226 | 3 |
| УСТАР Ящик ДИВГ.321234.046 | 3 |
| ДИВГ.685432.004 Катушка полуфабрикат | 160 |
| Профиль защитный AP 3 CM (5022876) "Phoenix Contact" | 8 |
| Стенка ДИВГ.301732.021-02 | 15 |
| Табличка М-Граф-105-1 ДИВГ.754342.237 (ДУГА.16-0.cdr) | 152 |
| УСТАР Гнездо PSBJ - URTK 6 GN (3026418) тестовое | 167 |
| Конденсатор GRM31MR72A473KA01L (100 В - 0,047 мкФ ±10%) "Murata" | 6000 |
| Шина монтажная 8612760 "Премьер" | 27 |
| Жгут "50" БМРЗ-100 ДИВГ.648228.039 | 3 |
| Микросхема TPS5450DDA "TI" | 47 |
| Клемма проходная 11000000 KHB 2,5-2 "Phoenix Contact" | 400 |
| Микросхема TME 0505S "TRACO POWER " | 20 |

| | |
|--|------|
| Колонка 971800321 "Wurth Elektronik" | 100 |
| Вырубная форма к Листу ДИВГ.741121.090800x2000 | 1 |
| Кабель плоский FC 64 (FG) | 55 |
| Резистор RC2512 JK-07 2R4 L (1 - 2,4 Ом ±5% ±200ppm/°C) "Yageo" (RC2512JK-072R4L) | 4921 |
| Стабилитрон BZX384-C3V6 "Nexperia" | 2962 |
| Микросхема SN74LVC1G11IDCKRQ1 "TI" | 1417 |
| НЕ ИСП Реле контроля напряжения РКН-1-1-15 DC220В УХЛ4 (арт. 4640016931187)"Меандр" | 5 |
| Провод ПуГВ 1x4 Желто-Зеленый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 250 |
| Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩП96П-35кВ/100В-220ВУ-2RS-х-К-0,5-УХЛЗ.1 | 1 |
| Микросхема PVT 412 A PBF IR | 55 |
| Устройство защиты от перенапряжения RS 485 В/S9 (арт. 7760053033) ф. "Weidmuller" | 2 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.034 (НТЦ- 1161) (540348) | 22 |
| НЕ ИСП Гайка закладная М6 (NSYCNM6) "Schneider Electric" . | 371 |
| ДИВГ.301261.068 Крышка | 6 |
| Заглушка клеммная для выключателя разъединителя короткая 3/4 (арт. LV429516) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 12 |
| УСТАР Модуль LS38-A3L-TC-N-DD | 3 |
| Гнездо 19007-0021 "Molex" | 360 |
| УСТАР Выключатель автоматический IC60N (A9F78110) "Schneider Electric" | 26 |
| УСТАР Лента клейкая двухсторонняя 12x33м VHB (5952) "3M" | 59 |
| Вырубная форма к Листу ДИВГ.741121.092 780x1000 | 1 |
| УСТАР Мостик FBS 50-6 BU (арт. 3032211) | 11 |
| УСТАР Крышка контрольная с установленными тестовыми гнездами FAME-TP 3+1 (3074109) "Phoenix Contact" | 4 |
| Аксессуар для маркировки CC-H 15/27 (1790410000) "Weidmuller" | 476 |
| Микросхема MX30LF4G18AC-TI (TSOP48) "MACRONIX" | 20 |
| Конденсатор CC1812 JK NPO EBN 330 (3 кВ - 33 пФ ±5%) "Yageo" (CC1812JKNPOEBN330) | 606 |
| УСТАР Блок базовый FAME 6/12+1 (3074105) "Phoenix Contact" | 2 |
| Сверло по металлу ц/х короткое N VHM TIAIN Garant арт.122151 7.30 | 3 |
| ДИВГ.671319.003-06 Модуль трансформаторов | 5 |
| ДИВГ.301412.021 Лицевые панели модулей | 13 |
| Винт с полукруглой головкой TORX M8x12-10,9 ISO 7380-1 (ISO 7380-1) "Россия" | 800 |
| Провод ПуГВ 1x50 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 41 |
| Ввод кабельный мембранный (SZ 2562.500) "Rittal" | 10 |
| ДИВГ.671319.009-25 Модуль трансформаторов (MT) | 1 |
| УСТАР Панель основания VX 800x75мм 1шт (8001211) | 12 |
| Бита PZ1*89 1/4" (05060029001) Wera | 12 |
| Папка-регистратор Bantex Economy 70 мм темно-синяя (46338) | 33 |
| Дно ДИВГ.321245.041 | 3 |
| Клещи для опрессовки кольцевых наконечников CRIMPFOX RCI 6 (1212057) "Phoenix Contact" | 1 |

| | |
|---|---------|
| Провод Н07-V2-К 1x1,5 Черный "Европа" | 300 |
| УСТАР Гнездо PSBJ - URTK 6 BU (3026434) тестовое | 150 |
| Вставка плавкая 3NW6210-1 25A gG "Siemens" | 14 |
| Конденсатор СС1206 KR X7R 9BB 223 (50 В - 0,022 мкФ ±10%) "Yageo" (CC1206KRX7R9BB223) | 8000 |
| Клемма на шину ВКН 4 (525410) «Klemsan» | 100 |
| Микросхема CY62128ELL-45 ZXI "Cypress" | 193 |
| Преобразователь UPort 1150i "МОХА" | 1 |
| Резистор RC2512 FR-07 100K L (1 - 100 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC2512FR-07100KL) | 4000 |
| Резистор RC2512 FR-07 100R L (1 - 100 Ом ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC2512FR-07100RL) | 4000 |
| Цоколь элемент передний и задний TS 8602.800 "Rittal" | 2 |
| УСТАР Комплект крепления задней стенки VX (5051085) | 5 |
| Козырек ДИВГ.745222.061-06 "Россия" | 11 |
| Выключатель двери концевой однофазный, без кабеля и силового разъёма R5MC01 "DKC" | 2 |
| Клавиатура ЮЖМК.422412.726 М-Графика-48-2 | 24 |
| Панель ДИВГ.745322.124-02 | 2 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-30/15 белая "Россия" | 115,9 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79132 "Schneider Electric" | 11 |
| Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-10 L51 (2H12) "DKC" | 100 |
| Рейка монтажная боковая NSYSUCR300WM (NSYSUCR300WM) «Schneider Electric» | 5 |
| Стенка боковая TS 8186.235 "Rittal" | 2 |
| ДИВГ.685614.020 Провод | 164 |
| Фиксатор двери PS 4583.000 "Rittal" | 19 |
| Соединитель BLZF 5.08/03/180 SN OR BX (1707470000) "Weidmuller" | 146 |
| Модуль резервный QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 (2320157) "Phoenix Contact" | 1 |
| Резистор RC2512 JK-07 51K L (1 - 51 кОм ±5%±100ppm/°C) "Yageo" (RC2512JK-0751KL) | 4212 |
| Вырубная форма к Листу ДИВГ.741121.091 600x2000 | 1 |
| ДИВГ.301261.058 Крышка | 6 |
| Окно системное 60 профиль 700x370 RS52 00.80 (UR2956377077) "УЗОЛА" | 1 |
| УСТАР Цоколь элемент передний и задний 8601000 "Премьер" | 5 |
| Конденсатор СС1206 КК Х5R 5BB 226 (6,3 В - 22 мкФ ±10%) "Yageo" (CC1206KKX5R5BB226) | 2000 |
| Провод ПуГВ 1x1,5 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 484,465 |
| ДИВГ.301314.048 Основание | 7 |
| Инструмент для затяжки и обрезки хомутов (TG-01) "КВТ" | 7 |
| Наконечник кольцевой изолированный RT 6.0-4 (10690030) "Picco" | 1932 |
| Конденсатор электролитический CW6 400V 470uF 35x40 "YMN" (400 В - 470 мкФ) | 17 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV352 "Schneider Electric" | 44 |
| Микросхема SN65MLVD205AD "TI" | 59 |
| Плата печатная ДИВГ.758743.100 (НТЦ-1439) (431000) | 48 |

| | |
|--|------|
| Сверло по металлу ц/х короткое N VHM TIAIN Garant арт.122151 6.80 | 3 |
| Метчик М4 (арт. 133550-М4 "Hoffmann Group") | 3 |
| ДИВГ.746612.008 Корпус | 100 |
| Соединитель МВ312-508М03Р "Дека" (клеммник винтовой на плату 3к 5 08мм прямой, разъем) | 350 |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2500.1700.900/3 "ОВЕН" | 1 |
| Блок питания на DIN-рейку HDR-60-24 "МОХА" | 2 |
| Переключатель монтажная TS 4694.000 "Rittal" | 47 |
| Клавиатура М-Графика-92-1 | 2 |
| Коннектор RJ-45 8P8C-SH-C7(1.5)-TWP (7780с) "Cabeus" | 106 |
| КМЧПП (БМРЗ-100 (024)) ДИВГ.305659.006 | 9 |
| Микросхема STM32F103C4T6A "STM" | 63 |
| Конденсатор СС1206KRX7R8BB474 (25 В постоянного тока-0,47 мкФ ± 10%) "Yageo" | 4000 |
| УСТАР Лампа люминисцентная (4140.120) 14Вт 24DC | 1 |
| Гнездо 19007-0001 "Molex" | 377 |
| Полка ДИВГ.301121.003-05 "Россия" | 1 |
| Переключатель ДИВГ.745322.068 "Россия" | 5 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79306 "Schneider Electric" | 3 |
| Переключатель FBS 5-6 BU (3036961) "Phoenix Contact" | 200 |
| Конденсатор JYC4C101KCT070000B (15 кВ - 100 пФ ±10%) "JB Capacitors" | 268 |
| Кабель КГВЭВнг(А)-LS 4х1,5- 0,66 ГОСТ 31565-2012 "Россия" | 97,5 |
| УСТАР Панель ДИВГ.745322.051-01 | 2 |
| Микросхема SG-8002CA 24.0000M-PHM (24MHz-5.0V-CMOS+-100ppm) "Epson" | 58 |
| УСТАР Мостик 50 полюсный FBS 50-6 (арт. 3032224) | 10 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79206 "Schneider Electric" | 6 |
| Клемма проходная UW 4/S (3073319) "Phoenix Contact" | 52 |
| ДИВГ.426441.174 Модуль процессора и индикации | 1 |
| Аккумулятор HAMMER АКВ1215 для дрелей BOSCH | 2 |
| Устройство переходное ДИВГ.442241.040-03 | 13 |
| Переключатель кулачковый S10 JDG 0303549X C6/02 "SEZ" | 11 |
| Выключатель автоматический PL7-C3/2-DC (264897) "Eaton (Moeller)" | 3 |
| Резонатор FA-238V 12.0000M B-K (12мГц - 10пф) "Epson" | 250 |
| Ерш Lessmann с петлей, нержавеющая проволока ROF (арт. 542.508 D=4, L=300, A=100) | 8 |
| Вставка плавкая ППН-33-Х0-00-80А-УХЛЗ (111291) "КЭАЗ" ТУ3424-050-05758109-2009 | 30 |
| Соединитель МС100-50808Р "Дека" | 78 |
| Адаптер тестера РАІ-4-FIX-5/6 OG (3035974) "Phoenix Contact" | 110 |
| УСТАР Переключатель кулачковый S10 JD 0302550X B4/80 "SEZ" | 11 |
| Держатель для маркировки МН5015В "DKC" | 150 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79120 "Schneider Electric" | 16 |
| Шина монтажная TS 8612.240 "Rittal" | 22 |
| УСТАР Модуль интерфейсный VIP-3/SC/D37SUB/F (2315191) "Phoenix Contact" | 2 |
| Профиль для ввода кабеля сзади VX 8618.810 "Rittal" | 6 |

| | |
|--|--------|
| ДИВГ.671319.003-02 Модуль трансформаторов | 5 |
| Переключатель коммутационный SB 6-T 4-8 (3075844) "Phoenix Contact" | 13 |
| Кабель Olflex Classic 110 7G 0,5 (1119007) "Lapp Group" | 90 |
| Стенка боковая 8106235R7004 (8106235R7004) "Премьер" | 2 |
| ДИВГ.434416.068-02 Соединитель | 8 |
| Шина заземления 1000 мм (АМТ000307-03) "Россия" | 2 |
| ДИВГ.432234.003 Фотоприемник | 3 |
| Бокорезы KN-7402140 "Книрех" | 2 |
| УСТАР Кабель-канал перфорированный с крышкой ККС 8080 (551020 или КKD 5558080) "Klemsan" | 16 |
| Ограничитель напряжения BZW50-27В "STM" | 87 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-10/5 зеленая "Россия" | 94,46 |
| Разъем 1336420000 (SLF 5.08/04/180FI SN OR BX) "Weidmuller" | 60 |
| Уголок ДИВГ.745222.074-03 "Россия" | 2 |
| Розетка IE-TO-SCD-ММ (8946970000) "Weidmuller" | 8 |
| Провод ПуГВ 1x1,0 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 524,6 |
| УСТАР Кабель антенный РК50-3-35 ООО "Прайм Тайм" | 49 |
| Профиль для ввода кабеля в центре 8802100 "Премьер" | 7 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.025 (НТЦ-849) (530251) | 12 |
| Модуль AT-SPLX10 SFP Pluggable Optical Module, 10KM 1310nm "Allied Telesis" | 1 |
| Стенка ДИВГ.301732.022-01 | 12 |
| Микросхема AT24C64D-SSHМ-В "Atmel" | 1037 |
| Конденсатор СС0805 KR Х7R 9ВВ 154 (50 В - 0,15 мкФ ±10%) "Yageo" | 11699 |
| УСТАР Профили монтажные (4171000) 23x23, L=495мм | 29 |
| Ср-во д/очистки печей от нагара VIGON RC 303 (1л) | 2 |
| Микросхема ADM693AR "AD" (Z) | 139 |
| НЕ ИСП Кабель-канал перфорированный 60x60 . | 60,577 |
| Расцепитель независимый ZP-ASA (248439) "Eaton (Moeller)" | 6 |
| Конденсатор СС0603 KR Х7R 9ВН 152 (50 В - 1500 пФ ± 10%) "Yageo" (СС0603KRХ7R9ВН152) | 4472 |
| ДИВГ.671319.003-05 Модуль трансформаторов | 5 |
| Стенка ДИВГ.301732.066-01 | 2 |
| Резина ГОСТ 7338-90 пластина 1, рулон ТКМКЩ-М-1,0 | 19 |
| Жгут "З" БМПА ДИВГ.685624.003-11 | 10 |
| Плата печатная ДИВГ.758743.094 (НТЦ-1363) (430940) | 8 |
| УСТАР Клемма (3044157) УТ 6-РЕ 6мм ² жел./зел. | 124 |
| Шина для внутреннего монтажа CM 5001.053 "Rittal" | 12 |
| Переключатель штыревой NSYTRAL102 "Schneider Electric" | 128 |
| Выключатель автоматический PL7-C40/2-DC (264906) "Eaton (Moeller)" | 3 |
| Облуживатель для жала (ТТС1) Multicore Solders | 15 |
| ДИВГ.436617.009-22 Блок питания | 2 |
| Переключатель монтажная TS 4596.000 "Rittal" | 31 |
| Индикатор положения рукоятки MST KVL-00 Зр (1690948) "ETI" | 14 |
| Микросхема SN74LV14AD "TI" | 1456 |

| | |
|---|-------|
| Винт М4-6g x 10.36.016 ГОСТ 10337-80 | 100 |
| ДИВГ.685668.002-01 Адаптер ПБВВ | 4 |
| Шунт измерительный стационарный с ограниченной взаимозаменяемостью 75 ШИСВ.1-100А "Электроприбор" | 7 |
| ДИВГ.426441.225-04 Модуль МЦП | 10 |
| Плата печатная ДИВГ.687263.001 (НТЦ-980) (630015) | 12 |
| Стенд ДИВГ.441321.007 СП-ДПТ-051 | 1 |
| Конденсатор ЕКХG201ETD101ML20S (200 В - 100 мкФ ±20%) "UMITED CHEMI-CON" | 52 |
| Колодка клеммная двухуровневая с размыкателем NSYTRV42SCD "Schneider Electric" | 12 |
| Плата печатная ДИВГ.758742.040 (НТЦ-1093) (pcb.420402) | 56 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F78116 "Schneider Electric" | 11 |
| ДИВГ.671319.003-03 Модуль трансформаторов | 2 |
| ДИВГ.436641.004 МПВВ | 12 |
| Основа крепежная ZB4BZ009 "Schneider Electric" | 74 |
| УСТАР Клемма проходная USLKG 50 жел./зел. (0443049) "Phoenix Contact" | 6 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV22BL "Schneider Electric" | 127 |
| Бумага широкоформатная ProMEGA engineer Ink Jet 80г 610 мм x 100 м 50, 8 мм (613595) | 5 |
| Вилка С3100-16ABSB00R "HSM" | 456 |
| Козырек ДИВГ.745222.061-05 "Россия" | 9 |
| Ввод кабельный мембранный (SZ 2563.500) "Rittal" | 3 |
| Реле промежуточное KRM400110LT 4С, 6А, LED, тест кнопка, 110В DC (0.0.0.8.20114) "Klemsan" | 12 |
| Конденсатор SH063M0022BZF-0611 (63 В - 22 мкФ ±20%) "Yageo" | 4008 |
| Плата печатная ДИВГ.758743.076 (НТЦ-971) (430761) | 72 |
| УСТАР Клемма с держателем предохран. UK-5-HESI 3004472 | 44 |
| Светильник светодиодный 10Вт 24-48В DC NSYLAMLDVDC "Schneider Electric" | 1 |
| Отвертка 1,0x6,0x150 Wera IT-340330 (или 007640) | 5 |
| Модуль клеммный многоярусный UT 2,5-3L (3214259) "Phoenix Contact" | 38 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.046 (НТЦ-1159) (530461) | 12 |
| УСТАР Шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от напряжения (арт. 2388050) "Премьер" | 4 |
| УСТАР Антенна GSM Best АКЛ-900(О) SMA-F с кабелем 15м | 1 |
| Клемма-отвод AGK 4-UT 35 (3047138) "Phoenix Contact" | 58 |
| Фиксатор двери VX 8618.400 "Rittal" | 10 |
| УСТАР Выключатель автоматический PL7-C1/2 код 263353 "MOELLER" | 3 |
| Сверло по металлу кольцевое короткое НМ (118500 26,0) Garant | 2 |
| Панель ДИВГ.745322.023 "Россия" | 1 |
| Розетка D-Sub 09 67 209 4704 DIN41652 "Harting" | 119 |
| УСТАР Трубка термоусадочная PBF 4/1 синяя Deray (A8810040504) "DSG-Canusa" | 173,5 |
| Кабель КМС-2У 1x2x0,45 ТУ 3574-03-47273194-99 "Россия" | 66 |
| Устройство переходное ДИВГ.442241.070 | 2 |
| Провод ПуГВ 1x10 Желто-Зеленый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 134,4 |

| | |
|--|-------|
| Шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от напряжения SZ 2388.650 "Rittal" | 3 |
| Переключатель кулачковый CS10-07.024FP6.02 ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 4 |
| Вставка плавкая PNA000 20A gG (40480) "OEZ" | 46 |
| ДИВГ.671319.003-04 Модуль трансформаторов | 5 |
| УСТАР Стенка боковая ДИВГ.321243.052 | 2 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.041 (НТЦ-1181) (530416) | 15 |
| Вилка MSTB 2,5/6-GF-5,08 (1776540) "Phoenix Contact" | 92 |
| Переключатель кулачковый CS10-09.001 FP9.12 ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 3 |
| УЗИП для сети постоянного тока DS240-220DC (310201) "CITEL" | 2 |
| Зажим CC-32 "Dart Electronics" | 910 |
| Конденсатор CC0402 KRX5R 7BB 225 (16В - 2,2 мкФ ±10%) "Yageo" | 10000 |
| Панели цоколя передние и задние 800x200 NSYSPF8200 "Schneider Electric" | 1 |
| Разъем 1012660000 (BLF 5.08HC/04/180F SN BK BX) "Weidmuller" | 60 |
| НЕ ИСП (Замена 70.9.1.257) Кабель Olflex Classic 110 10G 0,5 (1119010) "Lapp Group" | 62,5 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79125 "Schneider Electric" | 10 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F78316 "Schneider Electric" | 4 |
| УСТАР Теплоизоляция НПЭ СТЕНОФОН 190-2 50мм лист 1x0,6м (1001179538) | 20 |
| Конденсатор 293D686X9010D2TE3 (10 В - 68 мкФ ±10%) "Vishay" | 768 |
| УСТАР Маркировка EL 12 ММ WS 30М лента 12 мм белая (2006570000) "Weidmuller" | 2 |
| Козырек ДИВГ.745222.061-01 "Россия" | 16 |
| Выключатель-разъединитель Compact INS125 3P (28910) "Schneider Electric" | 1 |
| Вилка SL 5.08/04/180 3.2 SN OR BX (1517460000) "Weidmuller" | 227 |
| Контакт состояния OF+SD для NG125 (реф. 19072) (3303430190721) "Schneider Electric" | 2 |
| Фреза черновая 6 мм (арт. 205486-6 "Hoffmann Group") | 2 |
| УСТАР Сухари квадратные М4 (4119000) | 98 |
| Шина ДИВГ.741100.001-26 "Россия" | 2 |
| Конденсатор CC1206 JR NPO 9BN 101 (50 В - 100 пФ ±5%) "Yageo" | 11310 |
| Клемма-отвод AGK 4-UT 10 (3047112) "Phoenix Contact" | 61 |
| Сверло 2,2 мм твердосплавное (122501-2,2) Horex | 2 |
| Транзистор IRFL 014 NTR PBF "IR" | 466 |
| Элемент маркировочный для проводов SF 4/12 MC NE GE V2 (1919580000) "Weidmuller" | 1067 |
| Вилка MSTB 2,5/4-GF-5,08 (1776524) "Phoenix Contact" | 98 |
| Датчик ВОД-Л ДИВГ.203723.002 (L=2,5м) | 11 |
| Каркас РШ SysRS 360x400 (ARUSRS001-00) "Россия" | 1 |
| Панель ДИВГ.745322.051-07 "Россия" | 2 |
| Плата печатная ДИВГ.687263.003 (НТЦ-1052) (630035) | 10 |
| Резистор RT0805 BRD 07 16K2 L (0,125 - 16,2 кОм ±0,1% ±25ppm) "Yageo" (RT0805BRD0716K2L) | 2735 |
| Вставка плавкая PNA000 125A gG (40489) "OEZ" | 8 |
| Диод SMBJ110A "Littlefuse" | 1000 |

| | |
|---|--------|
| Индикатор срабатывания MFM KVL-00 1р/2р/3р (1690950) "ETI" | 12 |
| Колодка клеммная с заземлением NSYTRV102PE "Schneider Electric" | 37 |
| Провод ПуГВ 1х6 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 93,09 |
| Разъем 1012650000 (BLF 5.08HC/03/180F SN BK BX) "Weidmuller" | 72 |
| Отвертка крестовидная SZK PZ2 VDE (1206463) «Phoenix Contact» | 6 |
| УСТАР Перемычка 3000476 FBRI 16-5 N | 16 |
| Панели цоколя боковые VX 8620.033 "Rittal" | 4 |
| УСТАР Клемма (2775090) UDK 4 BU | 60 |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16(ок)- 0,66 ГОСТ 31996-2012 "Россия" | 34 |
| УСТАР Перемычка коммутационная SB-ME 2-8 (арт.3034468) "Phoenix Contact" | 74 |
| Конденсатор 293D686X9016D2TE3 (16 В - 68 мкФ ±10%)"D" | 487 |
| Резистор RC0805 FR-07 1M L (0,125 - 1 МОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0805FR-071ML) | 10000 |
| Элементы цоколя передние и задние TS 8602.600 "Rittal" | 2 |
| Источник питания WRF1224P-3WR2 "Mornsun" | 15 |
| Коммутатор FL SWITCH SFNB 5TX (2891001) "Phoenix Contact" | 1 |
| Цанга ER25 D2,5 мм (308941-2,5) Fahrion | 2 |
| Элемент маркировочный для проводов SF 0/12 MC NE GE V2 (1919210000) "Weidmuller" | 1076 |
| ДИВГ.426429.002 Ячейка канала импульсной сигнализации ЯКИС | 15 |
| Резистор RC2512 JK-07 10M L (1 - 10 МОм ±5% ±200ppm) "Yageo" (RC2512JK-0710ML) | 296 |
| Клей для фиксации компонентов PD955M, шприц 10 см3 | 2 |
| Конденсатор 1812 N 680 K 202 N (2 кВ - 68 пФ ±10%) "Hitano" | 1000 |
| Диспенсер катушек припоя SD1000 SOLDER | 2 |
| Клавиатура М-Графика-66-1 | 10 |
| Наконечник д/отсоса 722ED1023 | 2 |
| Наконечник д/отсоса 722ED1529 | 2 |
| Заглушка D-Sub 09 67 009 0711 "Harting" | 111 |
| Крепление монтажной панели TS 5050.063 "Rittal" | 4 |
| Трубка ПВХ (кембрик) 305 ТВ-60 10х0,7 белая 1 сорта ГОСТ 19034-82 "Россия" | 657 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.059 (НТЦ-1443) (540592) | 1 |
| Стабилитрон BZV90-C12 "PHI" | 750 |
| Оповещатель «АЛАБАЙ» исп.04 (00-00006447) (00-00006447) «Магнито-Контакт» АТФЕ 425542.193 | 3 |
| Сверло по металлу кольцевое короткое НМ (118500-23,0) Garant | 2 |
| УСТАР Клемма проходная UT 10 RD (арт. 3046304) "Phoenix Contact" | 124 |
| Выключатель автоматический PL7-C2/2-DC (264896) "Eaton (Moeller)" | 2 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1х4 Красный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 390,88 |
| Хомут CN10 (01200007010) "SES-Sterling" | 899 |
| Плата печатная ДИВГ.758744.059 (НТЦ-1355) (440590) | 15 |
| Плата кабельного ввода 2-х модульная SF 800х600 NSYEC861 "Schneider Electric" | 2 |
| УСТАР Маркировка для клеммных модулей UC-TMF 5 (0818153) "Phoenix Contact" | 2016 |

| | |
|--|-------|
| Заклепка тяговая 4,8x10 Al(Mg1,5%)/St с увеличенным бортиком D14 мм (ASLF) "Fixit" | 1648 |
| Заклепка тяговая 4,0x12 St/St DIN7337 "Россия" | 3186 |
| Переключатель кулачковый S10 JDG 0802091X B4/80 | 4 |
| Предохранитель плавкий 5x20, 1A, 250В ABE7FU100 "Schneider Electric" | 174 |
| Микросхема LMZ10501SH "TI" | 96 |
| Метчик M5 (арт. 133550-M5 "Hoffmann Group") | 2 |
| Ввод кабельный мембранный HTC25, RAL 7035, IP65, 25 отверстий (КВМ-25 или SQ0814-0009) "TDM" | 6 |
| Конденсатор MC02KTX100105 (10 В - 1 мкФ ±10%) "Viking" | 10000 |
| УСТАР Перемычка FBS 10-5 BU (3036916) "Phoenix Contact" | 50 |
| Держатель инструмента в сборе для SK30 (4050840) Rittal | 1 |
| Микросхема MAX7315AUE "MAX" | 68 |
| Микросхема OP2177ARZ "AD" | 141 |
| Реле указательное РЭУ11-20-5-40-УЗ, 220 В, 50/60 Гц | 5 |
| УСТАР Кабель (1119012) Olflex Classic 110 12G0,5 | 42,6 |
| Табличка ДИВГ.754342.213 (Пульт094.3-1.cdr) | 8 |
| БМРЗ-120-2-П-КЛ-01 ДИВГ.648228.030-16 | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.212 (Пульт094.2-1.cdr) | 8 |
| Конденсатор T55D106M050C0090 (50 В - 10 мкФ ±20%) "Vishay" | 34 |
| Разбавитель для лака THINNER 521 "Humiseal" | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.191 (ДУГА.14-0.cdr) (наклейка 54.102) | 291 |
| Розетка C3001-16YYSB00R "HSM" | 903 |
| Разъем 1843770000 (BLL 5.08/04/90FI 3.2SN OR BX) "Weidmuller" | 60 |
| Коммутатор аналоговых сигналов ДИВГ.442249.060 | 2 |
| Профиль для ввода кабеля сзади 8802105 "Премьер" | 5 |
| Аксессуар для маркировки CC-H 15/60 (1878910000) "Weidmuller" | 253 |
| УСТАР Клемма проходная UT 4 BU (3044115) "Phoenix Contact" | 173 |
| Бутилацетат техн. | 11 |
| Отвертка крестовидная SZK PZ3 VDE (1212599) «Phoenix Contact» | 6 |
| Пинцет прямой ультратонкий115мм (102ACA) "Erem" | 4 |
| ДИВГ.301412.093-05 Панель | 6 |
| Диод SB560 "DIOTEC" | 500 |
| Резистор CR-05FL7---3K83 (0,125 - 3,83 кОм ±1%) (0805) "Viking" | 20000 |
| Метчик маш. M2,5 (для сквозных отверстий) (132640-M2,5) Garant | 3 |
| Переключатель кулачковый S10 JVDG 0203556X C8/1263 "SEZ" | 9 |
| Вентилятор 300 м3/ч NSYCVF300M230PF "Schneider Electric" | 1 |
| Кабель снижения RG-213/U (33 м) ЛАМТ.436121.113-01 "ТИМ-Р" | 1 |
| Блок контактный LAD8N02 "Schneider Electric" | 4 |
| Диод светоизлучающий XZMDKDGK55W-8RT "SunLED" | 117 |
| ДИВГ.301261.043-01 Крышка | 5 |
| Втулка (АМТ001397-00) "Россия" | 60 |
| Сверло ц/х ф 6.80 4xD высокопроизв. VHM TiN (122310 6,8) "Holex" | 1 |
| Вилка SL 5.08/08/180 3.2SN OR BX (1517860000) "Weidmuller" | 115 |

| | |
|---|-------|
| Зажим ЭМС-экранирующий 2388200 (2388200) | 40 |
| Вилка C3510-16RPGV00R "HSM" | 528 |
| ДИВГ.426441.053 Пульт | 20 |
| Конденсатор электролитический CW6 400V 220uF 35x25 "YMN" (400 В - 220 мкФ) | 17 |
| Дроссель 744232090 (370 мА - 90 Ом ±25%) "Wurth Elektronik" | 195 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.065 (НТЦ- 1326) (540650) | 1 |
| Кабель UNITRONIC LiYCY 2x0,25 (0034402) "Lapp Group" | 53,2 |
| Наконечник втулочный изолированный ES 1.5-12 (10670042) "Picco" | 7720 |
| Резистор CR-03FL7---2K15 (0,1 - 2,15 кОм ±1%) "Viking" | 25000 |
| Резистор CR-03FL7---2K74 (0,1 - 2,74 кОм ±1%) "Viking" | 24989 |
| Расцепитель независимый MX 220-240В (LV429387) "Schneider Electric" | 1 |
| Стабилитрон BZD27C12P "Philips" | 100 |
| ДИВГ.426444.005 Модуль измерения МИзм | 5 |
| Отвертка SZS 1,0X4,0 VDE (1205066) «Phoenix Contact» | 6 |
| Метчик маш. М6,0 (для сквозных отверстий) (132640-М6) Garant | 3 |
| Заглушка клеммная для выключателя разъединителя длинная (LV429517) "Schneider Electric" | 8 |
| УЗИП однополюсный класса II коммутирующего типа ГСГ2-230/20 (200000) "Hakel" | 2 |
| Бита головка торцевая SW12x65 1/4" (05060283001) "Wera" | 5 |
| Карман для документации пластиковый А3 (NSYDPA3) "Schneider Electric" | 4 |
| Диод SDT20B100D1-13 "Diodes Inc" | 91 |
| УСТАР Панель модульная , закрытая арт.8609.160 | 9 |
| Цанга ER25 D6 мм (308941-6) Fahrion | 2 |
| ДИВГ.741234.011 Прокладка | 20 |
| Резистор CR-06FL7---1K5 (0,25 - 1,5 кОм ±1%) "Viking" | 10000 |
| Конденсатор электролитический NGYD0901V151MJTM (35 В - 150 мкФ - 8x9) "YMN" | 97 |
| Диод светоизлучающий L-115WEGW "Kingbright " | 843 |
| ДИВГ.426419.030 Ячейка готовности | 25 |
| УСТАР Профиль (4393000) монтажный 1295мм 23x23 | 8 |
| ДИВГ.301412.023-02 Лицевые панели модулей | 10 |
| БРРЗ-152-2-П-КЛ-01 ДИВГ.648228.049-02 | 1 |
| ДИВГ.426419.029-01 Ячейка стабилизации и демпфирования | 53 |
| Ограничитель перенапряжения ОП101-3Р+N-040-С-440 (18018DEK) "DEKraft" | 1 |
| Клавиатура ЮЖМК.422412.715-03 М-Графика-67-2 | 5 |
| Клемма проходная UDK 3 (2775375) "Phoenix Contact" | 53 |
| Соединитель VWGK 4 GY BX (1936490000) "Weidmuller" | 50 |
| УСТАР Профили С-образные 755мм (4945.000) шт | 14 |
| Переключатель винтовая FBRI 3-8 N SO YE (3029596) "Phoenix Contact" | 30 |
| ДИВГ.436641.003 Модуль МПВВ | 3 |
| Переключатель штыревая ZQV 4N/4 BL (1794020000) "Weidmuller" | 85 |
| Переключатель штыревая ZQV 4N/4 RT (1794010000) "Weidmuller" | 85 |
| Табличка ДИВГ.754342.298 (ДИВГ.754342.298_00.cdr) | 12 |

| | |
|--|------|
| ДИВГ.426419.029 Ячейка стабилизации и демпфирования | 53 |
| Источник питания AM1PS-1212SJZ "AIMTEC INC." | 20 |
| Устройство переходное ДИВГ.442241.040-02 | 14 |
| ДИВГ.671152.011 Трансформатор | 26 |
| УСТАР Контакты состояния выключателя с проводами AUX-C 1Q+1SY 250Vac\dc XT...XT4 F\P (арт. 1SDA066431R | 1 |
| УСТАР Крышка рабочая FAME-WP 12+1 (3074123) "Phoenix Contact" | 2 |
| Плата печатная ДИВГ.758741.022 (НТЦ-944) (410224) | 280 |
| Зажим ЗН27-2,5М25-Д/ДУЗ (на 25А) , тип 2.1 "ВНИИР-Промэлектро" ТУ 16-89 ИГФР.687222.023ТУ | 132 |
| Панели цоколя боковые TS 8601.060 "Rittal" | 3 |
| УСТАР Разъем 44420150 LAPP KABEL | 6 |
| УСТАР Модуль 2761622 SUBCON 25\M-SH | 2 |
| Цанга ER25 D10 мм (308941-10) Fahrion | 2 |
| Цанга ER25 D3 мм (308941-3) Fahrion | 2 |
| Выключатель 5GTH935 | 10 |
| Наконечник кабельный DR185-12 (2388610) "Cembre" | 12 |
| Реле пром. двухпозиц. малогаб. РП 11М УХЛ4, 220В, пер. присоед. ,на DIN-рейку 35 мм (27611005101) | 1 |
| Клемма с размыкателем UK 6-T-P (3072800) "Phoenix Contact" | 41 |
| ДИВГ.426441.225-05 Модуль МЦП | 10 |
| Лезвия сменные для зачистки к инструменту Stripax 16 (1119040000) Weidmuller | 1 |
| ДИВГ.301411.216 Плата (ядро исп.00,03) SMD | 8 |
| Шина монтажная VX 8617.730 "Rittal" | 8 |
| Резистор SQP500JB-3R3 (5 - 3,3 Ом ±5% ±300 ppm/°C) "Тайвань" 5W3R3J | 980 |
| ДИВГ.301412.093-02 Лицевые панели модулей ПОЛУФАБРИКАТ | 8 |
| Панель ДИВГ.745322.124 | 1 |
| Панель ДИВГ.745322.124-01 | 1 |
| Панель ДИВГ.745522.033-01 "Россия" | 1 |
| Автобирка одноразовая малая с двумя ушками 112x22мм (№ блока) | 880 |
| ДИВГ.301261.043-02 Крышка | 5 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F78106 "Schneider Electric" | 5 |
| Вставка плавкая PNA000 63A gG (40486) "OEZ" | 24 |
| Этикетка голубая, размер 100x50 (для складской тары) | 1000 |
| Блок коммутационный ComPact NSX100B (LV429014) "Schneider Electric" | 1 |
| Шина "Россия" | 1 |
| Трудка фторопластовая Ф-4Д 0,8x0,2 ГОСТ 22056-76 "Россия" | 400 |
| Выключатель автоматический PL7-C10/2-DC (264900) "Eaton (Moeller)" | 2 |
| УСТАР Кронштейн консольный KS 414125-600 оцинкованный (510209) ООО "Завод КМК" | 6 |
| Адаптер DB9M/F DG909MF2 "L-com" | 3 |
| Переключатель S10-JDG-0402394X-B4/80 кулачковый | 5 |
| Профиль для ввода кабеля в центре VX 8618.801 "Rittal" | 2 |
| УСТАР Мостик FBS 4-6 BU (3036958) | 143 |
| Провод ПуГВ 1x25 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 18,8 |

| | |
|--|------|
| Переключатель коммутационный SBP 6-T 2-8 (3070321) "Phoenix Contact" | 28 |
| Фиксатор двери механический SF NSYSFMDR "Schneider Electric" | 2 |
| Клемма РYК 4 Е (307229) "Klemsan" | 38 |
| УСТАР Этикетка Sepam ETI248 (59654) "Schneider Electric" | 908 |
| Реле промежуточное ПР-102-2-10А-24В-DC (23904DEK) "DEKraft" | 15 |
| ДИВГ.426442.015-01 ПН-260 | 47 |
| Наконечник FNGSPC-2.5 | 915 |
| УСТАР Трасса ДИВГ.745322.061-04 | 2 |
| Резистор RC1206 FR-07 7K68 L (0,25 - 7,68 кОм ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC1206FR-077K68L) | 5000 |
| Вставка плавкая PNA000 50A gG (40485) "OEZ" | 24 |
| Панель ДИВГ.745522.033-02 "Россия" | 1 |
| Клавиатура М-Графика-90-1 | 1 |
| Жгут "8" БМРЗ ДИВГ.685623.009-04 | 1 |
| ДИВГ.426441.225-09 Модуль МЦП | 9 |
| Фильтр накопитель к X-Tool 072604/10 "ERSA" (10шт.) | 1 |
| Резистор RC0805 FR-07 3K92 L (0,125 - 3,92 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0805FR-073K92L) | 9998 |
| Корпус 21-131 "Sanhe" (раньше был 115.699.1) | 9 |
| УСТАР Колодка 94.04 SMA (Розетка с винтов.клеммами 55.31/32/34) для реле | 20 |
| Микросхема SN 74 HC 241 DWR PBF TI | 548 |
| Зажим BHF-04 "Essentra components" | 184 |
| Наконечник кабельный угловой медный луженый ТМЛс(90)10-8 (70283) "КВТ" | 97 |
| УСТАР Клемма проходная UT 10 BU (арт. 3044188) "Phoenix Contact" | 107 |
| Датчик тока аналоговый SC1-100А "ЗЕ" | 2 |
| Транзистор IPD95R750P7 "Infineon" | 85 |
| Зажим ЭМС-экранирующий SZ 2388.150 "Rittal" | 15 |
| ДИВГ.301412.093-04 Панель | 4 |
| Модуль оптический LM48-A3S-TI-N-D5 "APAC OPTO" | 1 |
| Панель ДИВГ.745322.080 "Россия" | 1 |
| Плата печатная ДИВГ.687254.017 (НТЦ- 1242) (540179) | 9 |
| Отвертка 0,8x4,0x150 Wera IT-110005 | 5 |
| Набор для преобразования для реверсных рубильников I-0-II SIRCO M 16...80 (22096009) "SOCOMEC" | 3 |
| Сверло 6,8 мм твердосплавное (122501-6,8) Horex | 1 |
| Резистор RC2512 JK-07 110R L (1 - 110 Ом ±5% ±100ppm) "Yageo" (RC2512JK-07110RL) | 3751 |
| Микросхема STM32F745ZGT6 "STM" | 6 |
| Микросхема CD 74 HC 534 E PBF TI | 108 |
| Реле миниатюрное универсальное (55.32.9.110.0040) (код 2780510) "Finder" | 10 |
| Табличка ЮЖМК.305435.456-01 | 23 |
| ДИВГ.467769.001-01 Плата ДФЗ SMD | 3 |
| Микросхема AT91SAM7X512-AU "Atmel" | 10 |
| Стенка ДИВГ.301732.049 | 11 |
| Винт М5 x 10 DIN 84 | 2000 |

| | |
|---|------|
| Стенка ДИВГ.301732.062 | 4 |
| Выключатель автоматический PL7-C50/2-DC (264907) "Eaton (Moeller)" | 1 |
| Дроссель 744043101 (0.51 А - 100мкГн 30%) ф."Wurt Elektronik" | 301 |
| Трудка фторопластовая Ф-4Д 3,0х0,4 ГОСТ 22056-76 "Россия" | 100 |
| Вставка плавкая PNA000 160A gG (40490) "OEZ" | 5 |
| Рейка широкая CQE 800мм (R5PDF800) "DKC" | 2 |
| Приемопередатчик SFP LM38-A3S-TI-N-D3 "Bidirectional" "APAC OPTO" | 1 |
| Стабилитрон BZV55-C18 "PHI" | 2697 |
| Резистор RC1206 FR-07 154K L (0,25 - 154 кОм ±1%) (RC1206FR-07154KL) | 5000 |
| УСТАР Клемма проходная UKH 50BU синие (3009105) "Phoenix Contact" | 8 |
| Кабель силовой 3м NSYLAM3M "Schneider Electric" | 2 |
| Планка ДИВГ.741522.001 | 44 |
| Крышка ДИВГ.321242.013-02 | 10 |
| Шпилька (запасной вытяжной стержень) М5 для GESIPA FIREBIRD (7262035) GESIPA | 2 |
| Датчик ВОД-РК ДИВГ.203723.006 (L=7м) | 2 |
| УСТАР Крепеж (8800370) | 47 |
| Вилка SL 5.08/20/90 3.2SN 0R BX (1509860000) "Weidmuller" | 32 |
| Резистор RC1206 FR-07 560R L (0,25 - 560 Ом ±1%) (RC1206FR-07560RL) | 4999 |
| Переключатель кулачковый CS10-08.024FP6.02 ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 2 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1х2,5 Черный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 400 |
| Фреза контактная для профиля рамы (2414000) Rittal | 1 |
| Крышка клеммная для SIRCO M 16...40A 3-пол. (22943005) "SOCOMEC" (1 комплект- 2 шт.) | 32 |
| ДИВГ.426442.016 ППН-260 | 10 |
| Крышка защитная PZM.4 (ZPZ330) «DKC» | 1 |
| УСТАР Дно ДИВГ.321245.016-01 | 4 |
| НЕ ИСП Гайка закладная М8 (NSYCNM8) "Schneider Electric" . | 82 |
| Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK 6 VT 3026421 (3026421) "Phoenix Contact" | 40 |
| УСТАР Клемма-держ.предохр. UK 5-HESI | 33 |
| Трудка фторопластовая Ф-4Д 4,0х0,6 ГОСТ 22056-76 "Россия" | 60 |
| УСТАР Аксессуар для защитного рукава (держатель гофры) SILVIN SPLIT COS 61806710 LAPP GROUP | 24 |
| Конденсатор СС1808 JK NPO EBN 101 (3 кВ -100 пФ ±5%) "Yageo" (СС1808JKNPOEBN101) | 10 |
| ДИВГ.685614.026-01 Провод | 88 |
| Насадка к паяльнику 102 ADLF 13 Жало паяльное | 2 |
| ДИВГ.301411.168-01 Плата | 7 |
| Панель ДИВГ.745322.028 "Россия" | 1 |
| УСТАР Риббон RESIN для Canon МК2500 "Canon" | 1 |
| Микросхема A2415D-1WR2 "Mornsun" | 22 |
| Сборка диодная BAW56 "NXP" | 3000 |
| Ионистор SLA (3,8 В- 450 Ф, размер 16х35) (SLA3R8L4571635) "YMN" | 10 |
| Переключатель кулачковый S10 JVDG 0203559 C8/1263 "SEZ" | 6 |

| | |
|--|-------|
| Панели цоколя боковые TS 8601.040 "Rittal" | 3 |
| УСТАР Втулка БА8.226.314-23 (ОСТ 4Г 0.822.003) | 68 |
| Пергамин П-250 20 м. | 9 |
| Клавиатура ЮЖМК.422412.937 НПК "Контакт" | 5 |
| Насадка к паяльнику 102 ADLF 20 Жало паяльное | 2 |
| Вставка плавкая PNA000 32A gG (40482) "OEZ" | 24 |
| УСТАР Кабель PCL-10137-2E 2xDB37 Male 2м (PCL-10137-2E) "Advantech" | 2 |
| Крыша РШ IPX1 1000 мм (ARUPIX002-12) "Россия" | 2 |
| Конденсатор C1206 C 155 K 4RACTU (16 В - 1,5 мкФ ±10%) | 175 |
| Переключатель штыревая NSYTRAL610 "Schneider Electric" | 9 |
| Реле указательное РЭУ11-20 , 2 гр.конт., ТУ 16-647.022-85 | 3 |
| Резистор C1015KJL "TE Connectivity" | 13 |
| Переключатель FBS 5-8 (3030310) "Phoenix Contact" | 49 |
| Транзистор DMNH6012LK3-13 "Diodes Inc" | 83 |
| Опора АВ/SK 65 (3026489) "Phoenix Contact" | 19 |
| Вилка 90816-0216 "Molex" | 68 |
| УСТАР Наконечник АНІ-0,5-8 белый | 5000 |
| Скоба ДИВГ.745422.045-01 "Россия" | 6 |
| УСТАР Окно системное FT 500x370x33 (2735510) | 1 |
| Провод ПуГВ 1x16 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 15,6 |
| ДИВГ.426419.053-06 Ячейка входа | 6 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x4 Черный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 200 |
| Шасси системное 8617120 VX 23x64 внут.уров. 500мм "Премьер" 4 шт/компл | 6 |
| Уголок универсальный SZ 2373.000 "Rittal" | 10 |
| Фреза контактная для шпилек и болтов (2414500) Rittal | 1 |
| Резистор RC1206 FR-07 2M21 L (0,25 - 2,21 МОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC1206FR-072M21L) | 5000 |
| Рамка на DIN-рейку для установки модуля типа Keystone (LAN-DRF-1OK-WH) "LANMASTER" | 11 |
| Стойка R5KMN12 В=1200мм вертикальная без дополнительных креплений | 1 |
| Конденсатор PEN200 YX460 BQ (450 В - 6000 мкФ ±20%) "EVOX Rifa" | 2 |
| Микросхема MIC2026-1YM "MCRCH" | 71 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV162 "Schneider Electric" | 30 |
| Ящик МТ-010 (300x250x150) | 9 |
| Рейка двухрядная универсальная попеременная 600 NSYSUCR4060 (NSYSUCR4060) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 2 |
| УСТАР Клемма (3044144) UT 6 BU | 85 |
| Вставка плавкая PNA000 6A gG (40477) "OEZ" | 22 |
| Резистор C5-35В-100-680 Ом ±5% "Кермет" ОЖО.467.551 ТУ | 10 |
| Переключатель штыревая NSYTRAL45 "Schneider Electric" | 36 |
| Смазка NBU 15 "KLUBER" | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.203 (М-Граф-116-1) | 44 |
| Мостик гребенчатый EB 2-8 (202154) "Phoenix Contact" | 95 |
| УСТАР Провод НВ-0,75 4 1000 Белый ГОСТ 17515-72 "Россия" | 809,5 |
| УСТАР Патч-корд SC/PC-SC/PC-BB-3 "ПТ-Плюс" | 4 |

| | |
|---|-------|
| Комплект крепления боковых панелей VX (5051086) | 6 |
| Блок вспомогательных контактов ZP-IHK (286052) "Eaton (Moeller)" | 6 |
| УСТАР Коробка испытательная МКЮР-301591.000, латунные контакты, прозрачная крышка | 18 |
| УСТАР Патч-корд оптический SC/UPC-SC/UPC-AA-2.0 "ПТ Плюс" | 4 |
| УСТАР (=70.9.2.302) Гильза опрессуемая с изоляцией DI 0,25-6 "GPH" | 998 |
| Конденсатор TCJY476M016R0070 (16 В - 47 мкФ ±20%) "AVX" | 27 |
| Микросхема B2409S-1WR2 "Mornsun" | 22 |
| Разъем испытательный TCN 4TR POCON 8 (1052080000) "Weidmuller" | 1 |
| Зажим кабельный DK 7097.340 "Rittal" | 24 |
| УСТАР Магниты крепежные набор 2500.490 "Rittal" | 5 |
| Кабель Olflex Classic 110 5G 0,5 (1119005) "Lapp Group" | 45,5 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV62 "Schneider Electric" | 59 |
| ДИВГ.685631.005-84 Кабель | 1 |
| Выключатель автоматический BA103-4P-002A-C (12313DEK) "DEKraft" | 4 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x4 Зелёный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 230 |
| Оптопара транзисторная SFH608-3(4) "Vishay Semiconductor" | 64 |
| Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый 75ШИСВ-50А "Электроприбор" | 7 |
| Стопор концевой E/AL-NS 35 (1201662) "Phoenix Contact" | 14 |
| Втулка БА8.226.314-11 | 107 |
| Табличка ДИВГ.754342.204 (М-Граф-117-1) | 48 |
| Панель ДИВГ.745522.033 "Россия" | 1 |
| Ригель L=45 ВН=10 со стопором 9100-0428 (91000428) "Yeeka" | 64 |
| Колодка ИШГД 3656.171 (раньше был 52.60.27а) | 82 |
| Рейка горизонтальная дверная для шкафов CQE Ш=800мм (R5TPE80) "DKC" | 4 |
| УСТАР Перемычка коммутационная SBP 6-T 3-8 (3070322) "Phoenix Contact" | 14 |
| Блокировка механическая LAD4CM "Schneider Electric" | 1 |
| УСТАР Винт самонарезной тупой DIN 7981-5,5x16 F "Россия" | 536 |
| Конденсатор 50SEK68M (50В-68мкФ±20%) "PANASONIC" | 10 |
| Табличка ДИВГ.754342.204-01 (М-Граф-118-1) | 47 |
| УСТАР Перемычка винтовая FBRN 20-4 N (арт. 3001637) "Phoenix Contact" | 7 |
| Маркировка для клеммных модулей ZB 22,LGS:L1-N,PE (0811875) "Phoenix Contact" | 90 |
| Профиль для ввода кабеля сзади TS 8802.065 "Rittal" | 3 |
| Винт со шлицем "звездочка" SZ 2504.500 "Rittal" | 512 |
| Струбцина пружинная КОБАЛЪТ 150 мм | 18 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x2,5 Синий ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 187,8 |
| Панель ДИВГ.741124.123 (ДИВГ.741124.123_00.cdr) | 6 |
| Панель ДИВГ.741124.124 (ДИВГ.741124.124_00.cdr) | 6 |
| Диод (стабилитрон) SZP6SMB16AT3G "Littelfuse" | 25 |
| Фильтр выходной SK 3239.1xx (арт.3239.200) "RITTAL" | 2 |
| УСТАР Патч-корд SC/PC-SC/PC-BB-2 "ПТ-Плюс" | 4 |
| Выключатель автоматический BA105-3P-006A-C (13175DEK) "DEKraft" | 2 |
| Клемма для высокого тока UKH 70 BU (3244601) "Phoenix Contact" | 3 |

| | |
|---|-------|
| Винт M5x20 DIN 84 | 996 |
| Переключатель коммутационный SB 6-T 2-8 (3075842) "Phoenix Contact" | 37 |
| Зажим ЭМС-экранирующий SZ 2388.200 "Rittal" | 7 |
| Резистор CR-03FL7---3K74 (0,1 - 3,74 кОм ±1%) "Viking" | 15000 |
| Вставка плавкая PNA000 25A gG (40481) "OEZ" | 21 |
| ДИВГ.741124.022-01 Прокладка | 149 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79340 "Schneider Electric" | 1 |
| Переключатель кулачковый S10 JVDG 0303560 C8/1258 "SEZ" | 4 |
| Ионистор SM (5.5В 5,0 Ф, размер 22.5x11.5x31.5mm) (SM5R5M5052332) "УМН" | 20 |
| Контакт сигнализации аварийного отключения SD (A9N26927) "Schneider Electric" | 2 |
| Маркировка для клеммных модулей UC1-TMF 6 (821483) "Phoenix Contact" | 800 |
| Папка на 4-х кольцах Attache A3 32 мм синяя до 140 листов (пластик 0.8 мм) (166834) | 9 |
| УСТАР Клеммы с ножевыми размыкателями PTU 4-MT-P (3209532) "Phoenix Contact" | 20 |
| Переключатель коммутационный SB 1/3/5/7-8-T (3075845) "Phoenix Contact" | 17 |
| Фиксатор двери CM 2519.200 "Rittal" | 4 |
| Рейка CQE широкая 600мм (R5PDL600) "DKC" | 2 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV42BL "Schneider Electric" | 30 |
| Переключатель кулачковый SEZ S10 JDG 0104109 A1/121 | 6 |
| Очиститель Print Jet Cleaner для принтера Print Jet ADVANCED, 100 мл (2518210000) Weidmuller | 2 |
| ДИВГ.301412.094 Лицевые панели модулей ПОЛУФАБРИКАТ | 3 |
| Резистор C5-35B-50-510 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ "Кермет" | 16 |
| Реле контроля тока РКТ-3 AC5A ACDC50-270В УХЛ2 (2000016930085) ТУ 3425-003-31928807-2014 "Меандр" | 1 |
| Розетка RSLZVA1 "Schneider Electric" | 12 |
| Риббон RESIN 40x300м серия 1690 (втулка 25.4мм, намотка OUT) (169049211) "Sofmix" | 3 |
| Папка-регистратор Комус Эконом 50 мм синяя (172025) | 10 |
| Наконечник кабельный DR150-12 (2388540) "Cembre" | 9 |
| Рым-болт M12 (NSYSFEB) "Schneider Electric" | 5 |
| Конденсатор электролитический NPLD0601V101MJTM (35 В - 100 мкФ - 8x6) "УМН" | 97 |
| Панель ДИВГ.741124.058-01 М-Графика-75-2 | 6 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x2,5 Желтый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 81 |
| Наконечник кабельный медный с узкой лопаткой ТМЛ-У 95-8 (66696) "КВТ" | 11 |
| УСТАР Уголок ДИВГ.745222.080 | 3 |
| Микросхема PIC12F629-I/P "Microchip" | 63 |
| Метчик МЗ (арт. 133550-МЗ "Hoffmann Group") | 1 |
| Винт стопорный D-Sub 09 67 000 9924 "Harting" | 35 |
| ДИВГ.753125.004 Стойка | 84 |
| Цанга ER25 D8 мм (308941-8) Fahrion | 1 |
| Резистор RC1206 FR-07 620K L (0,25 - 620 кОм ±1% ±200ppm) "Yageo" (RC1206FR-07620KL) | 5000 |

| | |
|--|-------|
| Предохранитель плавкий 5x20, 4А, 250В АВЕ7FU400 "Schneider Electric" | 80 |
| УСТАР База к хомутам самокл 2.4-4.8мм 18250 АВВ | 219 |
| Разделители полюсов LV432570 "Schneider Electric" | 22 |
| Крышка торцевая NSYTRACE26 "Schneider Electric" | 44 |
| Модуль защиты RXM 041FU7 "Schneider Electric" | 21 |
| Микросхема 74HC1G32GW "Nexperia" | 999 |
| Кабель Skynet Light UTP2 cat.5e, серый (56064) "Skynet" | 299,4 |
| Панель ДИВГ.745322.031 | 2 |
| Ерш Lessmann с петлей, нержавеющей проволока ROF (арт. 542.504 D=12, L=300, A=100) | 6 |
| Вилка C3510-16SPGB00R "HSM" | 496 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x1,5 Желтый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 140 |
| УСТАР Зажимы кабельные 56-64мм (7099000) | 10 |
| Конденсатор В43505А22277М000 (250 В - 220 мкФ ±20%) "EPCOS" | 8 |
| Крышка концевая D-URTK/S-BEN (0308029) "Phoenix Contact" | 46 |
| Держатель для светодиодов RTN150 (VCC) | 160 |
| Клемма AVK 2,5 R синяя (304401) "Klemsan" | 48 |
| УСТАР Вкладыш замочный (арт. 8611.180) "RITTAL" | 5 |
| УСТАР Винтовая перемычка FBRI 12-5 N (арт. 3000434) "Phoenix Contact" | 10 |
| Шайба M10 с зуб. DIN6798 (бронза, нерж.) "J" | 1000 |
| Цанга ER25 D4 мм (308941-4) Fahrion | 1 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x2,5 Голубой ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 89,2 |
| Переключатель кулачковый CS10-02.002BU9.08 ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 4 |
| Соединитель 2EDGK-5.08-12P-14-00A(H) "Degson" | 24 |
| Диод 74LVC1G126GW "Nexperia" | 30 |
| Зажим ЭМС-экранирующий SZ 2388.280 "Rittal" | 5 |
| Конденсатор MCF02JTN500220 (22 пФ - 50 В ±5%) NPO "Viking" | 10000 |
| Резистор CR-03FL7---20K (0,1 - 20 кОм ±1% ±100ppm/K) "Viking" | 20000 |
| Переключатель кулачковый CS10-02.024FP3.12S ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 4 |
| Табло световое ТСБ-Ш-01 УЗ ТУ 16-535.424-79 "ГСТЗ" | 3 |
| УСТАР Крепление на стену 2508.100 | 12 |
| Розетка C0550-09FAENSB "HSM" | 165 |
| Зажимная губка для Stripax 16 ERTE KLBC SPX 16 (2571490000) Weidmuller | 1 |
| Блок базовый KIT KLTR 2TR POCON 4 (1052150000) "Weidmuller" | 1 |
| УСТАР Шина ДИВГ.741100.001-15 | 1 |
| Провод SiF 1x1,5 | 100 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79116 "Schneider Electric" | 6 |
| Маркировка оборудования CC 15/60 MC NE WS (1877350000) "Weidmuller" | 238 |
| УСТАР Ручка комфортная (арт. 8611.290) "Rittal" | 1 |
| Наконечник кабельный луженый KL-S1-01610; 16 мм ² - M10 (0.0.0.5.74023) "Klemsan" | 40 |
| Зажим кабельный DK 7097.220 "Rittal" | 23 |
| Этикетка бумажная белая матовая 70x37,1мм (ELA01118) "EUROPE100" | 11 |

| | |
|---|-------|
| Скотч Термоскотч 250°C полиамид; 12мм х 33 м (7807194) "ИТЕКО " | 1 |
| Панель ДИВГ.745322.044-01 "Россия" | 1 |
| Ножницы монтажника | 4 |
| УСТАР Переключатель кулачковый S10 JVD 0303561X C1/102 "SEZ" | 3 |
| Рейка поперечная CQE 800мм (4шт) (R5TFE800) "DKC" | 2 |
| Кабель КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1кВ ТУ 3500-077-21059747-2011 "Россия" | 30 |
| Гайка М8-8 с пружинной шайбой (ST416-512-009) "Россия" | 944 |
| Сверло по металлу ц/х короткое N VHM TIAIN Garant арт.122151 6.00 | 1 |
| Наконечник кольцевой изолированный RT 6.0-5 (10690031) "Picco" | 566 |
| УСТАР Разделитель уровней для к\к шир.40...100мм; КKM уп.10 шт. (553415) | 45 |
| Элементы цоколя передние и задние TS 8601.800 "Rittal" | 1 |
| Резистор CRCW12061M18FKEA (0,25 -1.18МОм ±1% ±100ppm) "Vishay" | 570 |
| Конденсатор CC0402 KR X7R 7BB 105 (6,3 В- 1 мкФ±10%) "Yageo" | 10000 |
| УСТАР Маркировка для клеммных модулей UC-TMF 6 (0818140) "Phoenix Contact" | 630 |
| Цанга ER25 D5 мм (308941-5) Fahrion | 1 |
| Цанга ER25 D7 мм (308941-7) Fahrion | 1 |
| Ключи торцевые s=7 мм арт.10 14 90 "Наура" | 3 |
| Крышка защитная PRS KVL-00 3р S (1690953) "ETI" | 8 |
| Резистор постоянный WSLP1206R0100FEA "Vishay" | 36 |
| Конденсатор LLS2E391MELA (250 В - 390 мкФ ±20%) "NICHICON" | 6 |
| Шина ДИВГ.741100.001-56 | 1 |
| Резистор RC1206 FR-07 1K5 L (0,25 - 1,5 кОм ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC1206FR-071K5L) | 8050 |
| Винт пластиковый 50M040070P040 "Micro Plastics" | 499 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79106 "Schneider Electric" | 6 |
| Колодка клеммная проходная UT 10 (3044160) "Phoenix Contact" | 44 |
| Файл-вкладыш Attache A3 30 мкм прозрачный гладкий 50 штук в упаковке (166833) | 10 |
| УСТАР Сумка для ноутбука 15.6" HP Focus Topload черный нейлон (T9B50AA) "HP" | 1 |
| Резистор RC2512 JK-07 62R L (1 - 62 Ом ±5% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC2512JK-0762RL) | 1132 |
| Переключатель 2-х позиционный без подсветки с фиксацией черный PB-XF-S/K (10274016) "Picco" | 23 |
| Отвертка 350 PH PH2/100 IT-008720 | 3 |
| Переключатель 2НО 5поз.+0 CS25-02.010FP4.06 (CS25-02.010FP4.06) "Elkey" ТУ 3424-001-14911124-2013 | 1 |
| Стойка шестигранная PCHSN2,5-0,8S (4,7) | 40 |
| Микросхема IRM-45-24 "Mean Well" | 2 |
| Резистор CRCW25123K65FKEG (1 - 3,65 кОм ±1%±100ppm/°C) "Vishay" | 48 |
| Наконечник медный луженый HR16-8 (2385055) "Cembre" | 88 |
| Панель основания сдвижная, глубина 150 мм, TS 5001.239 "Rittal" | 4 |
| Элементы цоколя передние и задние TS 8601.600 "Rittal" | 1 |
| Кабель UNITRONIC LiYCY 2х0,5 (0034602) "Lapp Group" | 18,6 |
| Втулка ДИВГ.714643.001 | 1 |

| | |
|--|-------|
| Реле указательное РЭУ11-11-5-40-УЗ, 0,16 А, 50/60 Гц "Реле и Автоматика" | 2 |
| Шина заземления горизонтальная DK 7113.000 "Rittal" | 1 |
| Кусачки-бокореzy усиленные, длина 200 мм (723040) Garant | 1 |
| УСТАР Гильзы опрессуемые с изоляцией DI 0,75-10мм (комплект) | 1500 |
| Выключатель автоматический iC60N (A9F74104) "Schneider Electric" | 1 |
| Рядовой предохранительный разъединитель нагрузки FH000-1A/T (11899) "OЕZ" | 1 |
| Резистор CR-02JL6---10R (10 Ом ±5% - 0,062 -) "Viking" | 30000 |
| Резистор CR-02JL6---220R (220 Ом ±5% - 0,062 -) "Viking" | 30000 |
| Резистор RC1206 FR-07 30R L (0,25 - 30 Ом ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC1206FR-0730RL) | 4307 |
| Набор комбинированных ключей (22 шт.) сумка ДТ/4 Дело Техники 511220 | 1 |
| Конденсатор MC03КТВ500472 (50 В - 4,7 нФ ±10%) "Viking" | 4000 |
| Резистор RC0805 FR-07 1M82 L (0,125 - 1,82 МОм ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC0805FR-071M82L) | 4579 |
| Предохранитель плавкий 5x20, 6,3А, 250В АВЕ7FU630 "Schneider Electric" | 69 |
| Резистор CR0402-FX-22R1GLF (22,1 Ом ±1% ±100ppm /°C) "Bourns" | 10000 |
| УСТАР Инструмент для маркировки SF-TOOL (1950820000) Weidmuller | 57 |
| УСТАР Клемма с ножевым размыкателем РТ 2,5-TWIN-MT (3210169) "Phoenix Contact" | 15 |
| ДИВГ.426419.054 Плата интерфейса USB | 2 |
| Маркировка для клеммных модулей UC-TM 12 (0819194) "Phoenix Contact" | 230 |
| Ограничитель напряжения 1.5KE 6.8A "DCC" | 274 |
| Пластина концевая WAP WDU/WTR4/ZZ (1905150000) "Weidmuller" | 45 |
| Выключатель автоматический PL7-C32/2-DC (264905) "Eaton (Moeller)" | 1 |
| ДИВГ.685691.048 Кабель | 22 |
| ДИВГ.741231.013 Прокладка | 10 |
| УСТАР Модуль RC-цепи (арт. 99.02.0.230.09) "Finder" | 13 |
| Набор резисторов RNL-A-9 pin 10 кG HTN (0,125 - 10 кОм ±2%) | 440 |
| Модульный распределительный блок 1П-160 А, 13 подключений (004883) "Legrand" | 1 |
| Амперметр перегрузочный К2 Э42704 300/1А ТУ 25-7504.133-2007 "Электроприбор" | 1 |
| Бита PH2*89 1/4" (05059775001) Wera | 3 |
| Отвертка 0,6x3,5x125 Wera IT-110002 | 3 |
| Дырокол Attache Power до 65 листов черный с линейкой (989490) | 1 |
| УСТАР Резистор C5-35B-16BT-2,2 Ком 5% | 20 |
| Плата печатная ДИВГ.687253.033 (НТЦ-704) (530332) | 8 |
| Зажим кабельный DK 7097.000 "Rittal" | 13 |
| Транзистор полевой AOB27S60L "SEMICONDUCTORS" | 5 |
| Резистор RC1206 FR-07 14K7 L (0,25 - 14,7 кОм ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC1206FR-0714K7L) | 4724 |
| Светильник линейный матовый 6500K 4Вт ~220...240В 50Гц LLED-01-04W-6500-W (Б0033303) "Эра" | 10 |
| УСТАР (=70.9.2.325) Гильза двойная опрессуемая с изоляцией DID 2,5-13 "GRH" | 1196 |
| Переключатель монтажный TS 4697.000 "Rittal" | 6 |

| | |
|--|------|
| Лоток для бумаг горизонтальный Attache решетчатый черный (484395) | 10 |
| УСТАР Перемычка монтажная 2328.000 | 8 |
| УСТАР Контакт вспомогательный CA4-10 (1NO) (арт.1SBN010110R1010) "ABB" | 10 |
| Транзистор BSS159N "Infineon" | 86 |
| УСТАР Наконечник АНІ-4-12 черный | 798 |
| Винт самонарезающий Torx T30 (M6x12) NSYST30M6S "Schneider Electric" | 140 |
| Пленка стретч 20мк*450-500мм*220-250м | 420 |
| Резистор С5-35В-25-680 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ "Кермет" | 19 |
| Ионистор SLA (3,8 В- 20 Ф, размер 8x13) (SLA3R8L2060813) "YMN" | 20 |
| Профиль для ввода кабеля сзади 8802125 "Премьер" | 1 |
| Отвертка 1,0x5,5x125 IT-110007 | 7 |
| Приспособление для намагничивания/размагничивания Wera Star (5073403001) Wera | 2 |
| УСТАР Панель ДИВГ.745322.078 | 1 |
| Защита кромок черная DK 7072.100 "Rittal" | 17,4 |
| Проволока. | 8 |
| Головка для кнопки с подсветкой без фиксации зеленая PB-BL-S/G (10271102) "Picco" | 20 |
| Головка для кнопки с подсветкой без фиксации красная PB-BL-S/R (10271101) "Picco" | 20 |
| ДИВГ.301412.070-09 Панели | 2 |
| Гайка клетевая закладная квадратная М6 8,3x8,3 (1,7-2,5) St/St (HUA13986) "Россия" | 186 |
| Стенка ДИВГ.301732.062-01 | 2 |
| Отвертка 0.5x3.0x150 Wera IT-008008 | 3 |
| Плата кабельного ввода для мембраны 345x130 NSYTLDFL "Schneider Electric" | 2 |
| Наконечник кольцевой изолированный RT 2.5-3 (10690020) "Picco" | 1086 |
| УСТАР Клемма проходная серая UKH 50 (арт. 3009118) "Phoenix Contact" | 4 |
| Соединитель BLZF 5.08/02/180 SN OR BX (1707460000) "Weidmuller" | 64 |
| Кронштейн (ARUPIX002-14) "Россия" | 14 |
| Винт М2.5 -6г x 10.36.013 ГОСТ 10337-80 невыпадающий | 80 |
| Резистор С5-35В-25-360 Ом ±5% ОЖО.467.551 ТУ "Кермет" | 16 |
| УСТАР Рейка Profilschiene 530x122мм (арт.6ES7390-1AF30-0AA0) "Siemens" | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.076 | 4568 |
| Крышка торцевая NSYTRAC22BL (NSYTRAC22 BL) "Schneider Electric" | 48 |
| УСТАР Перемычка FBS 3-6 BU (арт. 3036945) "Phoenix Contact" | 93 |
| Выключатель двери концевой SZ 4127.010 "Rittal" | 1 |
| ДИВГ.685691.065 Кабель | 33 |
| О-Ксилол | 4,5 |
| Перемычка штыревая NSYTRAL43 "Schneider Electric" | 42 |
| Стабилитрон ВZХ79-С4V7 "PHI" | 124 |
| Плата печатная ДИВГ.687264.014 (НТЦ-1138) (640147) | 1 |
| Гвозди строительные 2,5x50 | 19 |
| Разъем Розетка SEK18 09 18 526 7803 ф."Harting" | 46 |
| ДИВГ.301411.097 Плата узла сигнализации | 12 |

| | |
|--|------|
| Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 14А-К-2-24 (00000044) "Каскад-Электро" | 9 |
| УСТАР Наконечник АНІ-TWIN-0,5-8 черный | 1000 |
| Блок подсветки 220 В зеленый РВ-ML220/G (10270202) "Picco" | 20 |
| Блок подсветки 220 В красный РВ-ML220/R (10270201) "Picco" | 20 |
| Проушины для настенного монтажа NSYAEFPFSC "Schneider Electric" | 8 |
| Колонка HTSN-M3-12-6-1 "Richco" | 164 |
| ДИВГ.301411.050 Плата "Ядро" | 10 |
| Конденсатор 870055674007 (35 В - 68 мкФ ±20%) "Wurt Elektronik" | 25 |
| Сверло центровочное 6x48 HSS/E (118550) Garant | 3 |
| Отвертка шлицевая 0,6*3,5*100 WE-008015 | 3 |
| Колодка клеммная с заземлением UT 2,5-PE (3044092) "Phoenix Contact" | 21 |
| Шильдик SF 2\12 MC NE GE V2 (арт. 1919470000) "Weidmuller" | 280 |
| Амперметр Э42700 А 300 300/5 50,180-550 1,5 В ОО "Электроприбор" ТУ 25-7504.133-2007 | 1 |
| Стабилитрон ВZХ79-С8V2 "PHILLIPS" | 20 |
| Конденсатор СС0805 JR NP 09 ВN 102 (50 В - 1000 пФ ±5%) "Yageo" | 4050 |
| Конденсатор МС03КТВ500102 (50 В - 1 нФ ±10%) "Viking" | 4000 |
| Конденсатор МС03КТВ500471 (50 В - 470 пФ ±10%) "Viking" | 4000 |
| ДИВГ.426429.001-01 Плата соединений | 2 |
| Переключатель кулачковый CS10-03.024FP3.12S ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 2 |
| Винт NSE-1207-M3-8 "Richco" | 975 |
| Молоток с мягкой головкой SIMPLEX (752800-30G) Halder | 1 |
| Клемма проходная UDK 3 BU (2718277) "Phoenix Contact" | 16 |
| Микросхема CY7C1051DV33-10ZSXIТ | 5 |
| Транзистор STGB18N40LZT4 (139581) "STMicroelectronics" | 6 |
| Резистор RC1206 JR-07 180R L (0,25 - 180 Ом ±5% ±100 ppm/°C) "Yageo" (RC1206JR-07180RL) | 5989 |
| Корпус D-Sub 09 67 009 0424 "Harting" | 17 |
| Крышка холостая FAME-BP 8+1 (3074152) "Phoenix Contact" | 2 |
| ДИВГ.687281.001-01 Модуль генмонтажный МГ | 3 |
| Выключатель автоматический iC60K A9K24210 "Schneider Electric" | 4 |
| Наконечник FVGS4-1C "JST" | 125 |
| Панель основания, глубина 250 мм, TS 5001.223 "Rittal" | 2 |
| Винт резьбовыдавливающий форма С DIN 7500-1 M5x10 мм (ST419-112-200) "Россия" | 617 |
| Транзистор IRFD 9024 "IR" | 55 |
| Уплотнитель кабельного ввода NSYCEK "Schneider Electric" | 1 |
| Конденсатор MER 104 K (J) 2J В (630 В - 0,1 мкФ ±10% (±5%)) "Hitano" (MER104KJ2JB MER104K2JB) | 250 |
| Транзистор полевой R6024ENJTL "SEMICONDUCTORS" | 5 |
| Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C32-УХЛ3 (260604) "КЭАЗ" ТУ3421-040-05758109-2009 | 2 |
| Резистор RC1206 JR-07 1K2 L (0,25 - 1,2 кОм ±5% ±200ppm) "Yageo" (RC1206JR-071K2L) | 5000 |
| Стойка MDLSP1-09M-01 "Richco" | 545 |

| | |
|---|-------|
| Дистанционная сигнализация положения крышки OD-FH-SK (12929) "OEZ" | 2 |
| Клемма-отвод AGK 10-UKH 95 (3003541) "Phoenix Contact" | 8 |
| Резистор C5-35B-16-5,1 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ "Кермет" | 17 |
| Отвертка шлиц 0,8*4,0*200 (05110006001) Wera | 2 |
| УСТАР Винт М 5.5 x 16 DIN7982 | 939 |
| УСТАР Наконечник АНІ-0,5-8 черный | 1900 |
| УСТАР Переключатель кулачковый S10 JD 0402394X В4/80 "SEZ" | 2 |
| Метчик маш. М5 (для сквозных отверстий) (132640-М5) Garant | 1 |
| Наконечник кабельный лужёный KL-S1-01608, 16 мм ² - М8 (0.0.0.5.74022) "Klemsan" | 32 |
| Панели цоколя боковые TS 8602.040 "Rittal" | 1 |
| УСТАР Винт М5х10 DIN965 цинк. | 3473 |
| Клавиатура М-Графика-53-1 | 1 |
| УСТАР Мостик FBS 3-5 BU (3036880) | 93 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1х2,5 Красный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 98,4 |
| Шасси системное 17х73 мм. 8612180 (8612180) "Премьер" | 2 |
| Винт М4 x 8 DIN 965 | 3000 |
| Профиль защитный ККВ 150 (466110) "Klemsan" | 8 |
| УСТАР Наконечник АНІ-1,5-10 черный | 945 |
| Вилка D-Sub 09 67 209 5604 DIN 41652 "Harting" | 36 |
| Панель основания, глубина 50 мм, TS 5001.210 "Rittal" | 4 |
| Крышка концевая D-UT 2,5-3L (3214314) "Phoenix Contact" | 42 |
| Соединитель FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 (1777879) "Phoenix contact" | 3 |
| Резистор RC1206 JR-07 220R (0,25 - 220 Ом ±5% ±200ppm) "Yageo" (RC1206JR-07220R) | 9779 |
| УСТАР Крышка концевая D-UDK 4 BU (арт. 2775197 "Phoenix Contact") | 48 |
| Винт М3 x 35 DIN84 | 1000 |
| Кабель подключения GPS/ГЛОНАСС (3м) ЛАМТ.436121.113-02 "ТИМ-Р" | 1 |
| Корпус D-Sub 09 67 009 0573 "Harting" | 7 |
| УСТАР Зажимы кабельные 6-14мм (7077000) | 16 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1х1,5 Красный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 150 |
| УСТАР Панель ДИВГ.745322.077 | 1 |
| ДИВГ.685623.060 Жгут технологический | 2 |
| Патч-корд оптический SC/PC-SC/PC-CC-3 м, оранжевый "ПТ Плюс" | 2 |
| Сверло по металлу 20 мм хвостовик 13 мм Р6М5К5 (15706308) | 1 |
| Пломба свинцовая | 4 |
| ДИВГ.426419.053 Ячейка входа | 3 |
| Клемма-отвод AGK 4-UT 16 (3047125) "Phoenix Contact" | 12 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-10/5 красная "Россия" | 89,06 |
| Переключатель штыревой NSYTRAL352 "Schneider Electric" | 20 |
| Конденсатор Т491 C226 K016 AT(16 В - 22 мкФ ±10%) "Kemet" | 182 |
| Конденсатор МС03КТВ500222 (50 В - 2,2 нФ ±10%) "Viking" | 4000 |
| Предохранитель с ударной иглой NH-1_K/gG 250 А КОМБИ 690V (4113347) "ETI" | 1 |
| Резистор CRCW25125R62FKEG (1 - 5,62 Ом ±1% ±100ppm/°C) "Vishay" | 20 |

| | |
|---|------|
| УСТАР Панель ДИВГ.745322.052-02 | 1 |
| Наконечник штифтовый медный луженый НШП 50-20 (50312) "КВТ" | 22 |
| Винт М3х35 DIN7985 | 2000 |
| ДИВГ.741128.018 Основание | 7 |
| УСТАР Кабель для подключения светильника, код 2500.410 Rittal | 3 |
| Сборка диодная 30СТQ100 "IR" | 29 |
| ДИВГ.301412.083-10 Лицевая панель модуля ПОЛУФАБРИКАТ | 3 |
| Мостик гребенчатый EB 2-36/UKH (201401) "Phoenix Contact" | 2 |
| УСТАР Перемычка винтовая (2770642) FBRI 10-5 N (мостик) | 8 |
| Ключи торцевые s=12 мм арт.10 15 00 "Наура" | 2 |
| Кабель подключения SZ 4315.100 "Rittal" | 4 |
| Микросхема A2415D-1W "Mornsun" | 7 |
| ДИВГ.301411.214 Плата | 6 |
| Переключатель кулачковый S10 JDG 0307563 C1/745 | 2 |
| Переключатель кулачковый S10 JVDG 0303561X C8/1263 "SEZ" | 2 |
| УСТАР База к хомут.монт.самокл.белая 3,6мм 19x19 (25426) | 300 |
| Микросхема МАХ44246АSА+ "Maxim" | 7 |
| Изоляционная прокладка B65888B2005X000 "Epcos" | 45 |
| Микросхема TS432ILT "STM" | 8 |
| Фиксатор двери SZ 2519.000 "Rittal" | 3 |
| Резистор RC1206 FR-07 430K L (0,25 - 430 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC1206FR-07430KL) | 5000 |
| УСТАР Зажимы кабельные 26-30мм (7097.260) "RITTAL" | 12 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-6/3 черный "Россия" | 100 |
| Стабилитрон BZV55-C3V9 "PHI" | 1396 |
| Табличка ДИВГ.754342.091 выходы | 3086 |
| Наконечник втулочный изолированный ES 4.0-12 (10670062) "Picco" | 1371 |
| Кабель-канал перфорированный с крышкой KKD 1008 (5551008) "Klemsan" | 4 |
| УСТАР Прокладка фильтр.(3181100) | 8 |
| УСТАР Клемма проходная UKH150, сеч.35мм ² -150мм ² , ширина 31 мм (код 3010110) "Phoenix Contact" | 1 |
| Болт М12х240-8,8 с полной резьбой (DIN 933 или ГОСТ 7805-70) "Россия" | 36 |
| Перемычка UK 10-4 (474154) "Klemsan" | 8 |
| Патч-корд оптический многомодовый ST/PC-ST/PC-CC-3 м "ПТ Плюс" | 2 |
| Втулка LEDM-1-11 "Richco" | 471 |
| УЗИП III класса для сети переменного тока OVP-m LN AC 280/5v (OVP-m LN AC 280/5v) "Commeng" | 1 |
| УСТАР Крышка концевая D-UDK 4 (арт. 2775113 "Phoenix Contact") | 41 |
| Резистор RT 0805 309 Ом ±0,1% "Viking" | 571 |
| УСТАР Гнездо для щупа тестера PSBJ-URTK 6 FARBLOS (3026450) "Phoenix Contact" | 36 |
| Микросхема SN74LVC574APW "TI" | 26 |
| Клавиатура М-Граф-48-3 | 3 |
| УСТАР Ключ имбусовый TORX 30 27452-30 (13910396) | 22 |
| Наконечник штекерный плоский "мама" полностью изолированный IFD 2.5-7 (10695021) "Picco" | 496 |

| | |
|---|-------|
| УСТАР Провод ПуГВ 1x1,5 Зелёный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 80 |
| Трубка ПВХ (кембрик) 305 ТВ-60 8,0x0,6 белая 1 сорта ГОСТ 19034-82 "Россия" | 175 |
| Скоба ДИВГ.745422.045 "Россия" | 2 |
| Клавиатура М-Графика-86-1 | 1 |
| Предохранитель с ударной иглой NH-00 C_K/gG 40 A КОМБИ 690V (4111181) "ETI" | 2 |
| УСТАР Дно ДИВГ.321245.016-02 | 1 |
| Предохранитель с ударной иглой NH-00 C_K/gG 25 A КОМБИ 690V (4111178) "ETI" | 2 |
| Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ 14Н-2-К-2-220-П-Ч (2014028) "Протон-Импульс" | 6 |
| Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ 14Н-2-Л-2-220-П-Ч (2114038) "Протон-Импульс" | 6 |
| Боковые панели цоколя 600x100 NSYSPS6100 "Schneider Electric" | 1 |
| Суперконденсатор СКФ-5-5В4 "Феникс" | 3 |
| Вилка С3510-10SPGB00R "HSM" | 363 |
| Панель ДИВГ.745322.064 "Россия" | 1 |
| Втулка соединительная для проводов изолированная ВС 2.5 (10697020) "Pisсо" | 554 |
| Бита PZ2*89 1/4" (05060035001) Wera | 2 |
| Клемма для установки предохранителей UK 5-HESI (3004100) "Phoenix Contact" | 6 |
| УСТАР Ключ шестигранный 8мм (100606) "НАУРА" | 14 |
| Полумаска фильтрующая РУ-60М | 2 |
| Выключатель автоматический ВА103-2P-002А-С (12281DEK) "DEKraft" | 3 |
| Рейка легкая поперечная 600 NSYSLCR60 "Schneider Electric" | 2 |
| Блок контактный СА4-22Е (1SBN010140R1022) "ABB" | 1 |
| Сверло по металлу ц/х короткое N VHM TIAIN Garant арт.122151 4.20 | 1 |
| Панель ДИВГ.741124.082 М-Граф-78-1 | 7 |
| Наконечник втулочный изолированный двойной ES2 1.5-12 (10672041) "Pisсо" | 1156 |
| ДИВГ.685621.004 Жгут | 15 |
| Заглушка для систем Flatpack 2 (236408/331E23640800/10494) "Eltek" | 2 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x4 Желтый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 300 |
| Разделитель клеммных групп APP 35RD (462180) "Klemsan" | 30 |
| Планка ДИВГ.741218.001 | 22 |
| УСТАР Ящик ДИВГ.321234.040 | 1 |
| Резистор RC0805 FR-07 7K87 L (0,125 - 7,87 кОм ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC0805FR-077K87L) | 5000 |
| Наконечник опрессуемый медный кабельный облегченного исполнения КУ-L 6x8 (6x8 КУ-L) "GPH" | 53 |
| Мостик гребенчатый EB 10-8 (202138) "Phoenix Contact" | 10 |
| Насадка к паяльнику DX 113HM DESOLDERING, арт.005 13 150 00 "Weller" | 1 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-10/5 синяя "Россия" | 69,26 |
| Винт М3x25 DIN965 | 1880 |
| Рейка боковая, для шкафов CQE глубиной 600 мм (R5TLE600) "DKC" | 2 |
| УСТАР Гайка закладная М8 (TS 4165.500) "Rittal" | 1 |

| | |
|---|-------|
| Трубка термоусадочная RC 9,5/4,8 белая | 83 |
| Резистор RC1206 JR-07 2K2 L (0,25 - 2,2 кОм ±5% ±100 ppm/°C) "Yageo" (RC1206JR-072K2L) | 4957 |
| Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M6x12-10,9 (ST419-050-251) "Россия" | 364 |
| Блок распределительный PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY (3273110) "Phoenix Contact" | 4 |
| Резистор RC1206 FR-07 511K L (0,25 - 511 кОм ±1% ±100ppm/°C)"Yageo" (RC1206FR-07511KL) | 1878 |
| Стабилитрон BZX79-C3V9 "PHI" | 570 |
| Скоба для крепления 2-х блоков контактов PS/SS ETIMAT P10 (27324022) "ETI" | 52 |
| УСТАР Перемычка винтовая FBRI 8-5 N (3000272)"Phoenix Contact" | 6 |
| Диспенсер для клейкой ленты Scotch настольный черный (44689) | 2 |
| Бита шлиц 0,8*4,0*89 1/4" (05059480001) Wera | 2 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-6/3 желто-зеленая "Россия" | 65,21 |
| Розетка 2212S-05G-50 "Dart Electronics" | 161 |
| Сверло по металлу 4,2 мм | 8 |
| Приставка контактная лицевой установки ПК03-02-02 (24102DEK) "Dekraft" | 8 |
| K2 Корпус зеленый (Лоток прозрачный) "МиГ" | 4 |
| Выключатель автоматический трехполюсный, DX3 10А 6кА/10кА-С (407857) "Legrand" | 1 |
| Лист ДИВГ.741121.085 "Россия" | 1 |
| Наконечник FNGS 3-1 "JST" | 308 |
| Шина несущая TS 4398.000 "Rittal" | 1 |
| Вилка SL 5.08/03/90 3.2SN OR BX(1508160000) "Weidmuller" | 84 |
| Колодка ИШГД 3660.755 | 32 |
| Резистор RC1206 JR-07 3K L (0,25 - 3,0 кОм ±5% ±200ppm) "Yageo" (RC1206JR-073KL) | 5000 |
| ДИВГ.711141.005 Шайба | 119 |
| Профиль для ввода кабеля в центре TS 8802.060 "Rittal" | 1 |
| ДИВГ.301412.074-01 Панель ПОЛУФАБРИКАТ | 2 |
| Шпилька (запасной вытяжной стержень) М6 для GESIPA FIREBIRD (7262043) GESIPA | 1 |
| Очки открытые 3М | 1 |
| Контейнер с выдвигаемым ящиком АВТОЭЛЕКТРИКА AS 205 "АВТОЭЛЕКТРИКА" | 3 |
| Конденсатор R15W104K1НН 5 (50 В - 0,1 мкФ ±10%) "HITANO" | 840 |
| Бита PZ3*89 1/4" (05060043001) Wera | 2 |
| Паста теплопроводящая КПТ-8 (1 шприц=20 г) ГОСТ 19783-74 | 4 |
| Коврик на стол Attache 380x590 мм черный (с прозрачным верхним листом) (553061) | 3 |
| Винт 50M025045P006 "Micro Plastics" | 327 |
| УСТАР Винт M5x20 DIN84 | 1173 |
| Шайба 17W02819 "ТЛТ" | 500 |
| Элемент кодирующий B2L/S2L KO (1849730000) "Weidmuller" | 132 |
| Ключи торцевые s=8мм арт.10 14 92 "Наура" | 2 |
| УСТАР Наконечник АНІ-TWIN 0,5-8 белый | 1006 |

| | |
|---|-------|
| УСТАР Наконечники АНІ-1,5-10 красный (Н1,5/16 ROT) с пластиковой изолирующей втулкой | 409 |
| Конденсатор СС0402 КRNPO 9 ВВ 220 (50 В - 22пФ ±10%) "Yageo" | 10000 |
| Резистор RC0805 FR-07 4К3 L (0,125 - 4,3 кОм ±1% ±100ppm/°С) "Yageo" (RC0805FR-074K3L) | 4992 |
| Клемма-отвод AGK 10-UKH 50 (3001763) "Phoenix Contact" | 5 |
| УСТАР Трубка термоусадочная ТУТнг-8/4 белая "Россия" | 100 |
| Дырокол Maped Essentials до 20 листов черный с линейкой (329664) | 2 |
| ДИВГ.715311.001 Ось | 21 |
| Крышка концевая D-TB 6-T (3059951) "Phoenix Contact" | 85 |
| Пластина ДИВГ.745512.058 "Россия" | 5 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-10/5 желтая "Россия" | 88,09 |
| Разъем стандартный SDST 2TR РОСОН 4 (1052160000) "Weidmuller" | 1 |
| ДИВГ.301412.024-01 Лицевые панели модулей | 2 |
| Соединитель штыревой PLH-01 C2100-01ESGJH0R "HSM" | 488 |
| ДИВГ.426436.001 Модуль выходных сигналов МВых | 5 |
| Стойка НР-24 "Dart Electronics" | 90 |
| Табличка ДИВГ.754342.137-23 "Россия" | 17 |
| Скоба ДИВГ.745422.047 "Россия" | 2 |
| Гайка запрессовочная М3 (S-M3-2ZI) "РЕМ" | 600 |
| Зенковка коническая 8 ц/х 90 град. (150175-8) Horex | 2 |
| Держатель защитного профиля AP 3-TNS 35 (5022672) "Phoenix Contact" | 7 |
| Винт М2,5 х 12 DIN 965 | 1920 |
| Разделитель листов Attache A4 пластик 20 листов (алфавитный А-Z) (640499) | 5 |
| Ключи торцевые s=6 мм арт.10 14 88 "Наура" | 2 |
| ДИВГ.426419.028 Ячейка контроля | 23 |
| УСТАР НЕ ИСП (Замена 70.1.1.531) Переходник DisplayPort М-DVI F ВЕНРЕХ | 1 |
| Кусачки-бокорезы, длина 140 мм (725245-140) Horex | 1 |
| ДИВГ.301261.043 Крышка | 1 |
| Кабель плоский FC 34 (75м) "Neltron" | 9 |
| ДИВГ.741124.037 НТЦ-329 (для "шторки") Планка декоративная | 180 |
| Рейка горизонтальная, дверная, для шкафов СQE шириной 600 мм (R5TRP60) "DKC" | 6 |
| Пластина ДИВГ.745512.058-02 "Россия" | 2 |
| ДИВГ.741234.013 Прокладка | 10 |
| Клемма для высокого тока UKH 95 BU (3010136) "Phoenix Contact" | 1 |
| Конверт почтовый Комус С5 (162х229 мм) белый, удаляемая лента (100 шт. в упаковке) (163084) | 102 |
| Бита под внутренний шестигранник Hexagon 6,0*50 1/4" (05059620001) Wera | 2 |
| Бита шлиц 1,2*6,5*39 1/4" (05056037001) Wera | 4 |
| Бита под внутренний шестигранник Hexagon 5,0*50 1/4" (05059615001) Wera | 2 |
| Гарнитура заземления (браслет-коврик) длиной от 1,5 м. Кнопка 10 мм/Кнопка 10 мм. | 5 |
| Насадка к паяльнику DX 114 DESOLDERING, арт.005 13 144 00 "Weller" | 1 |
| Насадка к паяльнику DX 111 DESOLDERING, арт.005 13 141 00 "Weller" | 1 |
| Насадка к паяльнику DX 116 DESOLDERING, арт.005 13 146 00 "Weller" | 1 |

| | |
|---|------|
| УСТАР Клемма проходная UT 6 (арт.3044131) "Phoenix Contact" | 11 |
| ДИВГ.741124.022 Прокладка | 50 |
| Резистор RC0805 FR-07 6K98 L (0,125 - 6,98 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0805FR-076K98L) | 4992 |
| УСТАР Винт М6х10 DIN84 | 813 |
| Шуруп 2.2x6.5 DIN7981 | 5000 |
| Вилка ME010-50808 "Deca" | 42 |
| Смазка для режущего инструмента аэрозоль 400мл (0893050004) "Wurth" | 1 |
| Предохранитель плавкий 5x20, 2А, 250В ABE7FU200 "Schneider Electric" | 29 |
| Крышка D-ST 4 (3030420) "Phoenix Contact" | 46 |
| Переключатель штыревая NSYTRAL44 "Schneider Electric" | 25 |
| Стойка М2,5 х 20 х 25-58.013 ГОСТ 20862-81 | 49 |
| Резистор RC0805 FR-07 33R2 L (0,125 - 33,2 Ом ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC0805FR-0733R2L) | 4776 |
| Розетка D-Sub 09 68 153 7612 "Harting" | 10 |
| ДИВГ.423141.005-07 ПИТ-120Т-1 | 10 |
| Заглушка (ARUSRS001-04) "Россия" | 20 |
| Замок без блокировки чёрный матовый 1402-100-20 (140210020) "Yeeka" | 2 |
| Рейка двери поперечная 600 NSYSDCR6 "Schneider Electric" | 2 |
| Табличка ДИВГ.754342.175-02 (НТЦ-855) (БРЧН-100.11-0.cdr) | 10 |
| Микросхема В2409S-1W "Mornsun" | 7 |
| Крышка торцевая NSYTRAC162 "Schneider Electric" | 31 |
| Гайка М6-8 (DIN 985 или ГОСТ 50273-92) "Россия" | 840 |
| Транзистор АОТ22N50L "Semicon" | 6 |
| Транзистор АОТ29S50L "Semicon" | 6 |
| Крышка торцевая NPP/ПЫК 4Е (446559) "Klemsan" | 48 |
| Табличка информационная "Защита и автоматика линии 6-35 кВ" | 3 |
| Этикетка бумажная белая матовая d=10мм (L6019REV-25) "Avery Zweckform" | 1 |
| Винт М3 х 14 (DIN 84, DIN7985) | 1900 |
| Резистор RC1206 JR-07 18K (0,25 - 18 кОм ±5% ±200ppm) "Yageo" (RC1206JR-0718K) | 4794 |
| Молоток 300 г (750125-300) Hoxh | 2 |
| Отвертка шлиц 0,6*3,5*100 (05008015001) Wera | 2 |
| Прокладки для стеклянной колбы 51360399 "Weller" (в уп.10 штук) | 1 |
| УСТАР Переключатель кулачковый CS 25-02.424FU6.24S "Elkey" | 1 |
| Зажим с пластиковым подпятником NSYSPC "Schneider Electric" | 13 |
| Шайба 2,5 DIN 127 | 3000 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79110 "Schneider Electric" | 4 |
| Коннектор RJ45 8P8C-C6 cat.6 (7244с) "CABEUS" | 72 |
| Индикатор светосигнальный зеленый BLS10-ADDS-110-K06 | 9 |
| Тиски слесар, настольные, поворотные, 50мм, арт. 18668 "Сибртех" (Stanley 1-83-069 универ.) | 1 |
| Розетка С8317-04BFHSBO "HSM" | 172 |
| Набор Г-образных шестигранников (9 ключей от 1,5-10мм) (20109MR) KING TONY | 1 |
| Винт М3х20 DIN 965 "Россия" | 2025 |

| | |
|--|-------|
| Кабель подключения для светильников на светодиодах SZ 2500.400 "Rittal" | 2 |
| Оптопара транзисторная 4N35M "FAIRCHILD" | 90 |
| Шайба со скосом 90 градусов 3 A1 Art. Ш038 | 100 |
| ДИВГ.423141.005-08 ПИТ-5Т-1 | 10 |
| Колонка 970700321 "Wurth Elektronik" | 40 |
| Предохранитель с ударной иглой NH-00_K/gG 125 A KOMBI 690V (4111186) "ETI" | 1 |
| Нож NV L 00 (4941230) "ETI" | 4 |
| Транзистор FM560TA "Diodes Inc" | 84 |
| Наконечник кабельный AI-TWIN 2X 1,5-10 BK (3201534) "Phoenix Contact" | 170 |
| Вилка SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX (1518660000) "Weidmuller" | 10 |
| Клавиатура М-Графика-48-2 | 2 |
| Переключатель кулачковый CS10-03.024FP3.65S.9.6 ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 1 |
| Панель ДИВГ.745322.044 "Россия" | 1 |
| Наконечник штыревой изолированный РС 1.5-12 (10692010) "Picco" | 458 |
| УСТАР Ручка для выдвижных приборных полок DK 5501.730 "Rittal" | 2 |
| Заклепка резьбовая шестигранная M8 St (ST419-541-009) "Россия" | 174 |
| УСТАР Шасси системное TS 17x73 мм. TS 8612.060 "Rittal" | 1 |
| Резистор RC0603 FR-07 4R75 L (0,1 - 4,75 Ом ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC0603FR-074R75L) | 5000 |
| Провод ПуГВ 1x0,75 Белый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 137,6 |
| ДИВГ.301411.056-01 Плата | 5 |
| Фильтр арт.513 604 99 "Weller" | 10 |
| Головка торцевая глубокая 10 мм 1/4" L=50 мм. (631415 10) Horex | 1 |
| Метчик м/р M2x0.4 (комплект) | 5 |
| Болт M6x60-8,8 с полной резьбой (DIN 933 или ГОСТ 7805-70) "Россия" | 180 |
| УСТАР Перемычка винтовая FBRNI 4-5 N (3000159) | 9 |
| Прокладка сменная фильтрующая SK 3173.100 "Rittal" | 3 |
| Терморезистор B59606A0110A062 (30 В - 27 Ом) "TDK" | 9 |
| Винт M2.5 x 8 DIN 84 | 2000 |
| Переключатель кулачковый CS10-03.002BU9.08 ТУ 3424-001-14911124-2013 "Elkey" | 1 |
| Розетка на плату, тип А угловая (черная) USBA-1J (DS1095 B-R) "Connfly" | 45 |
| Транзистор IRGS4620DPBF (139580) "Infineon" | 8 |
| НЕ ИСП Заклепка резьбовая круглая впотай M4 St (0371304006) "Bralo" . | 80 |
| Перемычка штыревая NSYTRAL210 "Schneider Electric" | 5 |
| Табличка ДИВГ.754342.263-01 (ДИВГ.754342.263-01_01.cdr) | 4 |
| Сверло по металлу 3,1мм | 5 |
| Переключатель клавишный (RS-606PABBBT-G) (2xON-OFF 250В 6А черный (аналог B1021 SWR71) | 5 |
| Блок питания (адаптер) GS25E09-P1J (9В,2.77А,25Вт) "MEAN WELL" | 1 |
| Крышка торцевая NSYTRACE24 "Schneider Electric" | 35 |
| Клемма для высокого тока UKH 70 (3213140) "Phoenix Contact" | 1 |
| Резистор CR-05FL7---42K2 (0,125 - 42,2 кОм ±1%) "Viking" | 2859 |
| УСТАР Перемычка винтовая FBRN 4-4 N (арт. 3001569) "Phoenix Contact" | 8 |

| | |
|---|-------|
| Выключатель нагрузки универсальный SIRCO M 25A (22003002) "SOCOMEC" | 1 |
| Наконечник штифтовый медный луженый НШП 95-25 (50314) "КВТ" | 4 |
| Бита TX 30*25 1/4" (05066475001) Wera | 3 |
| Колонка HTSN-M2,5-6-5-1 Колонка ф."Richco" | 90 |
| Изолятор шинный опорный ИО101-30 (32101DEK) "DEKraft" | 18 |
| УСТАР Пластина монтажная TS 8612.410 (8612.410) "Rittal" | 2 |
| Резистор RC0603 FR-07 4K42 L (0,1 - 4,42 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0603FR-074K42L) | 4963 |
| Держатель бит с магнитом 1/4", 75 мм KING TONY 750-75 | 3 |
| Втулка DK-TPE 10/12/16-2 (01450053010) "SES-sterling" | 38 |
| Микросхема AZ1117H-3.3TRE1 "Diodes Inc." | 26 |
| УСТАР Табличка ДИВГ.754342.137-31 | 9 |
| Наконечник кабельный угловой медный луженый ТМЛс(90)35-8 (70288) "КВТ" | 4 |
| Конденсатор В43305F2158M000 (250 В - 1500 мкФ ±20%) "Epcos" | 3 |
| Гайка М14-8 (DIN 934 или ГОСТ 5927-70 или ISO 4032) "Россия" | 130 |
| Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ 14.3-КЛ-1-24-ИН "Протон-Импульс" | 3 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-03 | 2 |
| Вилка DFK-MSTB 2,5-10-GF-5,08 (0710251) "Phoenix contact" | 3 |
| Диод SMAJ58A "Littlefuse" | 100 |
| УСТАР Патч-корд волокон-опт. (шнур) ММ 62,5/125, SC-SC, 2,0мм, duplex, LSZH, 5м FC-02-62-SC/PR-SC/PR- | 1 |
| Выключатель автоматический iC60N A9F79316 "Schneider Electric" | 1 |
| Стабилитрон P6SMB33AT3 "ONS" | 100 |
| Переключатель FBS 2-10 (3005947) "Phoenix Contact" | 3 |
| Изолятор разделитель цветной DFU/4/ROSSO (ZDU04R) «DKC» | 10 |
| Винт М2Х12 DIN7985 | 1990 |
| Бита шлиц 0,8*4,0*39 1/4" (05056020001) Wera | 2 |
| Патрон РУ марка А1Р1 | 4 |
| Микросхема SG-210STF 8.000000MHz L (8MHz-3,3 V-CMOS±50 ppm/°C) "Epson" | 4 |
| Кнопка без фиксации PBS-10B-2/R (красная) "Jietong Switch" | 65 |
| Микросхема W25Q32FVSSIG (25Q32FVSSIG) SPI, 32Мбит [SO-8] "Winbond" | 8 |
| Резистор CR-02JL6---2R (2 Ом ±5% - 0,063 Вт) "Viking" | 10000 |
| Резистор CR-02JL6---300R (300 Ом ±5% - 0,062 -) "Viking" | 10000 |
| Резистор CR-02JL6---470R (470e ±5% - 0,062 -) "Viking" | 10000 |
| Резистор CR-02JL6---4K7 (4,7 кОм ±5% - 0,062 -) "Viking" | 10000 |
| Резистор CR-02JL6---51R (51e ±5% - 0,0625 Вт) "Viking" | 10000 |
| Гайка с фланцем с насечкой М4-8 (DIN 6923 или ГОСТ Р 50592-93) "Россия" | 996 |
| Резистор RC0201 FR-07 10K L (0,063 - 10 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" | 10000 |
| Резистор RC0201 FR-07 47K L (0,063 - 47 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" | 10000 |
| УСТАР Наконечник АНІ-TWIN-1,5-8 черный (арт. 61802020) "LAPP KABEL" | 382 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1х6 Голубой ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 20 |
| Лента Scotch 23/19мм x 9.15м | 6,7 |
| Сверло по металлу ц/х короткое N VHM TIAIN Garant арт.122151 2.20 | 1 |

| | |
|--|-------|
| Вилка SL 5.08/02/90 3.2SN OR BX (1508060000) "Weidmuller" | 73 |
| Держатель маркировки клеммных групп ME 1-15 (2101115) «KLR» | 18 |
| Отвертка PH3*150 (668401-3) "Hohex" | 1 |
| Лента упаковочная 0,5x20 М ГОСТ 3560-73 "Россия" | 50 |
| Переключатель внешняя ТК0 6-3 (476283) "Klemsan" | 10 |
| Контакт вспомогательный/сигнальный S2C-S/H6R (2CDS200922R0001) "ABB" | 1 |
| Гайка M14-10 (DIN 934 или ГОСТ 5927-70 или ISO 4032) "Россия" | 50 |
| Тяга (9301-C-0500) "Yeeka" | 2 |
| Табличка ДИВГ.754342.084-01 | 285 |
| Элемент кодировки KOEL POCON (1091690000) "Weidmuller" | 7 |
| Резистор MFR200JT-73-33к (2 - 33 кОм ±5%) "Yageo" | 130 |
| Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ 14Б-ЛМ-1-24М "Протон-Импульс" | 2 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x6 Красный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 18,4 |
| УСТАР Держатель крепежный PS (23x23/24) (арт. 4182.000) "RITTAL" | 8 |
| Втулка 10SCM005003 изоляционная метрическая "Mouser" | 88 |
| Конденсатор R15N101J1NH 5 (50 В - 100 пФ ±5%) "Hitano" | 497 |
| Резистор CRCW1206511RFKEA (511 Ом -250 мВт ±1% ±100ppm / °C) "Vishay" | 100 |
| Зажим кабельный DK 7078.000 "Rittal" | 5 |
| УСТАР Клемма проходная UT 4 RD (3045127) "Phoenix Contact" | 28 |
| Отвертка шлицевая изолированная 3,5x0,6 мм CIMCO (117703) "CIMCO" | 1 |
| Винт M2,5 x 10 DIN7985 | 1888 |
| ДИВГ.758282.001 Стойка L=119мм | 2 |
| Наконечник опрессуемый медный кабельный облегченного исполнения KU-L 150x10 (150x10 KU-L) "GPH" | 2 |
| Клемма для высокого тока UKH 95 (3010013) "Phoenix Contact" | 1 |
| Ввод кабельный PG16 zeta30884 (zeta30884) "Зэтарус" | 5 |
| Зенковка коническая 12,4 ц/х 90 град. (150175-12,4) Hohex | 1 |
| Резистор RC0402 JR-07 49R9 L (0,063 - 49,9 Ом ±5% ±200 ppm/°C) "Yageo" | 10000 |
| УСТАР Переключатель кулачковый S10 JVD 0203556X C1/102 "SEZ" | 1 |
| Втулка DKF-TRE-6/9/12-1,5 (01450020010) "SES-Sterling" | 233 |
| УСТАР Кнопка управления IPB красная 1H3, код A9E18031 "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 1 |
| УСТАР Крышка (3038406) D-STTCO 2,5 GY боковая для корпусов со степенью защиты IP20 "Phoenix Contact" | 26 |
| Предохранитель с ударной иглой NH-00_K/gG 100 A KOMBI 690V (4111185) "ETI" | 1 |
| Предохранитель с ударной иглой NH-00_K/gG 63 A KOMBI 690V (4111183) "ETI" | 1 |
| УСТАР Переключатель кулачковый S10 JD 0303549X C6/02 "SEZ" | 1 |
| ДИВГ.671319.004 Модуль трансформаторов напряжения MTH-100 | 3 |
| УСТАР Шина заземления 19" латунная изолир. NSYAECS "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 1 |
| УСТАР Наконечник АН1 1,5-8 красный | 1000 |
| Вставка плавкая ВП1-1-1 А | 81 |
| Трубка термоусадочная RC 3,2/1,6 белая | 79 |

| | |
|---|------|
| Наконечник втулочный с изоляцией PKD508 (2808852) «Cembre» | 994 |
| Фиксируемые таблички UC-EMP (27x18) (0825445) "Phoenix Contact" | 30 |
| УСТАР Рейка боковая, для шкафов CQE глубиной 500 мм (R5TLE500) "DKC" | 3 |
| ДИВГ.711141.005-01 Шайба | 86 |
| ДИВГ.685691.066 Кабель | 10 |
| Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 14Б-Ж-2-24 М (СКЛ 14Б-Ж-2-24 М)"Каскад-Электро" | 2 |
| Ключ торцевой 10 мм (622200) Horex | 1 |
| Соединитель SM06B-SRSS-TB "JST" | 14 |
| Плата печатная ДИВГ.758743.009 (НТЦ-106) (430092) | 6 |
| Шайба 17W01811 "ТЛТ" | 87 |
| Насадка к паяльнику LT ALX (1,6мм) "Weller" | 1 |
| Наконечник штекерный плоский "мама" изолированный FD 1.5-7 (10693012) "Picco" | 400 |
| Разъем, контакт для розетки SCT3961H (VHR) (SCT3961T) "Scondar" | 70 |
| Переключатель винтовая SCBI 10-8,15 ISO (3000417) "Phoenix Contact" | 5 |
| УСТАР Табличка наименования шкафа ДИВГ.754342.137-35 | 11 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x6 Зелёный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 29,7 |
| Гайка низкая М6-4 (DIN 439 или ST416-011-008) "Россия" | 972 |
| Табличка ДИВГ.754342.137-15 "Россия" | 1 |
| Кабель плоский 639 126 155 21 катушки по 76,2 м.(замена FC26) "Wurth" | 3,9 |
| Резистор RC0805 FR-07 61K9 L (0,125 - 61,9 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0805FR-0761K9L) | 765 |
| Наконечник кабельный AI 0,75-6 GY (3200690) "Phoenix Contact" | 339 |
| Резонатор FA-238 18.4320M B-W (18,432 МГц CL -12,0 pF) "Epson" | 26 |
| Резистор MF-0,5 120R 5% "Промэлектроника" | 200 |
| Резистор RC1206 FR-07 68K1 L (0,25 - 68,1 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC1206FR-0768K1L) | 280 |
| ДИВГ.301412.073-05 Панель ПОЛУФАБРИКАТ | 1 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV102 "Schneider Electric" | 9 |
| Переключатель FBS 6-8 (3032470) "Phoenix Contact" | 6 |
| Резистор CRCW251259K0FKEG (1 - 59 кОм ±1%) ф."Vishay" | 190 |
| Шпилька резьбовая (штанга) М4х1000-4,6 (DIN 976-1 или DIN 975) "Россия" | 10 |
| ДИВГ.423141.005-10 ПИТ-30Т-1 | 10 |
| Головка торцевая 6-гранная (1/4"; 3/16"; 25 мм) JTC JTC-224316 | 5 |
| Диод светоизлучающий L-57EYW к/жел. "Kingbright" | 107 |
| УСТАР Наконечник кабельный AI-TWIN 2X 2,5 -16 BU (1200281) "Phoenix Contact" | 70 |
| Коннектор RJ-45 8P8C-SH-C6-TWP, кат.6/7, экранированный (7779с) "Cabeus" | 19 |
| Наконечник втулочный изолированный ES 6.0-12 (10670070) "Picco" | 476 |
| Резистор RC0603 FR-07 68R1 L (0,1 - 68,1 Ом ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0603FR-0768R1L) | 1156 |
| Резистор RC1206 FR-07 7K32 L (0,25 - 7,32 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC1206FR-077K32L) | 379 |
| Индикатор положения PIG22-220-RGY (10232203) "Picco" | 2 |
| ДИВГ.423141.005-05 ПИТ-3Т-1 | 10 |

| | |
|--|------|
| ДИВГ.423141.005-09 ПИТ-0,3Т-1 | 10 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-07 | 2 |
| Резистор CR-03FL7---2R2 (2,2e±1%- 0,1 Вт) "Viking" | 5000 |
| Резистор CR-03FL7---4K3 (0,1 - 4,3 кОм ±1%) "Viking" | 5000 |
| Резистор CR-03FL7---560R (0,1 - 560e ±1%) "Viking" | 5000 |
| Резистор CR-03FL7---7R5 (0,1 - 7,5e ±1%) "Viking" | 5000 |
| Конденсатор СС0603 KR X7R 5ВВ 225 (6,3 В - 2,2 мкФ ±10%) "Yageo" | 32 |
| Болт М6х35-8,8 с полной резьбой (DIN 933 или ST411-012-259) "Россия" | 200 |
| Заглушка декоративная К 403 | 30 |
| Сверло по металлу 2,6 мм Р6М5 | 6 |
| Табличка ДИВГ.754342.137-24 "Россия" | 7 |
| Резистор CR-03FL7---2K2 (0,1 - 2,2 кОм ±1%) "Viking" | 4964 |
| Планка ДИВГ.741124.038 | 21 |
| Сверло по металлу 4,5 мм | 8 |
| Болт М14х30-8,8 с полной резьбой (DIN 933 или ГОСТ 7805-70) "Россия" | 36 |
| Планка ДИВГ.741124.012-01 | 26 |
| УСТАР Винтовая перемычка FBRNI 3-5 N (арт. 3000162 "Phoenix Contact") | 8 |
| Микросхема АТ89С2051-24РU "ATMEL" | 10 |
| Пластина разделительная (3030721) АТР- ST4 | 36 |
| Резистор КН 218-8 10% 5,6 К (17 - 5,6 кОм ±10%) | 20 |
| Отвертка PZ0*60 (05009305001) Wera | 1 |
| Резистор RC1206 FR-07 36K5 L (0,25 - 36,5 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC1206FR-0736K5L) | 541 |
| ДИВГ.426441.058 Модуль процессора и индикации МПИ | 3 |
| Бита шлиц 1,2*8,0*39 1/4" (05056040001) Wera | 2 |
| Ионистор 5R5D20F180V (1,800 Ф -5,5 В, размер 20x7) "Shanghai Ruichi Industry" | 1 |
| Магнит неодимовый, пруток 6*10мм (9-1232156-010) Forceberg | 1 |
| Суппорт для PZM.4 (ZPZ331) «ДКС» | 2 |
| Резистор RC0603 FR-07 4K7 L (0,1 - 4,7 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0603FR-074K7L) | 5000 |
| Шайба увеличенная М5 DIN 9021 (DIN 9021 или ST417-021-007) "Россия" | 1000 |
| ДИВГ.685621.012 Провод | 15 |
| УСТАР Кабель-канал перфорированный с крышкой ККС (551036) "Klemsan" | 1 |
| Вилка 2EDGR-5.08-12P-14-00A(H) "Degson" | 20 |
| Табличка ДИВГ.754342.112 (НТЦ-808) | 2 |
| ДИВГ.685621.012-01 Провод | 15 |
| Блокировка механическая VM96-4 (1SBN033405T1000) "ABB" | 1 |
| Корпус к 15 pin DN-15C (DS1046-15 C1S) (DS1046-15C1S1) "Ningbo connfly electronic" | 10 |
| Головка торцевая 1/4", 7мм 13938046 "Jonnesway" | 3 |
| Паста очищающая "Элен" для мытья сильно загрязненных рук,200гр (59147) Россия | 5 |
| Колодка клеммная с заземлением NSYTRV62PE "Schneider Electric" | 6 |
| Модуль блок-контактов 1НЗ, типоразмер S00-S2, винтовые клеммы (3RH2911-1НА01) "Siemens" | 2 |

| | |
|--|-------|
| Микросхема ADUM1301ARW | 8 |
| Дроссель 74438357015 (6,2 А - 1,5 мкГн ±20%) "Wurth Elektronik" | 8 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1x2,5 Зелёный ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 25,8 |
| УСТАР Табличка ДИВГ.754342.137-33 | 9 |
| Наконечник вилочный изолированный FT 1.5-3 (10691010) "Picco" | 300 |
| Трубка ПВХ (кембрик) 305 ТВ-50-14 14x0,7 белая 1 сорта ГОСТ 19034-82 "Россия" | 36 |
| Разделитель клеммных групп APP 2,5-10 (462120) "Klemsan" | 21 |
| ДИВГ.301412.083-03 Лицевые панели модулей ПОЛУФАБРИКАТ | 1 |
| Запасные лезвия для канцелярских ножей Attache 18 мм (10 штук в упаковке) (18170) | 8 |
| Провод ПуГВ 1x1,0 С ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 100 |
| ДИВГ.426439.019 Модуль MBV | 3 |
| Конденсатор СС0402 KR X7R 9 ВВ 102 (50 В - 1000 пФ ±10%) "Yageo" | 10000 |
| Колонка 971100321 "Wurth Elektronik" | 39 |
| ДИВГ.685623.060-01 Жгут технологический | 2 |
| УСТАР Держатель для крепления защитного профиля APH-FAME 6 (3074171) "Phoenix Contact" | 4 |
| Шуруп 2.9x6.5 DIN7981 | 2000 |
| Трубка термоусадочная ТУТнг-16/8 синяя "Россия" | 22,65 |
| Фильтр проходной к X-Tool 072605/10 "ERSA" (10шт.) | 1 |
| Наконечник изолированный кабельный ES 1,0-18 (10670033) "Picco" | 488 |
| Кнопочный пост пустой 1 отверстие, XALE1 (XALE1) "SCHNEIDER-ELECTRIC" | 3 |
| УСТАР Сальник PG-11 5...11 IP54 | 67 |
| Набор резисторов RGLD 9 X 562 G (0,125 - 5,6 кОм ±2%) "Murata" | 185 |
| Индикатор светосигнальный желтый BLS10-ADDS-110-K05 | 3 |
| Резистор RC0603 FR-07 240R L (0,1 - 240 Ом ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0603FR-07240RL) | 918 |
| Диод L-1344IT "Kingbright" | 60 |
| ДИВГ.671342.038 Дроссель | 4 |
| УСТАР Гильза наконеч. с юбкой AI 4-12 OG оранжев. (арт. 3200438) "Phoenix contact" | 162 |
| Переключатель IZUK 6-3 (476303) "Klemsan" | 6 |
| Отвертка шлиц 0,4*2,0*60 (05008006001) Wera | 1 |
| ДИВГ.711141.012 Шайба | 20 |
| Резистор RC1206 FR-07 715R L (0,25 - 715 Ом ±1% ±100ppm) "Yageo" (RC1206FR-07715RL) | 98 |
| ДИВГ.305651.001-46 Комплект монтажных частей | 3 |
| Микросхема SN74LVC1G17DBVR "TI" | 143 |
| Головка торцевая 1/4", 6мм 13938045 "Jonnesway" | 4 |
| Винт М3 х 8 DIN 965 | 2000 |
| Резистор SQP-10W-10 - 1 Ом | 48 |
| Козырек ДИВГ.745222.061-09 | 1 |
| Насадка к паяльнику LT GW1 (2,3мм) (54441099) "Weller" | 1 |
| Шайба DIN 125-A 14 "Россия" | 231 |
| Лампа светодиодная ЛСО 1-Б-2-220 "ТД Каскад Электро" | 2 |

| | |
|--|------|
| ДИВГ.685623.061 Жгут технологический | 2 |
| Болт М8х12-8,8 с фланцем (ST411-170-301) "Россия" | 39 |
| Маркировка 5х10 мм NUWDU0510 (NUWDU0510) «ДКС» | 100 |
| Конденсатор GRM43DR72E334KW01L (250 В - 0,33 мкф ±10%) "Murata" | 84 |
| Микросхема ADM692ANZ "Analog Devices" | 1 |
| Вставка плавкая PV22 125A gG (18271) "OEZ" | 2 |
| Разъем IDC2-10 "BM" | 20 |
| Стикеры Attache 38х51 мм пастельные желтые (3 блока по 100 листов) (214301) | 11 |
| Наконечник кольцевой изолированный RT 2.5-5 (10690022) "Picco" | 190 |
| ДИВГ.685691.054-01 Кабель | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.137-11 "Россия" | 6 |
| УСТАР Держатель (для С-профиля) (арт. 4199.000) "Rittal" | 2 |
| Бита PH0*25 1/4" (05056500001) Wera | 4 |
| Держатель маркировки UBE (0800310) "Phoenix Contact" | 7 |
| УСТАР Крышка концевая D-PTU 4-MT (3209534) "Phoenix Contact" | 15 |
| Винт NSE-1207-M2.5-6 "Richco" | 56 |
| ДИВГ.301411.056-03 Плата | 5 |
| Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ14Б-Ж-2-48 "Каскад-Электро" | 1 |
| ДИВГ.301411.056-07 Плата | 5 |
| УСТАР Ключ имбусовый HEX 8 27451-8 (13697466) | 3 |
| ДИВГ.301411.056-04 Плата | 5 |
| Механизм блокировки БМ03-009А-032А (24117ДЕК) "Dekraft" | 1 |
| ДИВГ.301411.216 Плата (ядро исп.01,02) SMD | 1 |
| УСТАР Саморез по дереву 4,2х90 мм | 260 |
| Излучатель пьезоэлектрический PKLCS1212E40A1-R1 "Murata" | 5 |
| ДИВГ.423141.006 ПИН-120Т | 10 |
| ДИВГ.423141.006-04 ПИН-80Т | 10 |
| УСТАР Наконечник АНІ 1,5-8 черный | 500 |
| Пластина разделительная TS-UK 6-Т (3072820) "Phoenix Contact" | 15 |
| Табличка ДИВГ.754342.074-10 82 | 172 |
| УСТАР (=70.9.2.338) Наконечник опрессуемый медный кабельный облегченного исполнения KU-L 95х10 "GPH" | 4 |
| Наконечник штекерный плоский "мама" изолированный FD 2.5-5 (10693020) "Picco" | 278 |
| Мостик гребенчатый EB 1/3/5/7-8 (3072340) "Phoenix Contact" | 14 |
| УСТАР Винт М3х10 DIN 965 | 1072 |
| Угольник алюминиевый литой 300 мм, 32472 "MATRIX" | 1 |
| Пластина ДИВГ.745512.058-01 "Россия" | 3 |
| Отвертка шлиц 0,4*2,5*75 (05008007001) Wera | 1 |
| УСТАР Наконечник АНІ-0,75-8 черный | 482 |
| Соединитель штырьевой PLS-3 (DS1021-1х3SF11-В) "Connfly" | 600 |
| ДИВГ.426441.027 Модуль управления и индикации МУИ | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1-3,15А | 15 |
| Насадка к паяльнику LTK (1,2мм) "Weller" | 1 |

| | |
|---|------|
| Штыри однорядные прямые BL1225-1140S "Dart Electronics" | 11 |
| Резистор KH 208-810B680R (5 - 680 Ом ±10%) "Vitrohm" | 14 |
| Резистор C5-35B-50-3,9 кОм ±5% ОЖО.467.551 ТУ "Кермет" | 2 |
| Метчик м/р M2,5x0.45 (комплект) | 3 |
| ДИВГ.753511.001 Пружина | 19 |
| УСТАР Эмаль RAL 9005 чёрная полуматовая аэрозоль 520мл (KU-0A9005) "Kudo" | 2 |
| Светодиод дискретный L-59EYC "Kingbright" | 30 |
| УСТАР Набор винт M5+шайба+гайка для стоек 19" (NSYGFR95M55) "Schneider Electric" | 1 |
| Конденсатор GRM42-6 X7R 473K 100 (100 В - 0,047 мкФ ±10%) "Murata" (GRM42-6X7R473K100) | 170 |
| Соединитель 694 106 301 002 "Wurth" | 10 |
| Шина заземления медная плетеная плоская 16x200 M8 (SZ 2412.216) "Rittal" | 1 |
| УСТАР Крышка концевая D-PT 2,5-TWIN-MT (3211317) "Phoenix Contact" | 18 |
| Резонатор FA-238 25.0000M B-W (25МГц - 12,0пФ) "Epson" (FA-238 25.0000MB-W) | 19 |
| УСТАР Наконечник АНІ-0,75-8 белый | 460 |
| Головка для кнопки 22 мм желтая ZB4BA5 "Schneider Electric" | 2 |
| Болт M6x10-8,8 с полной резьбой (DIN 933 или ГОСТ 7805-70) "Россия" | 320 |
| Наконечник кабельный медный с узкой лопаткой ТМЛ-У 150-8 (66699) "КВТ" | 1 |
| УСТАР Табличка фирменная | 1 |
| Вставка плавкая ВПБ6-5 0,5А 250В (SQ0738-0005) "TDM" | 40 |
| Сверло по металлу 3,5 мм DIN338 | 4 |
| Розетка C2803-14ASTHOOR ф. "HSM" | 10 |
| Микросхема SN74AC86DR "TI" | 16 |
| ДИВГ.426441.026-01 Модуль центрального процессора МЦП | 5 |
| Колодка соединительная MB422-508MA02 "DECA" | 10 |
| Монтажная опора MOFU 35/LO/1 (0646260000) "Weidmuller" | 4 |
| Вставка плавкая PV22 25A gG (06744) "OEZ" | 2 |
| ДИВГ.426442.021-02 ПТН-100 | 10 |
| Сверло по металлу 2,5 мм P6M5 | 9 |
| Переключатель монтажная TS 4696.000 "Rittal" | 1 |
| ДИВГ.426444.007-05 Модуль МАЦП | 15 |
| Пластина ДИВГ.741134.072 "Россия" | 2 |
| Сальник PG 42 (YSA20-40-42-54-K41) "IEK" | 3 |
| Соединитель 610 010 211 21 "Wurth" | 8 |
| УСТАР Терминатор CAN шины, 12V (105681/3072570053) "Eltek" | 2 |
| Шайба 6 DIN125 | 1000 |
| Разделитель листов Attache A4 картонный 10 листов разноцветный (297x210 мм) (327173) | 4 |
| Гнездо 15 pin на кабель DB-15F (DS1033-15F) (DS1033-15FUNSiSS-CT) "Ningbo connfly electronic" | 10 |
| Колпачок на RJ-45, синий CAP-BL (7440c) "Cabeus" | 112 |
| Вставка плавкая PNA000 35A gG (40483) "OEZ" | 2 |
| Плешка метрическая M10x0,75 (мелкий шаг), наружный диаметр 30 мм | 3 |

| | |
|---|------|
| Шайбы. 3 DIN7980 пружинная под винт | 1500 |
| Конденсатор К10-176-M47-50В-100 пф ±20% | 19 |
| Резистор CR-05FL7---4K02(0,125 - 4,02 кОм ±1%) "Viking" | 785 |
| Розетка 2212S-02G-72 "Dart Electronics" | 143 |
| Крышка концевая D-UT 2,5/10 BU (3047235) "Phoenix Contact" | 13 |
| Резистор RC0805 JR-07 1M L (0,125 - 1 МОм ±5% ±100ppm) "Yageo" (RC0805JR-071ML) | 715 |
| Винт М3*55 DIN963 | 20 |
| Винт (болт) М6х60-8,8 с внутренним шестигранником (DIN 912 или ГОСТ 11738-84) "Россия" | 40 |
| УСТАР Наконечник АНІ-2,5-8 черный | 458 |
| Датчик ВОД-Л ДИВГ.203723.002 (L=4,5м) | 9 |
| Гайка клетевая закладная квадратная М6 9,5х9,5 (1,7-2,6) St/St () "Россия" | 64 |
| Кронштейн TST20 (03120) "DKC" | 5 |
| Винт М2 х 4 DIN 965 | 760 |
| Разъем 2213SM-08G-6036 "Dart Electronics" | 15 |
| Гайка скользящая Т-образная М5 с пазом 8 мм (3842501752) "Bosch" | 3 |
| Наконечник штекерный плоский с ответвлением изолированный РВ 2.5-7 (10696020) "Picco" | 92 |
| Табличка ДИВГ.754342.302 | 2 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКІ 5,5-8 (nki-5.5-8n) "EKF" | 38 |
| Винт М3 х 6 DIN 965 | 1975 |
| УСТАР Патч-корд Technolink UTP4 cat.5e, 0.5м, ВС, серый, литой коннектор (упак 10) (Т.ВС.UTP.5e-0.5m- | 10 |
| Адаптер для штанги (9405-01) "Yeeka" | 3 |
| УСТАР Шайба кузовная DIN9021 М6 | 300 |
| Разъем (FFC/FPC) FH12A33S0.5SH(55) HRS | 6 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV102BL "Schneider Electric" | 5 |
| Набор резисторов RGLD 9 X 332 G (0,125 - 3,3 кОм ±2%) "Murata" | 97 |
| Ввод кабельный KB101-13-IP54 (KB101-13-IP54) "DeKraft" | 14 |
| Микросхема MIC2026-1BM "Micrel" | 5 |
| Евро паллета | 1 |
| Головка торцевая глубокая 12 мм 1/4" L=50 мм. () Horex | 2 |
| Вилка SEK18 09 18 520 7323 "Harting" | 3 |
| Сверло по металлу 5,0 мм | 3 |
| УСТАР Мостик (3000227) FBRI 2-5 N | 5 |
| Шайба DIN 127-B 14 "Россия" | 128 |
| Барьер от опасного прикосновения OD-FH000-Z3 (15186) "OEZ" | 2 |
| Лезвие запасное Attache Seletion 18 мм для XD-916. 917 (арт.683147) ООО"Комус" | 4 |
| Пластина соединительная 40х100х2 мм "Россия" | 18 |
| Резистор CR-05FL7---274R (0,1 - 274 Ом ±1%) (0805) "Viking" | 1048 |
| Ввод кабельный KB101-16-IP54 (KB101-16-IP54) "DeKraft" | 11 |
| ДИВГ.301411.056-05 Плата | 3 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКІ 5,5-6 (nki-5.5-6n) "EKF" | 42 |

| | |
|--|-----|
| Корпус разъема розетка на кабель с защелкой 3.96мм 2pin (без конт.) SCT3961H-02P (VHR-2N) "Scondar" | 25 |
| ДИВГ.426429.001 Плата соединений | 9 |
| Табличка ДИВГ.754441.003 Знак предупреждающий | 610 |
| Кисть 2,5" БИБЕР 31125 | 4 |
| Колодка клеммная проходная NSYTRV62BL "Schneider Electric" | 5 |
| Рукоятка для напильника (519400) Hoffmann Group | 2 |
| Заклепка резьбовая шестигранная М6 St (ST419-541-008) "Россия" | 110 |
| Наконечник кабельный DR120-12 (2388470) "Cembre" | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.137-08 "Россия" | 2 |
| Маркировка для клеммных модулей UC-ТМ 10 (0818069) "Phoenix Contact" | 24 |
| Разъем 2213SMDI-08G-PG "Dart Electronics" | 11 |
| УСТАР Перемычка винтовая FBRN 2-4 N, код 3001543 | 6 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный НШВИ 150-27 (79459) «КВТ» | 4 |
| ДИВГ.685624.030 Жгут | 15 |
| Диод светоизлучающий КРВ-3025YSGC "Kingdright" | 10 |
| Резистор SQP500JB-8R2 (5 - 8,2 Ом ±5% ±300 ppm/°C) "Yageo" | 13 |
| Наконечник штифтовый медный луженый НШП 35-20 (50311) "КВТ" | 5 |
| УСТАР Винт М4х16 DIN965 цинк. | 461 |
| Панель ЮЖМК.305435.552 (КБП-301.3-0.cdr) | 2 |
| Блок зажимов Б326-4П25-В/В-10 ТУ 3424-021-03965778-2014 "СПб УПП-5" | 2 |
| Конденсатор ф. "TREC" +-20%-35В 47 мкФ | 324 |
| Наконечник штекерный плоский с ответвлением изолированный РВ 1.5-7 (10696010) "Picco" | 68 |
| Перемычка "через один" 282-409 "WAGO" | 5 |
| Удлинитель гибкий 1/4", 150мм | 1 |
| Шина монтажная TS 18x38 (арт. 8612.240) "Премьер" | 1 |
| Гайка М2-6 (DIN 934 или ГОСТ 5927-70 или ISO 4032) "Россия" | 790 |
| Перемычка монтажная 4599000 "Премьер" | 1 |
| Наконечник кабельный AI 1,5-6 ВК (3200755) "Phoenix Contact" | 96 |
| Планка ДИВГ.741124.012 | 18 |
| ДИВГ.426441.027-01 Модуль управления и индикации МУИ | 1 |
| Болт М4х20-8,8 с полной резьбой (DIN 933 или ST411-012-166) "Россия" | 32 |
| УСТАР Гайка скользящая М6 (TS 4179.000) "Rittal" | 3 |
| УСТАР Шайба DIN125 D12 | 167 |
| Микросхема SN 74 НС 138N | 23 |
| УСТАР Сальник PG-48 34...44 IP54 | 3 |
| Плашкодержатель внутренних диаметр 30 мм, высота 11мм | 1 |
| УСТАР Винт М8х12 (2504800) "RITTAL" | 20 |
| Вставка плавкая PNA000 80A gG (40487) "OEZ" | 1 |
| Колонка 971200321 "Wurth Elektronik" | 13 |
| НЕ ИСП Лента маркировочная KSW 2.5 < 50MM SDR (1629900000) "Weidmuller" | 12 |
| Крышка торцевая измерительного зажима КТ10УЗ (КТ10УЗ) "ВНИИР-Промэлектро" ТУ 16-89 ИГФР.687222.023ТУ | 28 |

| | |
|---|------|
| Микросхема 74HC373D "PHI" | 12 |
| Бита PH1*25 1/4" (05072070001) Wera | 4 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 5,5-4 (nki-5.5-4n) "ЕКF" | 42 |
| Модуль-вставка Keystone Jack RJ-45 8P8C cat.6 (7959c) "CABEUS" | 2 |
| Скоба монтажная SZ 2365.000 "Rittal" | 1 |
| Резистор PRW0AWJP153B00 "ROYAL OHM" | 6 |
| Резистор RC2512 JK-07 10R L (1 - 10 Ом ±5% ±200ppm/°C) "Yageo" (RC2512JK-0710RL) | 39 |
| Индикатор светосигнальный красный BLS10-ADDS-110-K04 | 2 |
| УСТАР Пряжка PR16 сталь | 100 |
| Кисть круглая №10 31194 | 4 |
| Мостик гребенчатый EB 1/3/5-8 (3072341) "Phoenix Contact" | 8 |
| Мост поперечного соединения бок. измерит. зажимов МБ10-4УЗ (МБ10-4УЗ) "ВНИИР-Промэлектро" | 4 |
| ДИВГ.687281.008 Кросс-плата с индикацией | 10 |
| Вилка 90814-0926 "Molex", олово | 1 |
| Резистор MF-25-0,25 - 1 кОм ±5% | 431 |
| Резистор RC0805 FR-07 619K L (0,125 - 619 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0805FR-07619KL) | 102 |
| Молоток, тип 2 (квадратный боек) 200 г ГОСТ2310-77 | 1 |
| Крепление Din-Rail Mounting Kit (E015031) "Robustel" | 1 |
| Шайба увеличенная М6 DIN 9021 (DIN 9021 или ST417-021-008) "Россия" | 128 |
| Метчик м/р М2х0.4 | 5 |
| Розетка на кабель с контактами HU-4 (2.54мм 4pin) (DS1070-4 F) "Connfly" | 17 |
| УСТАР К-т деталей для стенда СД-МТ-152-КСЗ ДИВГ.441461.057 | 2 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 5,5-5 (nki-5.5-5n) "ЕКF" | 30 |
| Крышка концевая D-UK 6-T (3072802) "Phoenix Contact" | 4 |
| Интерфейс Ethernet Dapu TELECOM (DAP8201M) | 3 |
| Папка-скоросшиватель Комус А4 в ассорт.(толщина обложки 0,13мм и 0,18мм) (164394, 164395, 164396) | 10 |
| Молоток, тип 2 (квадратный боек) 100 г ГОСТ2310-77 | 1 |
| УСТАР Провод ПуГВ 1х6 Желтый ГОСТ 31947-2012 "Россия" | 6,21 |
| Винт М2 х 8 DIN 965 | 220 |
| Набор выключателей 76PSB08ST "Grayhill" | 1 |
| Конденсатор 293D475X9035D2TE3 4.7/35V D 10 (35В - 4.7мкФ ± 10%)"D" | 10 |
| Защитная изолирующая окантовка Plibord DX3 PAF (08260034001) "SES-sterling" | 2 |
| Головка торцевая глубокая 8 мм 1/4" L=50 мм. (631415 8) Horex | 1 |
| Транзистор BSS138W-7-F "Diodes Inc" | 41 |
| Микросхема UC2845BD1 "STM" | 6 |
| Резистор MF-25-0,25 - 330 Ом ±5% | 174 |
| Табличка № 4 ШБАВР-МТ-073-152 (ДИВГ.424327.073-06) | 1 |
| Основание монтажное Commeng DR МН-1 (DR МН-1) "Commeng" | 1 |
| Переключатель MIRS-201 on-off "RUICHI" | 2 |
| Вставка плавкая (Предохранитель) ВП4-4 2А АУБК.646170.001 ТУ | 17 |
| УСТАР Табличка ДИВГ.754342.137-32 | 2 |

| | |
|---|------|
| Головка торцевая 1/4", 4,5мм 13938043 "Jonnesway" | 1 |
| Головка торцевая 1/4", 4мм 13938042 "Jonnesway" | 1 |
| Винт стопорный D-Sub 09 67 000 9971 "Harting" | 7 |
| ДИВГ.426442.021 ПТН-100 | 5 |
| ДИВГ.685623.061-01 Жгут технологический | 2 |
| Тумблер ПТ33- 1 | 8 |
| Шайба 3 DIN 9021 (ГОСТ 6958-78) | 1000 |
| Сверло по металлу 7,0 мм | 3 |
| Резистор MF-50-0,5 - 1 Ом ±1% | 94 |
| Ключи гаечные рожковые 12x13 | 2 |
| Табличка ДИВГ.754342.137-05 "Россия" | 2 |
| Резонатор КХ-7Т 25.0 MHz "Geyer" | 5 |
| Болт М6x16-8,8 с фланцем (ST411-170-254) "Россия" | 19 |
| Диод L-115VEGW "Kingbright" | 7 |
| Резистор MF-25-0,25 - 10К ±1% | 233 |
| Транзистор BD136 "STM" | 12 |
| Кисть узкая 30мм БИБЕР 31105 | 3 |
| УСТАР Гнездо для щупа тестера PSBJ 6-Т OG (3070320) "Phoenix Contact" | 2 |
| ДИВГ.746612.021 Корпус | 1 |
| Ключи гаечные рожковые 10x12 | 2 |
| Клемма проходная РТ 4 (3211757) "Phoenix Contact" | 2 |
| Ключи гаечные рожковые 8x10 7811-0003 | 1 |
| Наконечник кольцевой изолированный RT 1.5-3 (10690010) "Picco" | 63 |
| Ключ трубчатый 215/2 14x15 (600701) | 1 |
| Стабилитрон ВZX84-С22 "PHI" | 100 |
| ДИВГ.687281.001-02 Модуль генмонтажный МГ | 2 |
| Вилка на плату прямая 16pin 2.54 мм ВН-16 (DS1013-16S) (IDC-16MS) "Connfly" | 6 |
| Табличка полужесткая TAS4915W "DKC" | 10 |
| ECR 220М 63 (63В-22 мкФ +-20%) | 48 |
| Стойка 3,5-6 (13788) "Dart electronics" | 88 |
| Лампа накаливания ЛОН 60Вт А55 230В Е27 "Philips" | 3 |
| Ключ торцевой трубчатый двухстороний 10x12мм, арт.13712 MATRIX | 1 |
| Вилка Gds А-С 09 03 164 7921 DIN41612 "Harting" | 1 |
| Сверло по металлу 2,9мм Р6М5 | 3 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-09 | 2 |
| Шайба М4 А2 DIN6798 стопорная | 174 |
| Заклепка резьбовая круглая широкий бортик М10x21 St (791-523) "Кобальт" | 8 |
| Винт М4x8 DIN 84 | 383 |
| Сверло по металлу 3,6 мм | 3 |
| Шайба стопорная DIN 6799 д.1,9 | 689 |
| Ключи гаечные рожковые 5,5x7 (29261) | 2 |
| Шайба 2 DIN 125 | 210 |
| Ключ комбинированный 6мм | 1 |

| | |
|--|-----|
| Резистор MFR200 F R E-15K (2 - 15 кОм ±1% ±50ppm) "Yageo" | 48 |
| Стержень шариковый Attache синий 107 мм (216265) | 20 |
| УСТАР Ключ шестигранный Г-образный 4 мм (100598) НАУРА | 3 |
| Конденсатор MC05JTN251101 (250 В - 100 пФ ±5%) "Viking" | 48 |
| Соединитель 686 110 141 22 "Wurth" | 2 |
| Клей универсальный прозрачный 30 мл (Момент Кристалл) "Henkel" | 1 |
| Резистор RC1206 FR-07 9M09 L (0,25 - 9,09 МОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC1206FR-079M09L) | 87 |
| Табличка ДИВГ.754342.138-02 "Россия" | 6 |
| Гайка М6-6 (DIN 934 или ГОСТ 5927-70 или ISO 4032) "Россия" | 40 |
| Рукоятка прямого управления синяя тип M00 (22995012) "SOCOMEC" | 1 |
| Шайба 24SW0008 "ТЛТ" | 20 |
| Шайба 2 DIN 433 | 100 |
| УСТАР Перемычка винтовая FBRN 3-4 N, код 3001556 | 1 |
| УСТАР Гильза опрессованная AI2.5-18 BU синяя (3200580) "Phoenix contact" | 20 |
| Винт М4х16 А2 DIN84 | 36 |
| Гнездо на плату 2.54мм 1х20pin угловое PBS-20R (DS-1024 -1х 20 - R) "Connfly" | 2 |
| Мост попереч. соединения боков. измерит. зажимов МБ10-2УЗ (МБ10-2УЗ) "ВНИИР-Промэлектро" | 4 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 2,5-13 (nhvi2-2.5-13) "ЕКФ" | 34 |
| Стопор концевой KD 2 (1401020) «KLR» | 2 |
| Микросхема 74НС240N "PHI" | 11 |
| Блокиратор включения 282-384 "WAGO" | 4 |
| Сверло по металлу 4,0 мм DIN338 | 6 |
| Перемычка штыревая NSYTRAL62 "Schneider Electric" | 2 |
| Резистор MF-25-0,25 - 1К ±1% | 89 |
| Кнопка желтая KE-011 исп2 (1но+1нз) (13307201) "ИНЖЕНЕРСЕРВИС" | 1 |
| Кнопка тактовая, 6.0х 6.0х 9.5, алгоритм работы NO, контакты 4PF, TS-06V-D | 2 |
| Резистор MF-25-0,25 - 100 Ом ±1% "Yageo" | 170 |
| Микросхема (Регулятор с малым падением напряжения) AP2210K-ADJTRG1 [SOT-23-5] "Diodes" | 2 |
| Стяжка шариковая разъемная 230600N | 8 |
| Лампа сигнальная белая, тип D, PL22-24-W (10240245) "Picco" | 1 |
| Винт DIN 84-M2,5х25-4,8 "Россия" | 34 |
| Вставка плавкая ВП4-16 5А АУБК.646170.001 ТУ | 6 |
| Крем регенерирующий "Элен" для рук (восстанавливающий) 100мл (66157) Россия | 1 |
| Сверло по металлу 2,2 мм Р6М5 | 5 |
| Сверло по металлу 1 мм Р6М5 | 5 |
| Конденсатор CL31B106KBHNNNE (50 В - 10 мкФ ±10%) "Samsung" | 8 |
| Маркировка кнопки аварийной остановки РВ-ЕМ90, жёлтая, 90мм (10270308) "Picco" | 1 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ (2) 1,0-10 (nhvi2-1.0-10) "ЕКФ" | 46 |
| Табличка ДИВГ.754342.138 "Россия" | 9 |

| | |
|--|-----|
| Разъем питания 1,3x3,5x9мм на кабель с амортизатором KLS1-DCP-02-1.3A (NP-116) "KLS" | 2 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ(2) 1,0-8 (nhvi2-1.0-8) "ЕКФ" | 46 |
| Стабилитрон ВZХ79-С6V8 "PHI" | 117 |
| УСТАР Наконечник кабельный (3203037) AI 0,25-8 YE Гильзы с юбкой | 20 |
| Резистор MF-0,25 - 12 Ом ±1% | 97 |
| Винт М3x10 DIN 84 | 60 |
| Ограничитель напряжения P6KE24CA "Semikron" | 6 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ(2) 0,75-8 (nhvi2-0.75-8) "ЕКФ" | 46 |
| Резистор MF-25-0,25 - 1,8 МОм ±1% | 94 |
| Сверло по металлу 2,1 мм P6M5 | 3 |
| Вставка плавкая H520B, 8A, 250В (SQ0738-0015) "TDM Electric" | 4 |
| Транзистор BC327-25 "DCC" | 59 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 0,75-12 (nhvi-0.75-12) "ЕКФ" | 64 |
| Наконечник опрессуемый медный кабельный облегченного исполнения KU-L 16x12 (16x12 KU-L) "GPH" | 1 |
| Резистор RC0603 FR-07 69K8 L (0,1 - 69,8 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0603FR-0769K8L) | 13 |
| ДИВГ.426419.011 Ячейка контроля | 29 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 1,5-12 (nhvi2-1.5-12) "ЕКФ" | 26 |
| Резистор RC1206 FR-07 75R L (0,25 - 75 Ом ±1%) "Yageo" (RC1206FR-0775RL) | 100 |
| Транзистор BD135 "STM" | 5 |
| Сверло по металлу 4,6мм | 3 |
| Винт М4 x 6 DIN 965 | 100 |
| Конденсатор 0805-X7R-50-3900 пФ "Hitano" | 100 |
| ДИВГ.426442.021-01 ПТН-100 | 9 |
| Резистор RC0805 FR-07 56K2 L (0,125 - 56,2 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0805FR-0756K2L) | 182 |
| Резистор MF-25-0,25 - 510 Ом ±1% | 97 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5-12 (nhvi-1.5-12) "ЕКФ" | 44 |
| Дроссель 742792641 (300 Ом ±25%) "Wurth Elektronik" | 13 |
| Резистор MF-1W-18K±5% (1 - 18 кОм ±5% ±50ppm/°C) "Faithful Link" | 42 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055 | 2 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-01 | 2 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-02 | 2 |
| Жгут технологический ДИВГ.685623.055-05 | 2 |
| УСТАР (=70.9.2.339) Наконечник опрессуемый медный кабельный облегченного исполнения KU-L 6x6 "GPH" | 1 |
| Резистор MF-25-0,25 - 51 Ом ±1% | 80 |
| Резистор MF-25-0,25 - 33 Ом ±1% | 40 |
| Сверло по металлу 3,4 мм | 4 |
| Резистор MF-25-0,25 - 270 Ом ±1% | 86 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 0,75-10 (nhvi2-0.75-10) "ЕКФ" | 22 |
| Диод светоизлучающий FYLS-3528UWC "FORWARD" | 11 |

| | |
|---|-----|
| Заклепка тяговая 3,0x6 St/St DIN7337 "Россия" | 32 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1,0-8 (nhvi-1.0-8) "ЕКФ" | 42 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 2,5-18 (nhvi-2.5-18) "ЕКФ" | 18 |
| Резистор RC1206 FR-07 121R L (0,25 - 121 Ом $\pm 1\%$ $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$) "Yageo" (RC1206FR-07121RL) | 77 |
| Винт М4х65 DIN7985 | 6 |
| Сверло по металлу 2 мм Р6М5 | 2 |
| Переключатель штыревая NSYTRAL42 "Schneider Electric" | 1 |
| Вилка на плату угловая 20 pin 2.54 мм ВН-20R (DS1013-20R) (IDC-20MR) "Connfly" | 1 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1,5-8 (nhvi-1.5-8) "ЕКФ" | 34 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 0,5-10 (nhvi-0.5-10) "ЕКФ" | 36 |
| Резистор SMR85 RK105 (0,125 - 1 МОм $\pm 1\%$) "Eurohm" | 82 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 0,5-10 (nhvi2-0.5-10) "ЕКФ" | 18 |
| Резистор RC1206 FR-07 240K (0,25 - 240 кОм $\pm 1\%$) (RC1206FR-07240K) | 67 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5-12 (nhvi-2.5-12) "ЕКФ" | 18 |
| Шайба 6-8,8 контактная зубчатая тип Picot (DIN 6795 или ST417-128-008 или HUA12586) "Россия" | 22 |
| Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 М4-6-А2К | 22 |
| Диод L-1344GD "Kingbright" | 2 |
| Табличка наименования НМИ (англ) ДИВГ.754342.301-14 | 1 |
| Сверло по металлу 3,0 мм DIN338 | 4 |
| Шайба DIN 433-2,7 "Россия" | 34 |
| Резистор CR-03FL7---2M2 (0,1 - 2,2 МОм $\pm 1\%$) "Viking" | 150 |
| Пружина запасная для кольцевых сверл 118558 диам. 6 "Hoffmann Group" | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.138-01 "Россия" | 7 |
| Резистор MF-25-0,25 - 240 Ом $\pm 1\%$ | 20 |
| ДИВГ.426419.033 Плата интерфейса USB | 1 |
| Табличка ДИВГ.754342.002-02 (MT-015.3-0.cdr) "Weidmuller" Кратность заказа 20 шт. | 10 |
| Заклепка тяговая потайная 4,0x8 Al/St (ST421-050-012) "Россия" | 4 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0-12 (nhvi-1.0-12) "ЕКФ" | 18 |
| УСТАР Табличка фирменная ШАСУ-МТ ДИВГ.424327.107-08 | 1 |
| УСТАР Табличка фирменная ШРОТ-МТ-220-16/00-1-УХЛ4 ДИВГ.656457.005-42 | 1 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 0,75-8 серый (nhvi-0.75-8) "ЕКФ" | 18 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 0,5-8 серый (nhvi-0.5-8) "ЕКФ" | 16 |
| Транзистор BC807-25 "PHI" | 7 |
| Шайба 4 А2 DIN127 | 32 |
| Шайба 4 А2 DIN125 | 24 |
| Резистор MFR-50JT-52-120R $\pm 5\%$ $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$ "Yageo" | 1 |
| Стабилитрон BZX84-C3V3 "PHI" | 3 |
| Резистор RC0805 FR-07 5K62 L (0,125 - 5,62 кОм $\pm 1\%$ $\pm 100\text{ppm}$) "Yageo" (RC0805FR-075K62L) | 15 |
| Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1,5-18 (nhvi-1.5-18) "ЕКФ" | 2 |

| | |
|---|----|
| Резистор RC0805 FR-07 5K76 L (0,125 - 5,76 кОм ±1% ±100ppm/°C) "Yageo" (RC0805FR-075K76L) | 6 |
| Стабилитрон BZX55-C39 "Philips" | 45 |
| Тумблер ПГК 11П 2нк8 | 13 |
| Конденсатор К53-18-16В-100 мкФ ±20% | 18 |
| Переключатель ПГК 6п 1нк | 2 |
| Отвертка 350 РН РН2/300 IT-008730 | 1 |
| Тележка мобильная для хранения и перемещения питателей | 2 |

С уважением,



Начальник службы маркетинга

В.С.Смирнов